

Inhoud

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen	3
Hoofdstuk 2: Openbare netheid en gezondheid.....	6
Afdeling 1. Netheid van de openbare plaats	6
Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen.....	7
Afdeling 3. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen	8
Afdeling 4. Verwijdering van bepaalde afvalstoffen	9
Afdeling 5. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen	10
Afdeling 6. Vuur, rook- en geurhinder	10
Afdeling 7. Overnachting en kamperen	12
Afdeling 8. Aanplakking en reclame	13
Hoofdstuk 3: De openbare veiligheid en vlotte doorgang	16
Afdeling 1. Manifestaties	16
Afdeling 2. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten op openbare plaatsen	16
Afdeling 3. Privatieve ingebruikneming van de openbare plaats	20
Afdeling 4. Het gebruik van gevels van gebouwen	23
Afdeling 5. Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid	23
Afdeling 6. Brandpreventie	24
Afdeling 7. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel	25
Hoofdstuk 4: De openbare rust	26
Hoofdstuk 5: Dieren.....	30
Hoofdstuk 6: Horeca en evenementen.....	33
Afdeling 1. Openings- en sluitingsuur.....	33
Afdeling 2. Horeca	34
Afdeling 3. Evenementen	34
Hoofdstuk 7: Ambulante handel, markten, jaarmarkten en kermissen	36
Hoofdstuk 8: Bijzondere bepalingen uit het strafwetboek en de wegcode.....	37
Hoofdstuk 9: Sancties	38
Hoofdstuk 10: Slotbepalingen	40
Afdeling 1. Inwerkingtreding	40
Afdeling 2. Opheffingsbepalingen	40
Bijlage 1: Artikels uit het strafwetboek.....	41
Aanvullend hoofdstuk 11: Ophaling huishoudelijk afval Afdeling 1. Algemene bepalingen	45
Afdeling 2. Selectieve inzameling van huishoudelijk afval (restafval)	49
Afdeling 3. Selectieve inzameling van groot huishoudelijk afval (grof huisvuil)	50
Afdeling 6. Selectieve inzameling van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons)	53
Afdeling 7. Selectieve inzameling van GFT (Groenten-, Fruit-enTuinafval).....	55
Afdeling 8. Selectieve inzameling van snoeiafval	56
Aanvullend hoofdstuk 12: Gemeentelijk recyclagepark	59
Aanvullend hoofdstuk 13: Markten	62
Aanvullend hoofdstuk 14: Kermissen	66
Aanvullend hoofdstuk 15: Nachtwinkels en belwinkels	69
Aanvullend hoofdstuk 16: Begraafplaatsen.....	71
Afdeling 1. Algemene bepalingen.....	71
Afdeling 2. Lijkenvervoer	72

Afdeling 3. Begraafplaatsen - Begravingen	73
Afdeling 4. Crematie - columbarium - urnenveld – as verstrooiing	75
Afdeling 5. Opgraving	77
Afdeling 6. Graftekens	78
Afdeling 7. Ordemaatregelen	80
Aanvullend hoofdstuk 17: Gezondheid van de woningen en hun omgeving - Riolering	83
Aanvullend hoofdstuk 18: Hondenloopweide	86
Aanvullend hoofdstuk 19: Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing	88
Afdeling 1. Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen	88
Afdeling 2. Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen	117
Aanvullend hoofdstuk 20: Gelijke toegang tot de huurmarkt	139
Afdeling 1. Verplichte bekendmaking huurprijs	139
Aanvullend hoofdstuk 21: Reglement betreffende de uitbating van horecazaken	140
Afdeling 1. Toepassingsgebied	140
Afdeling 2. Definities	140
Afdeling 3. Algemene bepalingen	142
Afdeling 4. Aanvraag horecaverunning	144
Afdeling 5. Brandveiligheid	147
Afdeling 6. Hygiënische vereisten	148
Afdeling 7. Sluitingsuur en nachtvergunning	148
Afdeling 8. Activiteiten en elektronisch versterkte muziek	149
Afdeling 9. Vaststellingen en controles	150
Afdeling 10. Sancties	150
Afdeling 11. Bekendmaking – inwerkingtreding – overgangsbepalingen - afschrift	151
Aanvullend hoofdstuk 22: Reglement ter verplichting van een conformiteitsattest voor huurwoningen en tot vaststelling van de vergoeding voor een conformiteitsattest	153
Afdeling 1: verplichting conformiteitsattest	153
Afdeling 2: Vergoeding conformiteitsonderzoek	155
Afdeling 3: inwerkingtreding & toezicht	156
Aanvullend hoofdstuk 23: Clubhuizen van motorclubs	157
Afdeling 1: Algemene bepalingen	157
Afdeling 2: Uitbatingsvergunning	158
Afdeling 3: Verplichtingen tijdens de uitbating	161
Afdeling 4: Handhaving	162

Verordening

Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Art. 1.1 Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de stad Halle en op iedereen die zich op dit grondgebied bevindt. Deze verordening geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving.

Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens de artikelen 133 tot en met 135 van de nieuwe Gemeentewet, naleven.

Art. 1.2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1° openbare plaats: de openbare weg, de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle terreinen, buiten de openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en/of voertuigen;

2° openbare weg: de wegen en doorgangen die in hoofddorde bestemd zijn voor alle verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, fietspaden, voetpaden en de ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen;

3° een voor het publiek toegankelijke plaats: elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd;

4° groene ruimten: openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van de openbare plaats buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofddorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning;

5° huishoudelijk afval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of afkomstig zijn van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is;

6° berm: de ruimte onderscheiden van het voetpad en het fietspad en die tussen de rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van eigendommen;

7° manifestatie: samenscholing met als doel een overtuiging of een eis kenbaar te maken, m.i.v. optochten en betogingen;

8° evenement: elke georganiseerde activiteit of gebeurtenis die doorgaat in een gebouw, een tent of openlucht op publiek of privaat terrein met een sociaal, cultureel, politiek, recreatief en/of sportief karakter, ongeacht het aantal deelnemers, maar met uitzondering van artikel 1.2.7° (manifestatie). Voorbeelden zijn kermissen, fuiven, muziekfestivals, dorp-, school- of wijkfeesten, sportmanifestaties, optochten, vieringen...

Art. 1.3 Herroepbare toelating/vergunning

§1. De in deze verordening beoogde toelatingen en vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt.

§2. De begunstigten moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunning.

§3. De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de -al dan niet foutieve-uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.

Art. 1.4 Besluiten burgemeester

Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.

De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op één of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten zich schikken naar de besluiten van de burgemeester.

In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen die de kosten hoofdelijk moeten dragen.

Art. 1.5 Aansprakelijkheid

De persoon die de voorschriften van de bepalingen van deze verordening niet naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door derden van de bij deze verordening voorgeschreven bepalingen.

Art. 1.6 Bevelen politie

Ieder die zich op de openbare plaats of op een voor het publiek toegankelijke plaats bevindt, moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid, de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar en het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten.

Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden, wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep.

Art. 1.7 Op kosten van de overtreder

Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, behoudt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten en op risico van de overtreder.

Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een retributie, herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door de gemeente gemaakte kosten voor rekening van de overtreder.

Hoofdstuk 2: Openbare netheid en gezondheid

Afdeling 1. Netheid van de openbare plaats

Art. 2.1.1 Netheid van de openbare plaats - algemeen

Het is verboden de openbare plaats of ieder voorwerp op de openbare plaats te bevuilen op gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft.

Art. 2.1.2 Bevuiling door werkzaamheden

§1. Indien de weg door werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld opnieuw schoonmaken.

De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige reinheid te houden.

Dit artikel geldt ook voor landbouwers of de door hen aangestelden.

§2. Aan vrachtvervoer dat schade aan of bevuiling van de openbare weg veroorzaakt, kan een bepaalde reisweg worden opgelegd door de burgemeester.

De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens voor het reinigen ervan.

Art. 2.1.3 Verkopen van eetwaren en/of dranken voor onmiddellijk gebruik

De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het volgende te doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun verkooppunt niet vervuilen:

1. hun voertuigen of hun kramen voorzien van een vuilnisbak uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval;
2. het wegnemen van alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt gegooid in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting;
3. ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.

Art. 2.1.4 Wildplassen, achterlaten van uitwerpselen

Het is verboden op de openbare plaats en de voor het publiek toegankelijke plaats te urineren of uitwerpselen achter te laten, elders dan in de daartoe bestemde plaatsen.

Art. 2.1.5 Spuwen

Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats.

Art. 2.1.6 Huishoudelijk afvalwater

Het is verboden het huishoudelijk afvalwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien.

Art. 2.1.7 Recipiënt voor sigarettenpeuken

De uitbaters van een horecazaak zijn ertoe gehouden ter hoogte van de ingang of rokerszone een recipiënt te voorzien voor het doven en wegwerpen van sigarettenpeuken.

Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen

Art. 2.2.1 Voetpaden en bermen

De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen en terreinen dienen te worden onderhouden en proper gehouden door:

1. de huurder of gebruiker van het gebouw of onbebouwd terrein;
2. bij gebrek aan huurder of gebruiker; de vruchtgebruiker of houder van een zakelijk genotsrecht;
3. de (mede)eigenaar van het gebouw of onbebouwd terrein.

Voor meergezinswoningen rust de verplichting op de personen die door de (mede)eigenaars daartoe zijn aangesteld. Bij gebrek hieraan rust de verplichting op de bewoners van de laagste bewoonde verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen.

Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, vervuilde producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen.

Art. 2.2.2 Onbebouwde terreinen

§1. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat eroverdient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare veiligheid noch de openbare gezondheid bedreigt of kan bedreigen.

Deze verplichting rust op iedere huurder of houder van een zakelijk recht op het goed.

§2. Het is verboden afval, puin, zwerfvuil of anderhande voorwerpen of materialen op de voorgemelde gronden te deponeren. De huurder of houder van een zakelijk recht is verplicht het afval, puin, zwerfvuil of anderhande voorwerpen of materialen van zijn terrein te verwijderen.

§3. De gemeente kan overgaan tot de ambtshalve opruiming van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen, op kosten en risico van de overtreder.

Art. 2.2.3 Aanleggen of herstellen van voetpaden

De aangelanden van een gebouw of een gronderf zijn verplicht het voetpad, gelegen voor en langs het gebouw of gronderf aan te leggen of te verbreden volgens de bepalingen in de geldende bouwverordening.

Binnen een periode van één jaar na het uitvoeren van de werken dienen de uitvoerders de schade ten gevolge van deze werken te herstellen.

Zowel openbare besturen, nutsmaatschappijen als particulieren dienen het openbreken van voetpaden vooraf te melden aan het stadsbestuur en mogen de werken pas aanvangen na het bekomen van een schriftelijke toelating afgeleverd door het stadsbestuur.

Een uitzondering hierop vormen de nutsmaatschappijen, die ingeval van dringende interventies zoals lekken in de waterleiding en hoogspanningsdefecten, enkel een meldingsplicht hebben alvorens de werken aan te vatten.

Deze meldingsplicht geldt eveneens voor aangebrachte schade aan het voetpad, ook deze veroorzaakt door al dan niet gekende derden.

De herstelling van het voetpad valt onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. De kosten van de herstelling worden verhaald op de persoon die aansprakelijk is voor de beschadiging.

Afdeling 3. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen

Art. 2.3.1 Waterleidingen

Het is verboden de installatie en de leidingen bestemd voor de werking van fontein en of voor de afvoer van regen- of afvalwater te versperren, de normale werking ervan te hinderen of te wijzigen, of er enig voorwerp of vloeistof in te gooien waardoor ze kunnen verstopen of bevuild worden.

Art. 2.3.2 Ontstoppen riolen

Behoudens vergunning is het verboden om de riolen op de openbare plaats te ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.

Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven.

Art. 2.3.3 Bevuilingen waterlopen

Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fontein en gelegen op openbare plaatsen of deze te bevuild worden of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen.

Art. 2.3.4 Duikers

De aanpalende eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen, onderhouden, ontstoppen en reinigen.

Afdeling 4. Verwijdering van bepaalde afvalstoffen

Art. 2.4.1 Containers

Het gebruik van containers die door de gemeente of met toelating van de gemeente, op de openbare plaats worden gezet, is strikt voorbehouden aan de vergunninghouder. Het is aan anderen verboden om er voorwerpen of afval in te deponeren.

Art. 2.4.2 Zwerfvuil

Het is verboden zwerfvuil achter te laten en te sluikstorten. De kosten voor het opruimen van sluikstorten worden aan de overtreder aangerekend.

§1. Het is verboden om het even welke afvalstoffen te gooien of achter te laten:

1. Op volgens deze verordening niet-reglementaire plaatsen
2. En/of op volgens deze verordening niet-reglementaire tijdstippen
3. En/of in volgens deze verordening niet-reglementaire recipiënten.

§2. Het is eveneens verboden:

1. Afvalzakken naast de daartoe voorziene container te plaatsen
2. Huishoudelijk afval in een publieke vuilnisbak te deponeren
3. Huishoudelijk afval dat aangeboden wordt voor ophaling te verplaatsen, te openen of te doorzoeken behalve door de hiertoe bevoegde personen
4. Om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen, behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Alleen de ophaaldienst of personen daartoe aangewezen door de stad zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.

Art. 2.4.3 Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval mag slechts na 18.00 uur op de dag voorafgaand aan de dag en moet voor 6.00 uur de dag waarop de ophaling van het huishoudelijk afval zal plaatsvinden, aan de rand van de weg worden geplaatst.

Het huishoudelijk afval moet door de inwoners, in de daartoe bestemde zak of recipiënt, geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.

De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet doorkunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun huishoudelijk afval neerzetten op de dichtstbijzijnde straathoek die wel bereikbaar is of op een door het gemeentebestuur aangeduid verzamelpunt.

Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college tijdelijke maatregelen treffen teneinde de ophaling te verzekeren.

De inwoners die het huishoudelijk afval buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de eventueel uitgespreide inhoud.

Lege of niet meegenomen recipiënten moet de aanbieder dezelfde dag terug binnen nemen. Het is niet toegestaan recipiënten ononderbroken op het openbaar domein te laten staan.

Afdeling 5. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen

Art. 2.5.1 Onderhoud en schoonmaak van voertuigen

Het is verboden op de openbare plaats het onderhoud, de smering, olieerversing of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden.

Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet bezoldigd goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten op de openbare plaats. Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatshebben voor het gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont of voor diens garage. Het wassen en schoonmaken mag de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang brengen. Het mag in geen geval tussen 22 uur en 7 uur gebeuren.

De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig moeten zorgvuldig verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet wordt gehinderd.

Afdeling 6. Vuur, rook- en geurhinder

Art. 2.6.1 Verbranding in open lucht

§1. Onverminderd de bepalingen van het Veldwetboek en het Bosdecreet is het verboden welke stoffen ook te vernietigen door verbranding in open lucht, tenzij in de hierna opgesomde gevallen bepaald in Vlarem II:

1. Het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet;
2. Het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheersmaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid en wanneer dit als uitzonderlijke beheersmaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan;
3. De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk

is;

4. Het verbranden van droog natuurlijk stukhout bij het maken van een open vuur. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester;
5. Het verbranden van droog natuurlijk stukhout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;
6. Het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de toezichthouder;
7. Het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning;
8. Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel.

§2. Kampvuren van jeugdbewegingen of andere organisaties zijn enkel toegelaten op de daartoe door de terreinverantwoordelijke aangeduide plaats(en) en na voorafgaande toelating door de Burgemeester. Voor de bepaling van deze plaats(en) dient de terreinverantwoordelijke het advies in te winnen van de bevoegde brandweer. De terreinverantwoordelijke dient deze toestemming te kunnen voorleggen op verzoek van de politie of bevoegde gemeentelijke ambtenaren.

§3. Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard.

Art. 2.6.2 Vuurwerk

§1. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

§2. In afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd om toestemming te verlenen om bij uitzonderlijke gebeurtenissen en op een beperkt aantal plaatsen vuurwerk af te steken of knal- en rookbussen te laten ontploffen. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden.

Art. 2.6.3 Geurhinder

§1. Het is verboden goederen op te slaan, die geurhinder of luchtverontreiniging veroorzaken.

§2. Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen

die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

§3. Iedereen is ertoe gehouden zijn beerput en/of septische put op regelmatige basis te doen ruimen. Men is ertoe gehouden alle maatregelen te treffen om bij het ruimen geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag niet gebeuren op zon- en wettelijke feestdagen.

§4. De eigenaars van een mest-, composthoop, compostvat, compostbak e.d. zijn ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.

Art. 2.6.4 Schouwen

Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.

Art. 2.6.5. Verbranding in (hout)kachels en open haarden (binnenshuis)

§1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden.

§2. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW.

§3. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor installaties van meer dan 300 kW waarvoor overeenkomstig de Vlarementreglementering een milieuvergunning is verleend.

§4. De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met een code van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen geurhinder of hinder van rook en roet veroorzaakt.

§5. Het verbranden in (hout)kachels en open haarden is verboden bij windstilte en mist. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in kachels en open haarden voor verwarming van ruimten die niet over een centrale verwarming of olie- of gasgestookte decentrale verwarming beschikken.

Afdeling 7. Overnachting en kamperen

Art. 2.7.1 Kamperen

§1. Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op de openbare plaats langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig of er te kamperen.

§2. Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens vergunning.

§3. In afwijking van §1 is het toegestaan om op daartoe voorziene plaatsen op de parking gelegen aan de Suikerkaai, overeenkomstig de daar geldende voorwaarden zonder vergunning te parkeren en te verblijven in een wagen, mobilhome of ander daartoe ingericht voertuig gedurende maximaal 48 uur achtereen.

Afdeling 8. Aanplakking en reclame

Art. 2.8.1 Aanplakkingen, drukwerk en reclame

§1. Het is verboden affiches, aanplakbrieven, plakaten, opschriften, zelfklevers of spandoeken aan te brengen op de openbare plaats of op een voorwerp op de openbare plaats, tenzij na schriftelijke toelating door de burgemeester, behoudens hogere wetgeving. Deze toelating door de burgemeester bevat de plaatsen op de openbare plaats waar reglementair mag geplakt worden en kan modaliteiten bevatten.

De aanplakkers/reclamemakers/verdelers moeten steeds in het bezit zijn van een toelatingen moeten deze tonen op elk verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar.

§2. De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrengrer van de aanplakbrieven, plakaten, opschriften, zelfklevers, affiches of spandoeken verantwoordelijk. Indien de aanbrengrer niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen.

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan, in afwijking van §1, plaatsen en aanplakborden aanduiden waar zonder toelating door lokale verenigingen affiches e.a. mogen worden aangebracht voor de aankondiging van activiteiten.

§4. Zonder voorafgaande toelating is het verboden reclame te maken op de openbare plaats, drukwerken uit te delen of er een bedrijf of beroep uit te oefenen
Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften en drukwerk met een politiek, filosofisch, religieus, wetenschappelijk, cultureel, sociaal, sportief of folkloristisch karakter.

De verdelers van drukwerken dienen wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, op te rapen.

§5. Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van drukwerken:

1. Drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de burgemeester;
2. Voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen;
3. Kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare plaats of op de drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen;

4. Ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever “antireclame sticker”.

Art. 2.8.2 Aanplakbiljetten

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op een of andere wijze onleesbaar te maken.

Art. 2.8.3 Reclame huur of verkoop van woongelegenheden

Reclame voor huur of verkoop van woongelegenheden door eigenaars, huurders of derden mag niet op het openbaar domein geplaatst worden. Deze reclame mag wel op privédomeingeplaatst worden op voorwaarde dat hiermee geen hinder veroorzaakt wordt. De reclame die uitsteekt over de openbare weg moet minstens 2,2 meter hoog geplaatst worden en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening moet nageleefd worden.

Afdeling 9. Groene ruimten

Art. 2.9.1 Openingsuren groene ruimten

§1. De openingsuren van de openbare parken en tuinen worden aangeplakt op een of meerdere ingangen ervan. Indien de openingsuren ontbreken zijn de parken en tuinen toegankelijk op eigen risico van de bezoekers van 22u00 tot 07u00. Hetzelfde geldt bij stormweer. De burgemeester kan indien nodig de openingsuren aanpassen of de sluiting bevelen.

§2. Niemand mag zich toegang verschaffen tot de openbare parken en tuinen buiten de openingsuren of bij sluiting.

Art. 2.9.2 Motorvoertuigen in groene ruimten

Behoudens door de bevoegde overheid afgegeven toelating of met het oog op het onderhoud mag geen enkel motorvoertuig in groene ruimten circuleren.

Art. 2.9.3 Vogels

In de groene ruimten is het verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren lastig te vallen.

Art. 2.9.4 Vissen

Het is verboden te vissen zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester in de door het gemeentebestuur beheerde oppervlaktewateren van de openbare ruimte.

Art. 2.9.5 Toegang grasperken

De toegang tot grasperken is verboden voor alle personen, dieren en voertuigen, wanneer dit aangeduid is door specifieke borden.

Art. 2.9.6 Reclame

Het is verboden om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te stallen of te verkopen, reclame te maken, drukwerk of om het even wat uit te delen in de groene ruimten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.

Art. 2.9.7 Hinderlijke spelen in groene ruimten

Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die andere gebruikers kunnen hinderen of de rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren.

Art. 2.9.8 Vuur en barbecue

Het is verboden vuur te maken en te barbecueën in de groene ruimten, behoudens een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Hoofdstuk 3: De openbare veiligheid en vlotte doorgang

Afdeling 1. Manifestaties

Art. 3.1.1 Toelating manifestaties

§1. Manifestaties in open lucht zijn enkel toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, ten minste 10 werkdagen vóór de geplande datum van de manifestatie, via het door de gemeente ter beschikking gestelde formulier.

De burgemeester kan voorwaarden opleggen aan de manifestatie of, bij gewichtige redenen (gevaar om wanordelijkheden te verwekken, verstoring van de openbare rust, een gevaar of belemmering van het verkeer inhouden...), de manifestatie verbieden.

§2. Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken of te verwonden evenals het dragen van helmen of schilden is gedurende manifestaties verboden.

§3. Samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid als deze gericht zijn op een verstoring van de openbare orde of risico's voor de gemeenschap in haar geheel kunnen meebrengen.

Afdeling 2. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten op openbare plaatsen

Art. 3.2.1 Algemeen

§1. Het is verboden op openbare plaatsen, op voor het publiek toegankelijke plaatsen en op privaat domein, behoudens vergunning van de bevoegde overheid, over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals:

1. Gooien, stoten of lanceren van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen of dat andermans eigendom kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en spelen die in de daarvoor voorziene installaties worden verricht;
2. Klimmen op afsluitingen, palen, constructies of allerhande installaties;
3. Gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen;
4. Allerhande werken verrichten; artistieke prestaties leveren;
5. Knoppen en bloemen of planten te verwijderen;
6. Bomen te verminken, schudden of ontschorsen;
7. Takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden;
8. Palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken;
9. Wegen en dreven te beschadigen;
10. Zich te begeven in bloemperken en –tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen;
11. Op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden is;
12. Consumeren van alcohol.
13. Afsluitingen, paaltjes, kettingen, slagbomen of andere fysieke barrières die de toegang beperken of verbieden tot een specifieke locatie, zoals voetgangerszone of

evenementen, te verwijderen, verplaatsen, beschadigen, te manipuleren of onklaar te maken.

Art 3.2.2 Spelen

Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester op de openbare weg om het even welk spel inrichten dat van aard is samenscholingen te veroorzaken, het verkeer te belemmeren, de voorbijgangers te hinderen of ongemakken te veroorzaken.

Art. 3.2.3 Wapens

Overeenkomstig de wapenwet en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht en de vogelbescherming, is het verboden in openbare plaatsen, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot het gebruiken van vuurwapens of wapens met samengeperste lucht, uitgezonderd in schietstanden die daartoe een vergunning hebben of in schietkramen op kermissen. Wapens, munitie of vuurwerk die gebruikt wordt in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in beslag genomen.

Art. 3.2.4 Uitgraving

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college is het verboden een uitgraving in de openbare weg uit te voeren. Wanneer het om een provincie- of gewestweg gaat, moet eveneens voorafgaandelijk de toelating van de bevoegde overheid worden verkregen.

Art. 3.2.5 Vogelschrikkanonnen

§1. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt mag enkel na schriftelijke toelating van de burgemeester.

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.

§2. De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen, rekening houdend met de omwonenden.

§3. Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 19.00 en 9.00 uur.

§4. De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur.

§5. Het gebruik van vogelschrikkanonnen kan uitsluitend toegestaan worden in de periode van 15 april tot 15 augustus. De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt vastgesteld of de bepalingen van dit artikel worden overtreden.

Art. 3.2.6 Kleiduifschieten

Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts georganiseerd worden mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Deze schriftelijke toelating moet aanwezig zijn op de plaats van het gebeuren en dient door de organisatoren voorgelegd te worden op verzoek van de politie.

Art. 3.2.7 Hinderlijke werken

Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen of gelijkaardig aangebracht zijn.

In dit artikel worden de werkzaamheden bedoeld die niet op de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de vlotte doorgang kunnen belemmeren.

De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.

Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld opnieuw schoonmaken.

Art. 3.2.8 Bevuiling openbare weg

Het is verboden voorwerpen die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden, op de openbare weg te werpen, te plaatsen of achter te laten.

Art. 3.2.9 Belemmering openbare plaats

Het is verboden voor iedereen die in de openbare plaats een activiteit uitoefent, ongeacht of hij hiervoor een vergunning heeft gekregen:

1. De toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren;
2. Vergezeld te zijn van een agressief dier;
3. Zich dreigend op te stellen;
4. De vlotte doorgang van voorbijgangers te verhinderen;
5. Deze activiteit op de rijweg uit te oefenen.

Art. 3.2.10 Steps, rolschaatsen, fietsen en skateboards

Onverminderd de wegcode is het gebruik van steps, fietsen, rolschaatsen of skateboards en dergelijke toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De bevoegde overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.

Art. 3.2.11 Inzamelingen

Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden inzamelingen te houden op de openbare plaats.

Art. 3.2.12 Uitstallen goederen

Onverminderd de andere bij deze verordening voorziene bepalingen mag niemand, ook niet tijdelijk, goederen op de openbare plaats uitstallen zonder toelating van de bevoegde overheid.

Art. 3.2.13 Aanklappen voorbijgangers

Het is verboden de voorbijgangers op een openbare plaats opdringerig en/of agressief aan te klappen.

Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze tewerkstellen cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te komen.

Art. 3.2.14 Verstoring

§1. Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermakelijkheden en bijeenkomsten op de openbare plaats, toegelaten door de gemeentelijke overheid, te storen.

§2. Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport in de gemeente:

1. Zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui of organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook zich toegang te verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die voor de artiesten of sportlui voorbehouden zijn;
2. Voorwerpen op de balkons en leuning te plaatsen of eraan te bevestigen die door hun val of op enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars kunnen storen.
3. De stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door hun gedrag.

§3. Het is aan particulieren verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de orde op welke wijze ook te storen tijdens openbare markten, kermessen en ambulante handelsactiviteiten.

Art. 3.2.15 Speelterreinen

§1. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang komen.

De gemeentelijke speelterreinen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere spelen, sporten of doeleinden die schade aan het terrein kunnen toebrengen of die de gebruikers ervan kunnen hinderen.

Kinderen onder de 7 jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de persoon aan wiens hoede ze werden toevertrouwd.

§2. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen moeten worden gebruikt waarvoor ze dienen.

Van 22u00 tot 07u00 is de toegang tot de gemeentelijke speelterreinen verboden, tenzij een uitzondering werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 3.2.16 Parkeerplaats zorgverstrekkers

Het is verboden zich te parkeren op een parkeerplaats voorzien voor zorgverstrekkers.

Afdeling 3. Privatieve ingebruikneming van de openbare plaats

Art. 3.3.1 Private ingebruikneming van de openbare plaats

§1. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden:

1. Iedere privatieve bovengrondse en ondergrondse ingebruikneming van de openbare plaats zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp, waardoor schade berokkend kan worden aan de veiligheid of de vlotte doorgang;
2. De installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen die gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare weg.
3. De voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en vastgehouden worden door een stevig bevestigde voorziening die niet boven de openbare weg uitsteekt, zijn vrijgesteld van deze bepaling.

§2. Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet verzekerd zijn, verbergen.

Geen enkel voorwerp mag, ook al was dat maar gedeeltelijk, de deuren of ramen van gebouwen langs de openbare weg verbergen.

§3. De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Bekomen vergunningen dienen steeds zichtbaar aangeplakt te worden in de directe nabijheid van de ingebruikneming van de openbare plaats.

§4. Als er geen vergunningsaanvraag werd ingediend, is de administratieve sanctie ten laste van wie de openbare ruimte inneemt en als deze niet gekend is, van de zakelijk gerechtigde(n) van het perceel. Zij zijn elk hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de administratieve sanctie.

Art. 3.3.2 Terrassen en koopwaren op de openbare plaats uitstallen

Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden

terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen, of reclameborden en dergelijke te plaatsen onder gelijk welke vorm en koopwaren op de openbare plaats uit te stallen.

De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgesteld zijn, dienen op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden.

Art. 3.3.3 Parabolen

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het verboden spandoeken, kabels, draden, lichtreclames, wimpels, vlaggen of antennes en parabolen op voorgevels van gebouwen of over de openbare weg te hangen zonder toelating van de bevoegde overheid.

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken waarvoor een algemene toelating of een toelating van de gemeente verkregen werd.

Art. 3.3.4 Werkzaamheden

Zonder de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid mogen op de openbare plaats geen laad- of hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.

Art. 3.3.5 Brandstoffen, goederen en materialen

Brandstoffen, goederen en materialen dienen zodanig op de openbare weg afgeladen te worden, dat het verkeer in het algemeen niet gehinderd wordt en dat de veiligheid noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang komen.

Ieder die nabij zijn woning of zijn inrichting brandstoffen, koopwaren of andere voorwerpen doet laden of lossen, moet mogelijk afval onmiddellijk opruimen en het gedeelte van de openbare weg waar dit afval ligt, reinigen of doen reinigen.

Art. 3.3.6 Vasthechten van vervoersmiddelen

Het is verboden rijwielen, bromfietsen of motorfietsen te plaatsen of vast te hechten aan bomen, afsluitingen, palen, parkeermeters of parkeerautomaten. Bij inbreuk kan de politie op kosten en risico van de overtreder de eventuele vasthechting verbreken en het voertuig verwijderen.

Art. 3.3.7 Wijziging wegenis

Geen plein, straat, voetweg of andere openbare wegenis mag aangelegd, gewijzigd of tenietgedaan worden dan bij beslissing van de bevoegde overheid.

Art. 3.3.8 Snoeien van bomen en beplanting

Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden dat:

1. Iedere tak die over de openbare weg hangt zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevindt;
2. De begroeiing zich op minstens 1 meter afstand van de rijbaan bevindt;

3. De zichtbaarheid van de verkeerstekens en straatnaamborden niet in het gedrang wordt gebracht;
4. Het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet wordt belemmerd;
5. De stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting niet in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan niet in belangrijke mate vermindert;
6. De zichtbaarheid op het aankomend verkeer, ter hoogte van de inrij van het eigendom, niet in het gedrag wordt gebracht.

Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de bevoegde overheid andere afmetingen opleggen en de voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de desbetreffende betekening verricht te worden.

Art. 3.3.9 Voorwerpen buitenkant gebouw

Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen vanuit een gebouw op de openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen.

Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse verdieping geplaatst zijn indien het gebouw aan de openbare weg grenst.

Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of haken op hun plaats te worden gehouden.

De pallen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zodanig dat ze de voorbijgangers niet kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.

Art. 3.3.10 Winkelkarren

Het is verboden om winkelkarren op de openbare plaats achter te laten. De uitbaters van winkelcentra zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen die de naleving van deze bepaling garanderen.

Art. 3.3.11 Anderstalige vermeldingen

De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij bezetting van het openbaar domein mogen geen anderstalige vermeldingen bevatten.

Signalisatie met anderstalige vermeldingen dient op het eerste verzoek te worden verwijderd en vervangen door eentalig Nederlandstalige borden.

Afdeling 4. Het gebruik van gevels van gebouwen

Art. 3.4.1 Huisnummer

Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus.

Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen.

Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld.

Art. 3.4.2 Openbaar gebruik van de gevel

Onverminderd de wettelijke bepalingen dienen de eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken van een gebouw, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen toe te staan van:

1. Een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
2. Alle verkeerstekens;
3. Alle tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van belang zijn voor de openbare veiligheid.

Afdeling 5. Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid

Art. 3.5.1 Nabootsen hulpdiensten

Het is verboden de geluids- en/of lichtsignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere hulpdiensten na te bootsen.

Art. 3.5.2 Bedrieglijke hulpoproep

Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.

Art. 3.5.3 Toegang tot onbezette gebouwen

De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette gebouwen te voorkomen.

De afsluitingen, schutels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en onbebouwde terreinen begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn zodat ze niet kunnen wegwaaien of vallen. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig

nagekeken worden.

Art. 3.5.4 Gebruik van kranen en schakelaars

Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de openbare verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor telecommunicatie die zich bevinden op of onder de openbare weg of in openbare gebouwen bedienen.

Art. 3.5.5 Hinderen van toezichts- en/of hulpdiensten

Het is verboden de vlotte doorgang, het zicht en andere gelegitimeerde tussenkomsten van toezichts-en/of hulpdiensten in de openbare ruimte en/of publiek toegankelijk inrichtingen te verhinderen of te bemoeilijken. Dit kan onder meer door:

1. Het gooien van voorwerpen naar de toezichts- en/of hulpdienst of het dienstvoertuig
2. Het uitvoeren van afleidingsmanoeuvres of op een andere wijze nadrukkelijk de aandacht te trekken van de toezichts- en/of hulpdiensten
3. Een weigering om de plaats van de tussenkomst te verlaten
4. Het betreden van een afgebakende perimeter of zone
5. Het opruien van mensen rondom de gelegitimeerde tussenkomst

Onder toezichts- en/of hulpdiensten worden o.a. begrepen: politiediensten, hulpverleners, brandweer, ambulanciers, gemeenschapswachten, GAS-vaststellers, gemachtigde opzichters...

Afdeling 6. Brandpreventie

Art. 3.6.1 Gebruik watervoorraden

Alle handelingen die de toegang tot de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden voor het blussen van branden hinderen, zijn verboden.

Art. 3.6.2 Brandveiligheid evenement

Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst georganiseerd wordt op een voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval het etablissement doen evacueren en sluiten.

Art. 3.6.3 Belemmering doorgang

Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden - op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn - gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de doorgang in de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen of die op gelijk welke wijze hun breedte of hoogte beperken.

Art. 3.6.4 Hogere reglementering brandveiligheid

Naast alle toepasselijke regelgeving van de hogere overheden, dienen ook de bepalingen van de gemeentelijke reglementen inzake brandveiligheid nageleefd te worden.

Art. 3.6.5 Keuringsverslagen in tijdelijke inrichtingen

Tijdelijke inrichtingen zoals kermisattracties, tenten, enz. moeten de periodieke keuringsverslagen van de elektrische installatie, de eventuele gasinstallatie, de blusmiddelen... kunnen voorleggen aan ieder persoon die belast is met de controle ervan. De keuringsverslagen moeten te allen tijde voorhanden zijn in de tijdelijke inrichting, zo niet zijnde bevoegde instanties gemachtigd deze inrichtingen te sluiten.

Afdeling 7. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel

Art. 3.7.1 Openbare weg en voetpaden

§1. Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat op het voetpad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.

De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

§2. Ijskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, dienen verwijderd te worden.

§3. Het is verboden op de openbare weg:

1. Water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
2. Glijbanen aan te leggen;
3. Sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen.

Art. 3.7.2 Kanalen, waterbekkens en waterlopen

Het is verboden zich zonder toelating op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en waterlopen.

Hoofdstuk 4: De openbare rust

Art. 4.1 Geluidsoverlast

§1. Het is verboden zonder noodzaak geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren, met uitzondering van de niet-hinderlijke geluiden.

Art. 4.2 Hinderlijk geluid

§1. Het geluid in of van voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, als het hoorbaar is op de openbare weg, mag het niveau van het straatgeluid niet overschrijden.

§2. Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen.

§3. Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die lawaai voortbrengen, zoals platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, vallen onder de volgende principes:

1. Deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst en niet geworpen te worden;
2. Als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, dienen ze uitgerust te zijn met of moet er gebruik gemaakt worden van een voorziening waardoor ze zonder lawaai verplaatst kunnen worden;
3. Het laden en lossen dient te gebeuren tussen 07:00 uur en 22:00 uur, behoudens toelating van de burgemeester.

§4. Het is verboden in de openbare plaats, uitgezonderd de zones waar het door de burgemeester toegelaten is, bezig te zijn met op afstand bestuurde drones, modelvliegtuigen, boten of wagens waarvan het voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort.

Art. 4.3 Niet-hinderlijk geluid

Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van:

1. Werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
2. Werken die op werkdagen en zaterdag aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend of waarvoor geen vergunning noodzakelijk is en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijke geluidsoverlast te voorkomen;
3. Werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
4. Een door het gemeentebestuur vergund evenement, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
5. Spelende kinderen in zoverre de spelen de openbare rust niet storen door het gebruik

van geluidsversterking en/of motoren.

Art. 4.4 Erediensten

Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen die bestemd zijn of gewoonlijk dienen voor de eredienst lawaai te maken of daden te stellen die storend zouden zijn voor de uitoefening van de religieuze diensten of het bijwonen ervan.

Art. 4.5 Verbodsbepalingen

§1. Behoudens toelating van de burgemeester zijn op de openbare plaats verboden:

1. Stem, instrumentale of muzikale uitvoeringen die de openbare rust verstoren;
2. Kermisparades en -muziek;
3. Het gebruik van geluid voortbrengende middelen voor verkiezingspropaganda, het maken van reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een commerciële dienst.

In de toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

§2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de etablissementen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

§3. De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen.

Art. 4.6 Gebruik van ontploffings- en elektrische motoren

Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings-en/of elektrische motoren is alleen toegestaan tussen 07.00 uur en 22.00 uur, behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester.

Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen niet toegestaan. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.

Art. 4.7 Muziek

§1. Het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere elektronische apparaten die geluidsgolven produceren of reproduceren is verboden op de openbare weg en in de openbare plaats, behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester. Voor het maken van muziek al dan niet elektronisch versterkt, op de openbare weg of in de openbare plaats dient eveneens de toestemming van de burgemeester gevraagd te worden.

§2. Het maken van muziek, het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere elektronische apparaten die geluidsgolven produceren of reproduceren binnenshuis of buitenshuis op privé-

eigendom is maar toegelaten voor zover dit het achtergrondgeluid op de openbare weg en in de omliggende woningen niet overtreft. De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepaling van dit artikel.

Art. 4.8 Voertuigen

Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is. En het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht hun vermogen.

Art. 4.9 Alarmsystemen

De alarmsystemen die zich op de openbare plaats of op privé-eigendommen bevinden mogen in geen geval de buurt verstoren. De eigenaar, bewoner of gebruiker van een goed waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast blijft afgaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten en risico van de overtreder.

Art. 4.10 Hulpmiddelen

Het gebruik van fluiten, sirenen, luidsprekers, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, na machtiging van de burgemeester. De toelating moet steeds aanwezig zijn op de plaats waar het geluid wordt geproduceerd.

Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.

Art. 4.11 Lichtpollutie

Het is verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing, van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht, behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering moet eenieder de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Art. 4.12 Helikopters

Onverminderd de regelgeving uitgevaardigd door het Bestuur der Luchtvaart is het op het

grondgebied van de gemeente Halle, behoudens vergunning afgeleverd door de burgemeester, verboden te landen of op te stijgen met helikopters. De vergunning dient minstens drie weken op voorhand aangevraagd te worden. Dit verbod geldt niet voor helikopters van de veiligheids- en hulpdiensten tijdens de uitvoering van een opdracht.

Hoofdstuk 5: Dieren

Art. 5.1 Dieren aan leiband

§1. De eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze aangelijnd laten rondlopen op een openbare plaats, behalve op plaatsen waar expliciet staat aangeduid dat honden mogen loslopen (bv. hondenloopweide).

Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden tijdens de inzet bij politie- of reddingsopdrachten.

§2. De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider het dier elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private domeinen te betreden.

Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden.

§3. Onbewaakte loslopende dieren, aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen gevangen en overgebracht naar het dierenasiel of andere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van de wet op het politieambt en de wet op het dierenwelzijn.

Art. 5.2 Honden

De begeleiders van honden zijn verplicht:

1. Te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen (indien toegelaten), de recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietspaden, de rijbanen, de wandelpaden en de bermen bevuilt;
2. In het bezit te zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de hondenpoep;
3. Op de openbare plaats, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;
4. De hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten volgens de aangegeven richtlijnen.

Art. 5.3 Paarden, trek-, last- of rijdieren

De begeleiders van paarden, trek-, last- of rijdieren zijn verplicht op de openbare wegen de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen, zo niet zullen deze ambtshalve en op kosten van de eigenaar door de stad opgeruimd worden.

Art. 5.4 Huisdieren

§1. De houders van dieren verlenen deze aangepaste voeding, verzorging en huisvesting, voldoende ruimte en bewegingsvrijheid en nemen alle passende maatregelen opdat het geblaf, het gehuil, het gekraai, het geschreeuw of het gezang van deze dieren geen abnormale hinder

zou veroorzaken voor de omwonenden.

§2. Elke houder van een dier dient passende maatregelen te nemen om te verhinderen dat het dier zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander privaat erf of naar de openbare plaats.

§3. Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester een passende maatregel nemen zoals laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het te laten plaatsen in een dierenasiel of te verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of de houder van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord.

Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.

Art. 5.5 Voederen van dieren

Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen, met inbegrip van het visverlof is het verboden op de openbare plaats eender welke materie voor de voeding van vissen, zwervende dieren of duiven achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer of in het kader van een door een andere overheid uitgereikte vergunning.

De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven nesten zouden kunnen bouwen permanent afschermen alsook bevuilde gebouwen doen schoonmaken en ontsmetten.

Art. 5.6 Wilde dieren

Onverminderd VLAREM II en andere toepasselijke wetgeving is het houden van wilde en/of exotische dieren verboden, behoudens voorafgaande en speciale toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 5.7 Toegang met dieren

Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke etablissementen waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement dat aan de ingang uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken met uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn om blinden of andere mensen met een handicap te geleiden, dit alles onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de voedingssector.

De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden is zich met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden.

Art. 5.8 Dieren op speelterreinen

Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen, met uitzondering van: politiehonden,

assistentiehonden speciaal opgeleid om mensen met een beperking te begeleiden, honden die voor een reddingsoperatie worden ingezet.

Art. 5.9 Dieren op evenementen

Het is verboden om in gevangenschap gehouden dieren en vogels tentoon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij openbare evenementen zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Hoofdstuk 6: Horeca en evenementen

Afdeling 1. Openings- en sluitingsuur

Art. 6.1.1 Algemene regeling voor horecazaken en evenementen

§1. Het sluitingsuur voor horecazaken (met inbegrip van de herbergen, dansgelegenheden en in het algemeen alle plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt), alle evenementen en andere openbare gelegenheden is als volgt, behoudens de uitzonderingen bepaald in §2:

1. De nacht van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag: 3 uur;
2. Andere nachten: 1 uur.

Na het sluiten dient de instelling ten minste vier opeenvolgende uren gesloten te blijven. Het openingsuur voor horecazaken is ten vroegste 7 uur. De burgemeester kan toelaten dat een horecazaak opent voor 7 uur indien er minstens vier uur verstreken is sinds het sluitingsuur.

§2 Er geldt geen sluitingsuur voor:

1. De nachten van carnaval (meer bepaald de nacht van zaterdag op zondag, de nacht van zondag op maandag en de nacht van maandag op dinsdag);
2. De maandagnacht na Pasen;
3. De Pinksterbedevaart (meer bepaald de nacht van zondag op maandag);
4. De nacht van 24 december op 25 december;
5. De nacht van 31 december op 1 januari.

In deze gevallen is het retributiereglement op het openhouden van drankgelegenheden na het gewoon sluitingsuur niet van toepassing.

Art. 6.1.2 Gelegenheidstoelating tot afwijking op het sluitingsuur

§1. Iedereen kan een gelegenheidstoelating aanvragen om een uitzondering te bekomen op de sluitingsuren opgenomen in artikel 6.1.1. Bij de aanvraag tot een gelegenheidstoelating dient de aanvrager zijn aanvraag te motiveren door het uitzonderlijke karakter van de gebeurtenis aan te tonen. De burgemeester oordeelt soeverein over het al dan niet verlenen van een gelegenheidstoelating.

Voor elke uitzondering op het sluitingsuur dient telkens een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

§2. Een gelegenheidstoelating voor de verlating van het sluitingsuur, zoals opgenomen in artikel 6.1.1, kan voor maximum 2 uur bijkomend op het sluitingsuur bekomen worden.

§3. De aanvraag voor een gelegenheidstoelating dient tenminste 14 kalenderdagen vooraf schriftelijk te gebeuren.

Art. 6.1.3 Bestendige toelating tot afwijking op het sluitingsuur

§1. Het college van Burgemeester en schepenen kan aan de uitbater van een horecazaak een bestendige toelating geven om de instelling open te houden tot maximum 05u00. De instelling mag in dit geval ten vroegste om 08u00 heropenen. De aanvraag voor een bestendige toelating dient tenminste 45 kalenderdagen vooraf schriftelijk te gebeuren. De bestendige toelating is geldig voor de periode bepaald in de toelating, met een maximum van één jaar en kan beperkt worden tot bepaalde dagen. De bestendige toelating kan hernieuwd worden met een periode van één jaar op schriftelijke aanvraag van de uitbater.

§2. Bij aanvraag van een bestendige vergunning kan de burgemeester de toelating afhankelijk maken van een akoestisch onderzoek, uitgevoerd door een erkend deskundigeter zake. Dit akoestisch onderzoek dient te gebeuren op kosten van de aanvrager. Indien de geldigheidsduur van het akoestisch rapport is afgelopen en/of indien er relevante infrastructurele wijzigingen optreden in de horecazaak, dient er een nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden.

§3. Om overlast te beperken, kunnen er bijzondere voorwaarden opgelegd worden.

Afdeling 2. Horeca

Art. 6.2.1 Aanwezigheid klanten na sluitingsuur

Iedere uitbater van een horecazaak moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan zijn inrichting, deze hebben verlaten op het sluitingsuur.

Het is verboden in een horecazaak klanten te bedienen na het sluitingsuur.

Het is voor klanten verboden nog aanwezig te zijn in de horecazaak na sluitingsuur.

Afdeling 3. Evenementen

Art. 6.3.1 Aanvraag evenementen

§1. De organisatie van een openbaar evenement in openlucht is onderworpen aan een toestemming van de burgemeester. De aanvraag moet digitaal en minstens 8 weken voor de geplande datum ingediend worden door het door de stad verstrekte evenementenformulier in te vullen.

§2. De organisatie van een openbaar evenement in een gesloten en/of overdekte plaats is onderworpen aan een kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet digitaal en minstens 4 weken voor de geplande datum ingediend worden door het door de stad verstrekte evenementenformulier in te vullen.

§3. De organisatie van een evenement dient op vraag van de bevoegde dienst de administratieve verplichtingen volgend uit de aanvraag tijdig af te handelen. Indien nodig dient

een veiligheidsdossier opgesteld te worden door de organisatie.

Hoofdstuk 7: Ambulante handel, markten, jaarmarkten en kermissen

Art. 7.1 Voorwaarden organisatie en deelname openbare markten

De voorwaarden voor de organisatie van en de deelname aan openbare markten en de uitoefening van ambulante activiteiten op de openbare plaats of op privéterrein worden door de gemeenteraad vastgelegd in het gemeentelijk marktreglement.

De overtredingen in dit gemeentelijk marktreglement kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig artikel 9.2.

Art. 7.2 Reizende slijterijen

Tenzij met bijzondere voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, worden reizende slijterijen op het grondgebied van de gemeente niet gedoogd.

Hoofstuk 8: Bijzondere bepalingen uit het strafwetboek en de wegcode

Art. 8.1 Gemengde inbreuken

Onderstaande handelingen, omschreven in het Strafwetboek (hierna als Sw afgekort), kunnen worden bestraft met de straffen bepaald in het Strafwetboek of met een administratieve geldboete:

1. Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen (art. 526 Sw);
2. Kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw);
3. Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II titel IX, hoofdstuk III van het strafwetboek andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen (art. 559,1 Sw);
4. Nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561,1° Sw)
5. Beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563, 2 Sw);
6. Daders van feitelikheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelikheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen (art. 563,3 Sw);
7. Op de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is (art. 563 bis Sw);
8. Opzettelijke verwondingen of slagen toebrengen (art. 398 Sw);
9. Iemand beledigen (art. 448 Sw);
10. Diefstal (art. 461 en 463 Sw);
11. Vernielen of onbruikbaarmaking van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen (art. 521, 3° Sw);
12. Aanbrengen van graffiti (art. 534bis Sw);
13. Beschadigen van onroerende goederen (art. 534 ter Sw);
14. Vernielen van afsluitingen, hagen enz. (art. 545 Sw);

~~Art. 8.2 Inbreuken op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103:-~~

~~Onderstaande overtredingen op het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode) begaan door meerderjarige personen of rechtspersonen kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete of met een onmiddellijke betaling die kan worden opgelegd overeenkomstig voormeld KB, van: 1° 58 euro voor de overtredingen van de eerste categorie, zoals bepaald in art. 22bis, 4° a), 22ter.1, 3°, 22sexies 2, 23.1, 1°, 23.1, 2°, 23.2 lid 1, 1° tot 3°, 23.2 lid 2, 23.3, 23.4, 24, lid 1, 2°, 4° en 7° tot 10°, 25.1, 1° tot 3°, 5°, 8°, 9° tot 13°, 27.1.3, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.3 27bis, 70.2.1, 70.3, 77.4, 77.5, 77.8, 68.3; 2° 116 euro voor de overtredingen van de tweede categorie, zoals bepaald in art. 22.2 en 21.4.4°, 24 lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°, 25.1, 4°, 6° en 7°, 25.1, 14°; Zie de Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.~~

Hoofdstuk 9: Sancties

Art. 9.1 Vaststellers

In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in deze politieverordening.

Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie en de gemengde parkeerinbreuken, kunnen eveneens vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Art. 9.2 Administratieve sancties

§1. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen niet in andere straffen voorzien, behoudens de uitzondering bepaald in artikel 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, kan elke inbreuk op de bepalingen van deze verordening of de voorwaarden van de krachtens deze verordening gegeven toelating of vergunning, gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:

1. een administratieve geldboete;
2. de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
3. de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
4. de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Deze beslissing wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder ter kennis gebracht.

§2. Volgende alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, bepaald in §1, 1°, kunnen worden voorgesteld:

1. de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
2. de GAS- bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te bedaren.
- 3.

§3. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar en kan niet hoger zijn dan het wettelijk voorziene maximum bepaald in de wet van 24 juni 2013. Minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete met een maximum bepaald in de wet van 24 juni 2013.

De administratieve geldboete wordt vastgesteld rekening houdend met de zwaarte van de inbreuk die de sanctie verantwoordt en eventuele herhaling.

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

§4. Inbreuken op het plaatsverbod dat de burgemeester kan opleggen conform artikel 134sexies Nieuwe Gemeentewet, zoals voorzien door artikel 47 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Art. 9.3 Overtreding met motorvoertuig

Wanneer een overtreding op deze verordening is begaan door een motorvoertuig en bij de vaststelling van deze overtreding kon de bestuurder niet geïdentificeerd worden, wordt vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

Hoofdstuk 10: Slotbepalingen

Afdeling 1. Inwerkingtreding

Art. 10.1.1

Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot minderjarigen.

Art. 10.1.2

Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet worden toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank.

Art. 10.1.3

Deze verordening en haar aanvullende hoofdstukken treden in werking op 1 mei 2026.

Art. 10.1.4

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur.

Afdeling 2. Opheffingsbepalingen

Art. 10.2.1

Vanaf de inwerkingtreding van deze politieverordening wordt de algemene politieverordening van 1 februari 2026 en alle voorgaande versies opgeheven.

Bijlage 1: Artikels uit het strafwetboek

Art. 526

Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt : Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01- 2002>
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.

Art. 537

Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft : Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderd [euro]; <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01- 2002>
Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijftig [euro] of met een van die straffen alleen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> In geen geval mag de gezamenlijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en vijfhonderd [euro] wat de geldboete betreft.

Art. 559 1°

Met geldboete van tien [euro] tot twintig [euro] worden gestraft : 1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen;) <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2005-07-20/41, art. 22, 051; Inwerkingtreding : 08-08- 2005 (wordt hersteld zoals hij was opgesteld voor hun opheffing)

Art. 561 1°

(Met geldboete van tien [euro] tot twintig [euro] en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumor waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord;) <W 2005-07-20/41, art. 22, 051; Inwerkingtreding : 08-08- 2005 (wordt hersteld zoals hij was opgesteld voor hun opheffing)>

Art. 563

Met geldboete van vijftien [euro] tot vijfentwintig [euro] en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft :) <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2005-07-20/41, art. 22, 051; Inwerkingtreding : 08-08-2005

(wordt hersteld zoals hij was opgesteld voor hun opheffing)> 1° (...) <W 2004-06-17/37, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-04-2005>

2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen;

3° Daders van feitelikheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelikheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen;) <W 2005-07-20/41, art. 22, 051; Inwerkingtreding : 08-08-2005 (wordt hersteld zoals hij was opgesteld voor hun opheffing)>

Art. 563bis

Met geldboete van vijftien euro tot vijftwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

Art. 398

Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderd [euro] of met een van die straffen alleen.

<W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig [euro] tot tweehonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 448

Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen.

<W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01- 2002>

(Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444bepaald, iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.) <W 27-07-1934, art. 3>

Art. 461

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. (Met

diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-1964, art. 1>

Art. 463

Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art.2, Inwerkingtreding: 01-01-2002>(In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet meer dan drie jaren.) <W25-06-1964,art.2>[1 Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.

Art. 521 3°

(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 07-06-1963, art. 9> Hij die buiten de gevallen in de artikelen 510 tot 520 genoemd, door welk middel ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen,

werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielt, wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar). <W 2003-01-23/42, art. 85, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaargevangenis en geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.

Art. 534bis

<ingevoegd bij W 2007-01-25/39, art. 3, Inwerkingtreding : 02-03-2007> § 1. Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.

§ 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij herhaling van een in de eerste paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Art. 534ter

<ingevoegd bij W 2007-01-25/39, art. 3, Inwerkingtreding : 02-03-2007> Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.

Art. 545

<ingevoegd bij W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdt.

Aanvullend hoofdstuk 11: Ophaling huishoudelijk afval Afdeling 1. Algemene bepalingen

Art. 11.1.1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Huishoudelijk afval (Gewoon huisvuil):

Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of afkomstig zijn van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is.

Groot huishoudelijk afval (Grof vuil):

Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, de afvalstoffen die daarmee gelijk gesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering voor zover ze niet voortkomen uit een professionele activiteit en die omwille van hun aard, omvang en/of het gewicht niet in de voorgeschreven groene plastic huisvuilzak kunnen aangeboden worden, met uitzondering van gewoon huisvuil, papier en karton, glas, PMD, GFT, KGA, groenafval en snoeiafval en alle huishoudelijk afvalstoffen waarvoor een terugnameplicht geldt (auto-onderdelen, elektrische en elektronische apparaten...) of die selectief door de stad opgehaald worden.

Hiertoe behoren: matrassen, manden, kinderwagens, sanitaire meubels, raamkozijnen, matten en tapijten, kunststof profielen, fietsen, groot speelgoed, aquarium, grote decoratiestukken, schotels en schalen, droogrekken, schilderijen.

Afvalstoffen afkomstig van renovatie- of verbouwingswerken, het leegmaken van gebouwen of het verwijderen van gehele of gedeeltelijke inboedels zijn uitgesloten.

Papier en karton:

Alle kranten, reclaimedrukwerk, telefoonboeken, tijdschriften, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren en kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen.

Aluminiumfolie, geolied papier en karton, papier met waslaag, carbonpapier, bevuild papier, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetstroken, behangpapier en cementzakken worden niet als papier en karton beschouwd.

Glas:

Alle glazen flessen, potten, borden en drinkglazen ontdaan van deksels, stoppen en uitgespoeld.

Glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels, horen thuis in de open glascontainer voor vlak glas in het recyclagepark.

Vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, T.L.-lampen, spaarlampen, stenen, tegels, porselein, aarden kruiken en ander aardewerk worden niet als glas beschouwd.

PMD: Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons:

Alle verpakkingen die enkel uit plastic bestaan zoals: Lege plastic flessen van frisdranken, waters, melk en melkproducten, keukenolie, azijn, fruit- en groentesappen, plastic potjes en tubes, plastic schaaltjes, vlotjes en bakjes, plastic zakjes.

Lege plastic flacons van afwas- en onderhoudsproducten, wasproducten en wasverzachters, bleekmiddelen, producten voor bad en douche en gedestilleerd water. Lege metalen blikjes en conservenblikken, drankblikjes, aluminium schoteltjes en bakjes, kroonkurken, metalen schroefdoppen en deksels, metalen bussen en dozen.

Lege drankkartons (briks) van vloeibare levensmiddelen (melk, fruit- en groentesappen, soepen...).

De inhoud van de verpakkingen mag niet meer zijn dan 8 liter.

Verpakkingen die giftige en/of bijtende middelen bevat hebben (herkenbaar aan een oranje vierkantje met symbool in) horen bij klein gevaarlijk afval.

GFT: Groenten-, Fruit- en Tuinafval.

Organisch composteer afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, rauwe groenten- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en koffiefilters, papier van keukenrol, etensresten, mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zagemeel en schaafrullen, gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit de groenten- en siertuin die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare afvalstoffen afkomstig uit handelsactiviteiten.

Timmerhout, beenderen, mosselschelpen, aarde en zand, vetten en oliën, assen, houtskool, kadavers, wegwerpluiers en kattenbakvulling, brood, gekookt voedsel, vlees en vis worden niet als GFT beschouwd.

KGA: Klein Gevaarlijk Afval.

1. Resten van verven, inkten, lijmen, harsen:

- a. Verf, lak, vernis
- b. Houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline
- c. Lijm, hars, siliconen
- d. filmafval, X- rays
- e. Kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens

2. Olie en vet:

- a. Plantaardige en dierlijke vetten
- b. Meubelolie, boenwas
- c. Plantaardige en minerale olie
- d. Brandstoffen

3. Solventen:

- a. Ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen
- b. Trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform
- c. Ontvlambare oplosmiddelen: petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, toluen, xyleen
- d. Verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners,

- thinner
 - e. Gefluoreerde schoonmaakmiddelen
 - f. Glycol, antivries
 - g. Formol
- 4. Zuren:
 - a. Zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen
 - b. Zwavelzuur, accuzuur
 - c. Salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur
 - d. Fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen
- 5. Basen:
 - a. Ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak
 - b. Bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten
 - c. Fotografische ontwikkelaars, activators en additieven
- 6. Schoonmaakmiddelen:
 - a. Zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas
 - b. Metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen
 - c. Autowax
- 7. Batterijen:
 - a. Auto-accu's
 - b. Knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen
- 8. Stoffen of producten met kwik:
 - a. TL-lampen, spaarlampen en andere kwikhoudende lampen
 - b. Kwikthermometers, kwikbarometers en kwikschakelaars
 - c. Amalgamen
- 9. Injectienaalden dienen in naaldboxen of gesloten glazen bokalen verpakt te worden.
- 10. Toner cartridges Oliefilters
- 11. Gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals:
 - a. Restanten met ongekende samenstelling
 - b. Afval van laboratoria
 - c. Ongebruikte, afgedankte chemicaliën
 - d. Bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica
 - e. Spuitbussen
 - f. Brandblusmiddelen
 - g. Fotografisch zilver
 - h. Ontploffbare stoffen van huishoudelijke oorsprong en vuurwerk
- 12. Alle verpakkingen die nog resten van de bovenvermelde afvalstoffen bevatten.

Snoeiafval:

Snoeisels en takken van struiken, sparren, hagen en bomen die te groot zijn om in de GFT-zak te stoppen.

Recyclagepark:

Het stedelijk recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze

afvalstoffen.

Art. 11.1.2

Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voorwerpen mee te geven met om het even welke huis-aan-huis ophaling van huishoudelijke afvalstoffen:

1. Autobanden
2. Autowrakken
3. afvalstoffen waarvoor een terugnameplicht bepaald is
4. afbraakmateriaal van gebouwen
5. aarde en zand
6. stenen en puin
7. nijverheidsafval
8. kabels, kettingen, prikkeldraad en omheiningen
9. glas
10. gasflessen
11. krengen van dieren
12. toxisch, gevaarlijk en radioactieve afval
13. pathologisch bevuild afval
14. afvalwaters en vloeibare afvalstoffen

Art. 11.1.3

Het toezicht op de selectieve inzameling van de verschillende afvalstoffen en de manier van aanbieden wordt uitgevoerd door een daartoe door het college aangeduid personeelslid, door de ophalers van de ophaaldienst of door de parkwachters van het recyclagepark voorzover de afvalstoffen via het recyclagepark worden aangeboden.

Indien door bovengenoemde personen wordt vastgesteld dat de wijze van aanbidding niet conform de bepalingen van dit reglement geschiedt, wordt het afval niet aanvaard.

De toezichthoudende personen zijn gerechtigd om de aanbieders te wijzen op die foutieve wijze van aanbidding en de nodige richtlijnen te verstrekken.

Art. 11.1.4

De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een firma voor de verwijdering van hun afval uitgezonderd huishoudafval, moeten in die overeenkomst de dag en het tijdstip van de ophaling preciseren. Ze dienen er tevens over te waken dat de zakken of recipiënten met dit afval geen bron van hinder of vervuiling kunnen vormen en dat ze geendieren kunnen aantrekken.

Het stadsbestuur kan in artikel 2.4.3 voorziene tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of recipiënten met afval wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften inzake openbare veiligheid, rust, volksgezondheid, netheid en zindelijkheid.

Afdeling 2. Selectieve inzameling van huishoudelijk afval (restafval)

Art. 11.2.1

Het huishoudelijk afval (gewoon huisvuil) wordt, eenmaal per week langs de straten, wegen en pleinen op het grondgebied van Groot-Halle waar de ophaling is ingericht, op vooraf door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde en aan de bevolking bekendgemaakte data opgehaald, door een aangeduide ophaler.

Indien een ophaalronde samenvalt met een wettelijke feestdag wordt deze ophaalronde verplaatst naar de dag voorafgaand of daags na de feestdag (zie ophaalkalender).

De afvalstoffen van ambachts- en handelshuizen kunnen slechts worden meegegeven met de ophalingen van gewoon huisvuil indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met gewoon huisvuil zoals omschreven in artikel 1.2, 5° van dit reglement, en indien hun wijze van aanbidding beantwoordt aan de bepalingen van dit reglement.

Art. 11.2.2

De ophaaldienst zal enkel de voorgeschreven huisvuilzakken meenemen. Indien blijkt dat de aangeboden huisvuilzakken of de inhoud van de aangeboden huisvuilzakken niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement dan zal dit beschouwd worden als sluikstorten, zo de aanbieder dit afval niet dezelfde dag nog van de openbare weg verwijdt.

Het opladen van vuilnis mag enkel door daartoe bevoegd personeel gebeuren.

Art. 11.2.3

Het gewicht van de volle vuilniszakken mag niet meer dan 12 kg bedragen. Bij de ophaling van gewoon huisvuil mogen maximaal vijf vuilniszakken per ophaling buitengezet worden.

Art. 11.2.4

Gewoon huisvuil mag niet vroeger dan daags voor de ophaling vanaf 18 uur worden buitengezet. De vuilniszakken moeten door de inwoners aan de rand van de weg en voor het betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.

Wanneer de ophaler bepaalde straten niet kan inrijden omdat de straat te smal is, moeten de zakken met gewoon huisvuil op de dichtstbijgelegen plaats die voor de ophaalwagen bereikbaar is, geplaatst worden. Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college tijdelijke maatregelen treffen om de ophaling te verzekeren.

Art. 11.2.5

Het is verboden, zonder voldoende beschermende verpakking, voorwerpen in de vuilniszakken te bergen die de ophalers kunnen kwetsen of besmetten.

Alle stoffen die lichamelijke of materiële schade of ongevallen kunnen veroorzaken zijn eveneens verboden.

Art. 11.2.6

Worden in ieder geval niet aanzien als gewoon huisvuil of daarmee gelijkgesteld afval en mogen bijgevolg ook niet meegegeven worden tijdens de ophaling:

1. Alle fracties waarvoor de stad een aparte selectieve ophaling organiseert;
2. Alle fracties die in het recyclagepark kunnen aangeboden worden;
3. De afvalstoffen opgesomd in artikel 11.1.2 van dit reglement.

Art. 11.2.7

De inwoners die de vuilniszakken buiten zetten, blijven verantwoordelijk voor de inhoud en staan zelf in voor het opruimen ervan.

Art. 11.2.8

Het opschrift van de vuilniszak moet goed zichtbaar naar de openbare weg gericht worden.

Afdeling 3. Selectieve inzameling van groot huishoudelijk afval (grof huisvuil)

Art. 11.3.1

Het groot huishoudelijk afval (grofvuil) wordt viermaal per jaar langs de straten, wegen en pleinen op het grondgebied van Groot-Halle waar de ophaling is ingericht, op vooraf door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde en aan de bevolking bekendgemaakte data opgehaald door een aangewezen ophaler.

Het college van burgemeester en schepenen kan eventueel aan derden, mits voorafgaande schriftelijke aanvraag, toestemming verlenen de herbruikbare fractie van het groot huishoudelijk afval op te halen voorafgaand aan de eigenlijke ophaling.

De afvalstoffen van ambachts- en handelshuizen kunnen slechts worden meegegeven met de ophalingen van grofvuil indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met groot huishoudelijk afval zoals omschreven in artikel 11.1.1.b van dit reglement en indien hun wijze van aanbidding beantwoordt aan de bepalingen van dit reglement.

Art. 11.3.2

Het groot huishoudelijk afval moet, indien nodig, stevig samengebonden worden zodat het niet uiteen kan vallen.

Het groot huishoudelijk afval mag niet in vuilniszakken, dozen of zakken worden aangeboden. Scherpe voorwerpen moeten vooraf op voldoende wijze worden verpakt alvorens te worden meegegeven met de ophaling van groot huishoudelijk afval.

Art. 11.3.3

De ophaaldienst zal enkel groot huishoudelijk afval zoals omschreven in artikel 11.1.1 b van dit reglement en op de wijze aangeboden zoals omschreven in artikel 11.3.2 van dit reglement meenemen.

Aangeboden afval dat niet aan de bepalingen van dit reglement voldoet, zal beschouwd worden als sluikstorten indien de aanbieder dit afval niet dezelfde dag nog van de openbare weg verwijdert. Het opladen van vuilnis mag enkel door daartoe bevoegd personeel of personen gebeuren.

Art. 11.3.4

Minstens een week voor de inzameling dient de persoon die groot huishoudelijk afval wil aanbieden een afspraak te maken met de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ophaler. De persoon die groot huishoudelijk afval wil aanbieden is aanwezig op het tijdstip van de afvalinzameling.

Groot huishoudelijk afval mag niet vooraf aan de rand van de weg voor het betrokken perceel geplaatst worden. Het groot huishoudelijk afval wordt aangeboden op het ogenblik dat de vrachtwagen aanwezig is. Het groot huishoudelijk afval wordt op dat moment door de inwoners aan de rand van de weg en voor het betrokken perceel geplaatst zonder het verkeerte hinderen. De ophaler wordt zodoende in de mogelijkheid gesteld de ophaling vanaf 7.30uur 's morgens van de gestelde dag te laten aanvangen. Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college tijdelijke maatregelen treffen om de ophaling te verzekeren.

Art. 11.3.5

De inwoners die het groot huishoudelijk afval buiten zetten blijven verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen ervan.

Afdeling 4. Selectieve inzameling van papier en karton

Art. 11.4.1

Papier en karton wordt maandelijks langs de straten, wegen en pleinen op het grondgebied van Groot-Halle waar de ophaling is ingericht op vooraf door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde en aan de bevolking bekendgemaakte data opgehaald door een aangewezen ophaler.

Het college van burgemeester en schepenen kan eventueel aan verenigingen, mits voorafgaande schriftelijke aanvraag, toelating verlenen, volgens de voorwaarden door het college van burgemeester en schepenen bepaald, om papier en karton op te halen.

Art. 11.4.2

Papier en karton mag niet meegegeven worden met andere selectieve huisvuilophalingen. Het mag ook niet aangewend worden als recipiënt voor het aanbieden van ander afval bij een andere afvalophaling.

Art. 11.4.3

Papier en karton worden bij voorkeur aangeboden in kartonnen dozen, papieren zakken of desgevallend samengebonden in pakken met touw, geen metaaldraad. Papier en karton mag

niet in een ander verpakkingsmateriaal dan papier en karton worden aangeboden. Het gewicht van een baal of doos papier en karton mag niet hoger zijn dan 20 kg.

Art. 11.4.4

De ophaaldienst of andere door het college van burgemeester en schepenen aangeduide personen of instanties zullen enkel papier en karton zoals omschreven in artikel 11.1.1 c van dit reglement en op de wijze aangeboden zoals omschreven in artikel 11.4.3 van dit reglement meenemen.

Aangeboden papier en karton dat niet aan de bepalingen van dit reglement voldoet, zal beschouwd worden als sluikstorten indien de aanbieder dit afval niet dezelfde dag nog van de openbare weg verwijderd. Het opladen van papier en karton mag enkel door daartoe bevoegd personeel of personen gebeuren.

Art. 11.4.5

Papier en karton mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het papier en karton zal plaatsvinden buiten gezet worden. De ophaler wordt zodoende in de mogelijkheid gesteld de ophaling vanaf 6 uur 's morgens van de gestelde dag te laten aanvangen. Het papier en karton moet door de inwoners aan de rand van de wegen voor het betrokken perceel geplaatst worden, zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.

Wanneer de ophaler bepaalde straten of wegen niet kan inrijden wegens de engheid van de straat, moet het papier en het karton op de dichtst bijgelegen plaats die voor de ophaalwagen bereikbaar is, geplaatst worden. Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college tijdelijke maatregelen treffen om de ophaling te verzekeren.

Art. 11.4.6

De inwoners die het papier en karton buiten zetten, blijven verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen ervan.

Afdeling 5. Selectieve inzameling van glas

Art. 11.5.1

Voor het verwijderen van hol glas (enkel flessen, potten, drinkglazen en bokalen) kunnen de inwoners van Halle terecht in de (ondergrondse) glascontainers die op door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde plaatsen opgesteld worden.

Art. 11.5.2

Hol glas mag niet meegegeven worden met andere selectieve huisvuilophalingen.

Art. 11.5.3

Hol glas moet afhankelijk van de kleur (wit of bont) in de daartoe voorziene bollen worden gedeponeerd.

Alle glazen voorwerpen moeten, vooraleer ze in de (ondergrondse) glascontainers geworpen worden, voldoende gereinigd en ontdaan zijn van deksels en stoppen.

Art. 11.5.4

Het deponeren van andere voorwerpen dan hol glas in de (ondergrondse) glascontainers is verboden. Het is tevens verboden naast de (ondergrondse) glascontainers welke afvalstof dan ook achter te laten, inbegrepen hol glas, zelfs als de glascontainer vol blijkt. Achterlaten van welke afvalstof dan ook zal beschouwd worden als sluikstorten en als dusdanig beboet worden.

Art. 11.5.5

Het is verboden hol glas in de (ondergrondse) glascontainers te deponeren tussen 22 uur en 7 uur en op zon- en feestdagen.

Art. 11.5.6

Vlak glas (vensters, gewapend glas) of andere glazen voorwerpen zoals autoruiten, kristal, opaal glas, spiegelglas, plexiglas... kunnen in het recyclagepark afgeleverd worden.

Afdeling 6. Selectieve inzameling van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons)

Art. 11.6.1

PMD wordt om de twee weken langs de straten, wegen en pleinen op het grondgebied van Groot-Halle waar de ophaling is ingericht op vooraf door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde en aan de bevolking bekendgemaakte data opgehaald door een aangeduide ophaler.

Art. 11.6.2

PMD mag niet meegegeven worden met andere selectieve huisvuilophalingen.

Art. 11.6.3

PMD moet aangeboden worden in de door de stad voorgeschreven blauwe doorzichtige plastic PMD-zakken. Deze PMD-zakken zijn verkrijgbaar in de handel tegen een door de gemeenteraad vastgesteld bedrag.

Art. 11.6.4

De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven zakken

worden aangeboden.

De verpakkingen zijn leeg en plastic folies worden van het bakje gehaald (mogen er dus niet aan hangen).

Het gewicht van een PMD-zak mag niet hoger zijn dan 10 kg en er mogen geen verpakkingen in elkaar gestoken worden.

Er mag geen afval aan de buitenkant van de zak bevestigd worden.

De PMD-zakken dienen met het daartoe aan de zak voorziene sluitingsmechanisme te worden afgesloten; dichtplakken met plakband is verboden.

Art. 11.6.5

De ophaaldienst zal enkel de voorgeschreven PMD-zakken meenemen. Indien blijkt dat de aangeboden PMD-zakken of de inhoud ervan niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement dan zal dit afval beschouwd worden als sluikstorten, indien de aanbieder dit afval niet dezelfde dag nog van de openbare weg verwijdert. Het opladen van vuilnis mag enkeldoor daartoe bevoegd personeel gebeuren.

Art. 11.6.6

PMD-zakken mogen slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het PMD-afval zal plaatsvinden buitengezet worden. De ophaler wordt zodoende in de mogelijkheid gesteld de ophaling vanaf 6 uur 's morgens van de gestelde dag te laten aanvangen. De vuilniszakken moeten door de inwoners aan de rand van de weg en voor het betrokken perceel geplaatst worden, zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.

Wanneer de ophaler bepaalde straten of wegen niet kan inrijden wegens de engheid van de straat, moeten de PMD-zakken op de dichtst bijgelegen plaats die voor de ophaalwagen bereikbaar is, geplaatst worden. Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college tijdelijke maatregelen treffen teneinde de ophaling te verzekeren.

Art. 11.6.7

Worden in ieder geval niet aanzien als PMD-afval of daarmee gelijkgesteld afval en mogen bijgevolg ook niet meegegeven worden tijdens de ophaling: afvalstoffen die niet voldoen aan de omschrijving in artikel 11.1.1 e van dit reglement.

Art. 11.6.8

De inwoners die de vuilniszakken buiten zetten blijven verantwoordelijk voor de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen ervan.

Art. 11.6.9

Het opschrift van de vuilniszak moet goed zichtbaar naar de openbare weg gericht worden.

Afdeling 7. Selectieve inzameling van GFT (Groenten-, Fruit-enTuinafval)

Art. 11.7.1

GFT wordt, afhankelijk van de periode, wekelijks of tweewekelijks opgehaald. De frequentie isterug te vinden op de ophaalkalender.

De ophaling gebeurt langs de straten, wegen en pleinen op het grondgebied van Groot-Halle waar de ophaling is ingericht op vooraf door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde en aan de bevolking bekendgemaakte data door een aangeduide ophaler.

Art. 11.7.2

GFT mag niet meegegeven worden met andere selectieve huisvuilophalingen.

Art. 11.7.3

GFT moet aangeboden worden in de door de stad voorgeschreven witte doorzichtige composteerbare GFT-zakken. Deze GFT-zakken zijn verkrijgbaar in de handel, tegen een door de gemeenteraad vastgesteld bedrag.

Art. 11.7.4

De ophaaldienst zal enkel de voorgeschreven GFT-zakken meenemen. Indien blijkt dat de aangeboden GFT-zakken of de inhoud ervan niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement dan zal dit afval beschouwd worden als sluikstorten, indien de aanbieder dit afval niet dezelfde dag nog van de openbare weg verwijdt. Het opladen van vuilnis mag enkel door daartoe bevoegd personeel gebeuren.

De GFT-zakken dienen met een touw of de bijgevoegde strips dichtgebonden te worden; dichtplakken met plakband is verboden.

Art. 11.7.5

GFT-zakken mogen slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het GFT-afval zal plaatsvinden buitengezet worden. De ophaler wordt zodoende in de mogelijkheid gesteld de ophaling vanaf 6 uur 's morgens van de gestelde dag te laten aanvangen. De vuilniszakken moeten door de inwoners aan de rand van de weg en voor het betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen. Wanneer de ophaler bepaalde straten of wegen niet kan inrijden wegens de engheid van de straat, moeten de GFT-zakken op de dichtst bijgelegen plaats die voor de ophaalwagen bereikbaar is, geplaatst worden. Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college tijdelijke maatregelen treffen om de ophaling te verzekeren.

Art. 11.7.6

Worden in ieder geval niet aanzien als GFT-afval of daarmee gelijkgesteld afval en mogen bijgevolg ook niet meegegeven worden tijdens de ophaling: afvalstoffen die niet voldoen aan de omschrijving in artikel 11.1.1 f van dit reglement.

Art. 11.7.7

De inwoners die de vuilniszakken buitenzetten, blijven verantwoordelijk voor de inhoud ervan en staan indien nodig zelf in voor het opruimen ervan.

Art. 11.7.8

Het opschrift van de vuilniszak moet goed zichtbaar naar de openbare weg gericht worden.

Afdeling 8. Selectieve inzameling van snoeiafval

Art. 11.8.1

Snoeiafval wordt samen met GFT ingezameld door een door het college van burgemeester en schepenen aangeduide ophaler. Snoeiafval wordt, afhankelijk van de periode, wekelijks dan wel tweewekelijks opgehaald langs de straten, wegen en pleinen op het grondgebied van Groot-Halle op vooraf door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld een aan de bevolking bekendgemaakte data. De frequentie is terug te vinden op de ophaalkalender.

Art. 11.8.2

Snoeiafval mag niet meegegeven worden met andere selectieve huisvuilophalingen, uitgezonderd de GFT-inzameling.

Art. 11.8.3

Snoeiafval dient aangeboden te worden in bundels van maximaal 2 meter en 20 kg.

De bundels dienen samengebonden te worden met natuurtouw, geen kunststof touw of metaaldraad. Snoeiafval mag niet aangeboden worden in bakken of zakken.

Takken of stammen van meer dan 18 cm diameter mogen niet meegegeven worden. Er mogen geen resten van boomwortels meegegeven worden.

Per inzameling mag maximaal 0,5 m³ worden aangeboden.

Art. 11.8.4

De ophaaldienst zal enkel het snoeiafval dat op de voorgeschreven wijze wordt aangeboden meenemen. Voldoet het aangeboden afval niet aan de bepalingen van artikel 11.1.1 h dan zal dit beschouwd worden als sluikstorten, zo de aanbieder dit afval niet dezelfde dag nog vande openbare weg verwijderd. Het opladen van snoeiafval mag enkel door daartoe bevoegd personeel gebeuren.

Art. 11.8.5

Snoeiafval mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van snoeiafval zal plaatsvinden buitengezet worden. De ophaler wordt zodoende in de mogelijkheid gesteld de ophaling vanaf 6 uur 's morgens van de gestelde dag te laten aanvangen. Het snoeiafval moet door de inwoners aan de rand van de weg en voor het betrokken perceel geplaatst worden, zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.

Wanneer de ophaler bepaalde straten of wegen niet kan inrijden wegens de engheid van de straat, moet het snoeiafval op de dichtst bijgelegen plaats die voor de ophaalwagen bereikbaar is, geplaatst worden. Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college tijdelijke maatregelen treffen teneinde de ophaling te verzekeren.

Art. 11.8.6

De inwoners die het snoeiafval buiten zetten blijven verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen ervan.

Afdeling 9. Selectieve inzameling van textiel

Art. 11.9.1 Definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten...), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit).

Art. 11.9.2 Inzameling

§1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark, het gemeentelijk depot of de door de OVAM erkende kringloopcentra.

§2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor het publiek of mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren.

§3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het bedrijfsafval), of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.

Art. 11.9.3 Wijze van aanbidding

§1. Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal

versleten zijn.

Art. 11.9.4

Het deponeren van andere voorwerpen dan textiel in de textielcontainers is verboden. Het is tevens verboden naast de textielcontainers welke afvalstof dan ook achter te laten, inbegrepen textiel, zelfs als de textielcontainer vol is. Achterlaten van welke afvalstof dan ook zal beschouwd worden als sluikstorten en als dusdanig beboet worden.

Aanvullend hoofdstuk 12: Gemeentelijk recyclagepark

Art. 12.1

Het stedelijk recyclagepark is toegankelijk tijdens de normale openingsuren voor alle particuliere inwoners van de stad Halle en voor de personen die in Halle een tweede verblijfplaats hebben. Deze laatsten moeten vooraf een toegangkaart afhalen bij de stadsdiensten. Ter controle moet de bezoeker zijn identiteitskaart of toegangkaart laten registreren in de registratiezuil. Daarenboven kunnen alle kleinhandelszaken en eenmansbedrijven gevestigd te Halle onder de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad hun afvalstoffen aanbieden in het recyclagepark.

Art. 12.2

De sluitingsdagen worden jaarlijks bepaald door het college.

Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark permanent onder controle van een toezichter. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor het publiek.

Op zondagen en wettelijke feestdagen is het recyclagepark gesloten. Indien de openbare orde, gezondheid en rust dit vereist kunnen de openingsuren door het college tijdelijk worden gewijzigd. Indien nodig kan het recyclagepark tijdelijk gesloten worden.

Art. 12.3

Op het recyclagepark mogen volgende afvalstoffen aangeboden worden onder de voorwaarden bepaald door de gemeenteraad en/of het college:

1. Papier en karton: enkel papier en karton zoals omschreven in artikel 11.1.1 c van dit reglement wordt aanvaard.
2. Glas: hier gelden dezelfde voorwaarden als voor de (ondergrondse) glascontainers: flessen, glazen, potten en borden, vensters
3. PMD: enkel PMD zoals omschreven in artikel 11.1.1 e van dit reglement wordt aanvaard.
4. Metalen: Alle metalen (ferro en non-ferro), platen, buizen, kachels, draad, fietsen.
5. Zuiver steenpuin: zuivere steenslag, beton(blokken), dakpannen en bakstenen geen gips, kalk, asfalt, Ytong-blokken, plaasterplaten, golfplaten.
6. Grof vuil: alle grofvuil zoals omschreven in artikel 11.1.1 b van dit reglement wordt aanvaard, gesorteerd op brandbaar of niet-brandbaar (ook gips, kalk, asfalt, Ytong-blokken, plaasterplaten, golfplaten, roofing, worden hierbij gerekend in het recyclagepark) en vlak glas.
7. Andere plastic materialen: alle zuiver uit plastic vervaardigde voorwerpen zoals plasticfolies, zakken, botervlootjes, pvc-buizen, profielen, plastic meubilair en speelgoed, enz.
8. Hout: Planken, balken, meubels, kisten, paletten, ramen. Geen takken en boomstammen.
9. Snoeihout: Alle hout afkomstig van snoeien en omhakken van bomen, struiken en hagen.
10. Groenafval: Alle GFT zoals omschreven in artikel 11.1.1 f.
11. Autobanden: ontdaan van de velg. Banden afkomstig van vrachtwagens, tractor, (brom)fietsen worden niet aanvaard.

12. ISOMO: Zuivere isomo afkomstig van bescherming- of verpakking van toestellen of isolatiemateriaal. Niet: gekleurde isomo, schaaltes, krollen, ander isolatiemateriaal.
13. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (a.e.e.a): Koel- en vriesapparatuur (koelkasten, diepvriezers, airco's), grote toestellen (wasmachine, droogkast...), beeldbuis materiaal (tv, computerschermen...) en overige elektrotoestellen (videoapparaten, cd-spelers en hifi-installaties, strijkijzers, elektrische tandenborstels...).
14. Klein gevaarlijk afval (KGA): Alle KGA zoals omschreven in artikel 11.1.1 g.
15. Aarde & zand: zuiver afval van aarde en zand.
16. Textiel: alle niet versleten en niet bevuilde kledingstukken, stoffen, linnengoed verpakt in zakken, schoeisel... Oude lopen en vuile poetsdoeken of versleten kledij zijn niet toegelaten.
17. Asbest: asbestplaten, schouwbekleding, golfplaten...
18. Kurk: kurken, wandplaten, vloerbekleding, schoenzolen en alle zuivere kurken voorwerpen.
19. Herbruikbare goederen: alle nog bruikbare goederen. De parkwachter bepaalt wat nog bruikbaar is. Voor grotere hoeveelheden bruikbare goederen dient men zich te wenden tot de kringwinkel.

Art. 12.4

Personen die afval aanbieden uit verschillende prijscategorieën bieden afzonderlijk en telkens eerst afval aan uit de hoogste prijscategorie, waarna een tweede en desgevallend volgende toegang tot het recyclagepark dient genomen te worden.

Art. 12.5

De gebruikers dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen en bevelen van de toezichter. Het is de recyclageparkwachter toegestaan aanbieders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark bevinden.

Bij het niet naleven van de onderrichting zal hen de toegang tot het recyclagepark ontzegd kunnen worden.

Art. 12.6

Het publiek betreedt het recyclagepark op eigen risico en verantwoordelijkheid. Het stadsbestuur van Halle is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van persoonlijke goederen, diefstal of lichamelijke letsels.

Art. 12.7

De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden.

Gebruikelijk kunnen zij door de recyclageparkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.

Art. 12.8

Het is verboden:

1. Het recyclagepark te betreden zonder zich te registreren via de registratiezuil of buiten de openingsuren.
2. Zich niet te houden aan de onderrichtingen van de recyclageparkwachter.
3. Kinderen onder de 12 jaar, niet vergezeld van een begeleider te laten rondlopen.
4. Dieren vrij of aan een leiband op het recyclagepark binnen te brengen.
5. Vuur te maken en te roken.
6. Sneller te rijden dan 10 km/uur en de motor van het voertuig te laten draaien terwijl men stilstaat.
7. Afvalstoffen aan te voeren die niet thuishoren in het recyclagepark.
8. Voorwerpen uit de containers mee te nemen.
9. Beschadigingen aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting, evenals deze te besmeuren of affiches en stickers aan te brengen.

Aanvullend hoofdstuk 13: Markten

Art. 13.1 Ambulante activiteiten

Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare markten, openbare weg of ten huize van de consument vallen onder toepassing van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en organisatie van openbare markten.

Art. 13.2

De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:

1. Een wekelijkse markt op iedere donderdagvoormiddag;
2. Een wekelijkse markt op iedere zaterdagvoormiddag;
3. Een veertiendaagse Voddekesmarkt op donderdagvoormiddag.

De stad kan ook gelegenheidsmarkten inrichten zoals jaarmarkten.

De wekelijkse donderdagmarkt wordt gehouden op het Possozplein. tafelbenodigdheden, ladders, onderhoudsproducten, levend pluimvee.

De wekelijkse zaterdagmarkt wordt gehouden op het Possozplein.

Op deze markt worden de volgende producten verkocht: bloemen, planten, zaden, voeding, tafelbenodigdheden, ladders, onderhoudsproducten, levend pluimvee.

De Voddekesmarkt wordt gehouden op het Oudstrijdersplein, de Volpestraat en op de Beestenmarkt. De plaatsen op de straten rondom het Oudstrijdersplein hebben een uitdovend karakter.

Op deze markt worden volgende producten verkocht: textiel, lederwaren, sierjuwelen, schoenen, onderhoudsproducten, enz.

Er worden geen voedingskramen toegelaten, met uitzondering van ter plaatse te verbruiken eetwaren en snoepgoed.

Art. 13.3

Er mogen zich geen kramen bevinden vóór etalages van winkels, behalve op het Oudstrijdersplein en het Possozplein.

Er moet steeds een vrije doorgang naar de winkels geboden worden.

Bij belemmering van het marktplein of omwille van de verkeersveiligheid kan de politie of de marktleider andere plaatsen aanduiden.

Art. 13.4

Het is de marktkramers verboden een andere plaats in te nemen dan deze waarvoor zij een abonnement hebben of deze hen toegewezen door de marktleider.

De bezetting van de standplaatsen wordt enkel toegestaan mits betaling van een marktrecht volgens het tarief vastgesteld door de gemeenteraad in het belastingreglement op de marktrechten.

De marktkramers moeten steeds in het bezit zijn van hun abonnement of ontvangstbewijs, dat moet vertoond worden op ieder verzoek van de politie of de marktleider of de daartoe aangestelde ambtenaar van de stad.

Art. 13.5

Het innemen van de standplaatsen dient te gebeuren na 5 uur en voor 8 uur.

De voertuigen waarmee kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, moeten, eens ter plaatse, onmiddellijk gelost worden.

De voertuigen van de marktkramers die niet nodig zijn voor de uitoefening van de marktactiviteit, moeten van het marktplein verwijderd worden voor 8 uur en opgesteld worden op de daartoe voorziene plaatsen.

Deze voertuigen mogen niet voor 13 uur terug op de markt gebracht worden, behoudens bijzondere toelating van de marktleider.

Art. 13.6

De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 13 uur op donderdag en zaterdag. Elke verkoop buiten deze tijdspanne is verboden.

Art. 13.7

Ten laatste om 14 uur moet de marktkramer met zijn goederen, kramen en voertuigen het marktplein verlaten hebben.

De marktkramer dient ervoor te zorgen dat bij het verlaten van het plein zijn standplaats en de aanpalende wandelwegen schoongemaakt zijn.

Daartoe zal hij alle afval en verloren verpakking meenemen.

De houders van een visstand dienen de standplaats te reinigen met een reukwerende oplossing.

Art. 13.8

De rijen kramen of winkelwagens moeten gescheiden zijn door gangen uitsluitend bestemd voor voetgangers. De kramen en winkelwagens dienen zodanig geplaatst te worden op de toegewezen standplaats dat de uitgestalde koopwaren niet uitsteken buiten de scheidingslijn tussen de kramen en de doorgangen voor het publiek.

Uitzondering wordt gemaakt voor luiken of gedeelten van een kraam die uitsteken boven de doorgangsweg en die kunnen beschouwd worden als afdak, op voorwaarde echter dat het zich minimum twee meter boven de grond bevindt. Aan die luiken of uithangende voorwerpen mag in

geen geval koopwaar bevestigd worden.

Het is verboden het verkeer van de voetgangers te hinderen in de voorbehouden doorgangen door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten.

Art. 13.9

Het is verboden pinnen of andere scherpe voorwerpen in de grond te slaan.

Het is verboden de bekleding van het marktplein te beschadigen. De marktkramer zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangerichte schade.

Art. 13.10

De marktkramers dienen in orde te zijn met en zich te schikken naar alle reglementen, wetten en besluiten met betrekking tot hun handel.

De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen de controle door bevoegde ambtenaren die moeten waken over de eerlijkheid in handelszaken en de hoedanigheid van de koopwaren.

Elke handeling in de uitstalling van de eetwaren en goederen met de bedoeling de koper te bedriegen of te misleiden, is verboden.

De burgemeester mag de toegang tot de markt tijdelijk of definitief verbieden aan de handelaars die voor verkoop van vervalste waren of wegens bedrieglijke handelingen inzake handel gestraft werden.

Het is aan particulieren verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de orde op welke wijze ook te storen.

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te maken van geluidsversterkers.

Art. 13.11

Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke omstandigheden beslissen om de marktdag te verplaatsen.

Het college van burgemeester en schepenen kan, om een grondige reden, standplaatsen verplaatsen, zonder recht op schadevergoeding voor de standplaatshouder.

Bij hoogdringendheid kan de politie of de marktleider om een grondige reden, onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, standplaatsen verplaatsen, zonder recht op schadevergoeding voor de standplaatshouder.

Art. 13.12

Het College van Burgemeester en Schepenen kan het abonnement schorsen of intrekken, of de deelname van een losse marktkramer verbieden in volgende gevallen:

1. Bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding;
2. Bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende keren zonder de marktleider vooraf of
3. Tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen;

4. Bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement;
5. Wanneer andere waren verkocht of andere diensten verleend worden dan diegene vermeld op zijn abonnement;
6. Indien de marktkramer de openbare orde verstoort of de bepalingen van de politieverordening niet naleeft;
7. Indien de marktkramer een andere plaats inneemt dan hem werd aangeduid;
8. Indien de marktkramer de verplichtingen opgelegd door de wetgeving inzake ambulante handel, voedingsmiddelen, handelspraktijken, hinderlijke inrichtingen, enz... niet naleeft;
9. Indien betrokkene geen geldig keuringsattest van zijn elektrische en/of gasinstallaties kan voorleggen;
10. Indien de inrichting niet is uitgerust met een goedgekeurd brandblusapparaat;
11. Bij weigering zich te schikken naar de bevelen van de marktleider;

Bij ernstige inbreuken kunnen zij onmiddellijk door de marktleider van de markt verwijderd worden.

Art. 13.13

Voor de verkopen zonder commercieel karakter zoals bedoeld in artikel 6, 7 en 9 van het koninklijk besluit van 24.09.2006 is de voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester nodig.

Art. 13.14

De organisatie van de private markten en kermissen ontstaan uit privé-initiatief is onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de stad, evenals de organisatie van elke ambulante activiteit op de plaatsen die grenzen aan de openbare weg of op commerciële parkings alsook elke kermisactiviteit op privéterrein. De machtiging kan geweigerd worden om redenen van openbare orde, volksgezondheid of de bescherming van de consument of indien de activiteit waarvoor zij werd aangevraagd van aard is om het bestaand commercieel en kermisaanbod in gevaar te brengen.

Aanvullend hoofdstuk14: Kermissen

Art. 14.1

De gemeenteraad beslist over het inrichten of toestaan van kermissen. Op elk moment kunnennieuwe kermissen ingericht of bestaande kermissen afgeschaft worden.

Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de periode tijdens dewelke de kermis georganiseerd wordt, te wijzigen of de kermis om een dwingende reden, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, niet meer te laten doorgaan. In deze gevallen heeft de foorkramer geen enkel recht op een vergoeding.

De gemeenteraad kan beslissen om bepaalde kermissen in concessie te geven. Alle bepalingen van de politieverordening en het inwendig reglement betreffende de kermissen zijn ook hier van toepassing. De concessionaris mag geen enkele attractie toelaten buiten het gebied van de concessie. Op bevel van de politie kunnen deze attracties onmiddellijk verwijderd worden.

Art. 14.2

Op het grondgebied van de stad Halle worden volgende kermissen georganiseerd:

1. Pasenkermis in de deelgemeente Lembeek op het Claesplein en het Stevens de Waelplein;
2. Oktoberkermis in de deelgemeente Lembeek op het Claesplein en het Stevens de Waelplein;
3. Carnavalkermis op het J. Possozplein, het Leideplein, de Leide en het Stationsplein;
4. Sinksenkermis op het J. Possozplein;
5. Septemberkermis op het J. Possozplein.

De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de toegestane periodes. Het college bepaalt per kermis de dagen en uren van opstelling en afbraak.

Art. 14.3

De toewijzing van de standplaats is slechts definitief indien de retributie, voorzien in het retributiereglement, betaald is op de datum vermeld op de toegestuurde factuur.

Bij niet-tijdige betaling van het bedrag kan zonder enige verwittiging of ingebrekestelling de vergunning voor inname van de betreffende standplaats ingetrokken worden. Het stadsbestuur zal dan naar eigen goeddunken over deze plaats kunnen beschikken.

Art. 14.4

De burgemeester of de concessionaris heeft het recht om de overeenkomst met de foorkramer te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling indien hij niet voldoet aan de bepalingen opgelegd in deze politieverordening of indien de aanwijzingen van de politie of de bevoegde ambtenaren herhaaldelijk niet nageleefd worden. Om deze reden kan aan de foorkramer ook onmiddellijk en van rechtswege de toegang tot het kermisterrein worden verboden. Tijdens de duur van de overeenkomst kan aan de foorkramer een andere standplaats worden toegewezen

dan deze die hij het jaar voordien innam.

Art. 14.5

Alle kermisattracties moeten voldoen aan de technische eisen gesteld in de desbetreffende wetten en reglementen.

Artikel 14.6

Indien tijdens of na de opbouw van de attractie bij controle blijkt dat een attractie in een zodanige toestand verkeert dat het om veiligheidsredenen niet verantwoord is deze attractie op de kermis toe te laten, kan de burgemeester de foorkramer verplichten het kermisterrein te verlaten en de standplaats opnieuw toewijzen zonder dat hij hiervoor enige schadevergoeding kan eisen.

Art. 14.7

De foorkramers moeten de dag vóór de openingsdag van de kermis in hun kermisattractie aanwezig zijn vanaf 10 uur om de stadsafgevaardigde(n), de politie of de brandweer, belast met het toezicht, alle vereiste documenten voor te leggen en alle nodige inlichtingen betreffende hun inrichting te verschaffen.

Op de gestelde dag en uur moeten de inrichtingen in werking worden gesteld. De exploitanten die op de gestelde dag en uur niet aanwezig zijn in hun inrichting of van wie de inrichting niet in regel wordt bevonden, zullen een tweede controlebezoek ontvangen.

Indien ook bij de tweede controle zou blijken dat de inrichting niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de toewijzing beschouwd als van rechtswege ingetrokken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot teruggave van het standgeld of tot het vorderen van enige schadevergoeding van de stad, onverminderd het recht van het stadsbestuur een vergoeding te eisen voor de geleden schade.

Art. 14.8

Tijdens de week mogen de inrichtingen openblijven tot 23 uur, op zaterdag, zondag en maandag en op feestdagen tot 1 uur 's morgens. Het maken van muziek wordt als volgt geregeld:

1. op zon- en feestdagen mag er geen muziek gemaakt worden vóór 10 uur en na 24 uur;
2. op de andere dagen niet vóór 15 uur en niet na 23 uur.

Voor de opening van de kermis mag het publiek niet toegelaten worden in de kermisattracties.

Art. 14.9

De foorkramers zullen aan hun kraam een vuilniszak in een staander voorzien om de gebruikers toe te laten hun papierafval erin te deponeren; deze vuilniszakken dienen elke avond verwijderd te worden.

De standplaatsen dienen na vertrek van de kermis door de foorkramers zelf opgeruimd te worden en in goede staat te worden achtergelaten. Eventuele kosten voor herstel, reiniging, enz.

zullen aangerekend worden.

Art. 14.10

De foorkramers die een attractie uitbaten waarbij de bezoekers prijzen kunnen winnen, mogen in geen geval wapens of andere gevaarlijke voorwerpen als prijs aanbieden. Deze wapens of gevaarlijke voorwerpen kunnen door de politie in beslag genomen worden.

Art. 14.11

Het is verboden:

1. Voertuigen die niet nodig zijn voor de exploitatie van de inrichting te plaatsen op de kermis;
2. De openbare weg te beschadigen;
3. De waterafvoer naar de rioolkolken te belemmeren;
4. Vuil water uit te gieten of te laten aflopen elders dan in de riolering;
5. Bomen of beplantingen te beschadigen;
6. Elektrische stroom af te nemen aan woningen van particulieren;
7. Een andere standplaats in te nemen dan de standplaats die werd toegewezen. Voor wat betreft grof en ander huisvuil zijn de foorkramers verplicht de geldende reglementering te volgen.

Het plaatsen van de leidingen en het gebruik van elektriciteit blijft ten laste van de foorkramers.

Art. 14.12

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:

1. hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging;
2. Indien de titularis er ander materiaal op plaatst dan dit waarvoor de plaats werd toegewezen;
3. bij weigering zich te schikken naar de bevelen van de kermisverantwoordelijke of van de ordediensten;
4. bij niet-naleving van het geldende belastingsreglement of van de bepalingen van deze politieverordening;

De beslissing tot schorsing of intrekking van het abonnement wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Aanvullend hoofdstuk 15: Nachtwinkels en belwinkels

Art. 15.1

Voor de uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester.

Art. 15.2

§1. De uitbatingsvergunning wordt pas verleend na afloop van volgende administratieve onderzoeken:

1. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie;
2. Een moraliteitsonderzoek, bestaande uit: - een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de regeling van het KB van 03.04.1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken;
3. Een onderzoek of recent een veroordeling werd opgelopen wegens een inbreuk op de drugswetgeving;
4. Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is;
5. Betalen van een openingsbelasting.

§2. De vergunning kan maar worden verleend wanneer voldaan is aan de wet van 10 november 2006 m.b.t. het uitbaten van een nachtwinkel:

1. De netto verkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150m²;
2. De winkel moet op een zichtbare en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” dragen;
3. Sluitingsuren: de nachtwinkel moet sluiten tussen 07u00 en 18u00;
4. Geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudartikelen mag er worden uitgeoefend.

Art. 15.3

De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.

De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

Art. 15.4

Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement.

Bij het overtreden van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van deze wet.

Aanvullend hoofdstuk16: Begraafplaatsen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Art. 16.1.1

Elk overlijden in de stad wordt zo snel mogelijk aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een stoffelijk overschot op het grondgebied van de stad.

Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer.

Art. 16.1.2

Diegene die voor de begrafenis instaat, regelt zo spoedig mogelijk met het stadsbestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis. Indien niemand instaat voor de begrafenis, wordt het nodige gedaan door het stadsbestuur.

Art. 16.1.3

Het stadsbestuur beslist - na overleg met de familie of haar aangestelde - over dag en uur van de begrafenis.

De begrafening van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daaropvolgend de begrafening of de berging of de verstrooiing van de as zal plaatshebben ten vroegste 24 uur na het overlijden en binnen de zeven dagen na het afleveren van de toelating tot begraven of crematie. De burgemeester beslist over uitzonderingen hieromtrent.

Het voorgaande is evenwel niet van toepassing ingeval van gewelddadig overlijden, waarbij de termijn voor begrafening afhangt van een beslissing van de gerechtelijke overheid.

Art. 16.1.4

Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.

Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.

Art. 16.1.5

De kisting van het naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of zijn gemachtigde, die de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.

Art. 16.1.6

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden, behalve om te voldoen aan een

gerechtelijke beslissing en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen ingeval van vervoer vanuit of naar het buitenland.

Afdeling 2. Lijkenvervoer

Art. 16.2.1

Het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten gebeurt in een lijkwagen of op de meest passende wijze.

Art. 16.2.2

Het lijkenvervoer wordt uitgevoerd door een begrafenisondernemer onder toezicht van het stadsbestuur.

Het vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot binnen het Vlaams Gewest kan plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente buiten het Vlaamse Gewest is verboden, behoudens toelating van de burgemeester. Deze toelating wordt slechts gegeven op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.

Art. 16.2.3

Als niet-gecremeerde stoffelijke overschotten van in België overleden personen naar het buitenland vervoerd moeten worden, is het vervoer, naar gelang van het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:

1. het koninklijk besluit van 08.03.1967 als het lijk vervoerd wordt naar Luxemburg of Nederland;
2. het akkoord van Straatsburg van 26.10.1973 als het lijk vervoerd moet worden naar een ander land dan Luxemburg of Nederland dat dit akkoord ondertekend heeft;
3. het regentbesluit van 20.06.1947 als een lijk vervoerd moet worden naar een ander land dan de hiervoor genoemde landen.

Art. 16.2.4

Het vervoer van de as van gecremeerde lijken is vrij maar moet verlopen volgens de regels van de welvoegelijkheid.

Art. 16.2.5

In volgende gevallen wordt het niet-gecremeerde stoffelijk overschot bewaard in het funerarium van de stad of van een door de stad aangestelde begrafenisondernemer:

1. Voor de identificatie van onbekende personen;
2. Na aanvraag door de familie van de overledene of wanneer er geen familie is, door elke

- belanghebbende;
3. Wanneer het noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare gezondheid;
 4. Wanneer een lijkschouwing dient verricht te worden ingevolge een gerechtelijke beslissing;
 5. Wanneer het stoffelijk overschot niet op de plaats van overlijden kan bewaard worden.

Afdeling 3. Begraafplaatsen - Begravingen

Art.16.3.1

De stedelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven, het bijzetten in columbarium of urnenveld en as verstrooiing van volgende personen:

1. Personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of bijzetting in een geconcedeerde nis van het columbarium of urnenveld op de stedelijke begraafplaatsen;
2. Personen die overleden zijn op het grondgebied van de stad of die er dood zijn aangetroffen;
3. Personen overleden buiten het grondgebied van de stad en die in de bevolkingsregisters of het wachtregister van de stad ingeschreven zijn;
4. Personen die effectief op het grondgebied van de stad wonen maar krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in een van de bevolkingsregisters;
5. Personen die buiten het grondgebied van de stad overleden zijn maar gedurende de laatste 25 jaar minstens tien jaar ingeschreven waren in het bevolkingsregister van de stad. Zij worden volledig gelijkgesteld met een inwoner;
6. Zij die voor verzorging of wegens ouderdom, ziekte of handicap bij gebrek aan plaatsruimte in een bejaardentehuis binnen de stad verplicht worden hun intrek te nemen in een instelling of bij een bloedverwant tot en met de tweede graad (kind, kleinkind, broer, zus, ouders, grootouders) buiten de stad.

Art. 16.3.2

De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, foetusweide, voor de bijzetting in de nissen van het columbarium en het urnenveld en voor de uitstrooiing.

De begraving, bijzetting of uitstrooiing van de as op de stedelijke begraafplaats met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een register dat bijgehouden wordt op de begraafplaats waar ze plaatsgevonden heeft. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide.

Art. 16.3.3

Een niet-geconcedeerd graf of een niet-geconcedeerde bijzetting in het columbarium of urnenveld, wordt gedurende minstens tien jaar bewaard, behoudens de voorziene

uitzonderingen.

Art. 16.3.4

Elke begrafting gebeurt onder toezicht van de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst, die er zorg voor draagt dat er tijdens een begrafenis geen werken uitgevoerd worden en die zo nodig bepaalde storende materialen uit de omgeving van het open graf doet verwijderen. De taak van de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst is beperkt tot het begeleiden van de lijkst tot aan de grafkuil, het toezicht op de algemene orde, welvoeglijkheid en eerbied voor de doden. Het bijzetten van het stoffelijk overschot in de grafkuil moet door het personeel van de begrafenisondernemer gebeuren, onder toezicht van de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst.

Art. 16.3.5

Uitsluitend de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst is ertoe bevoegd te zorgen voor:

1. Het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne;
2. Het uitstrooien van de as;
3. Het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil;
4. Het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium of urnenveld;
5. Het uitvoeren van een individuele opgraving.

Het bouwen en plaatsen van grafkelders en koffers voor lijkst en lijkwaden en het openen en sluiten van bestaande grafkelders en koffers gebeurt door de aannemer aangesteld door de nabestaande of hun afgevaardigde en onder toezicht van de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst.

Art. 16.3.6

De lijkst en de lijkwaden dienen in volle grond begraven te worden op een diepte van tenminste 65 centimeter.

In bestaande grafkelders dient een bijzetting te gebeuren op een diepte van tenminste 65 centimeter.

Art. 16.3.7

Lijkst, foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke en normale ontbinding van het stoffelijk overschot of de crematie verhinderen, zijn verboden.

Art. 16.3.8

Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt hebben, worden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd.

Het stoffelijk overschot van deze levenloos geboren kinderen wordt begraven op een apart perceel of op het kinderperk. De asurne kan bijgezet worden in een columbarium of begraven worden in het urnenveld. De as kan eveneens op het daartoe bestemde perceel uitgestrooid worden.

Afdeling 4. Crematie - columbarium - urnenveld – as verstrooiing

Art. 16.4.1

Voor crematie is een toestemming vereist die wordt verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad, of door de Procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, indien het overlijden heeft plaatsgehad in het buitenland.

Voor de crematie van een persoon die overleden is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest wordt met de toestemming tot crematie gelijkgesteld de machtiging die daartoe verleend wordt door de overheid die in dat gewest bevoegd is voor het verlenen van een toestemming tot crematie.

Art. 16.4.2

§1. De as van gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst om die binnen de omheining van de begraafplaats:

1. Te begraven op de plaats der gewone begravingen op een diepte van ten minste 65 cm;
2. Bij te zetten in een columbarium of te begraven in een urnenveld;
3. Te begraven in een grafkelder of koffer.

De as van gecremeerde lijken kan op een van de volgende plaatsen worden uitgestrooid:

1. Op een daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoeistel dat alleen door de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst mag bediend worden;
2. Op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt.

De as van de overledene wordt met respect en eerbied behandeld en kan geen voorwerp uitmaken van een commerciële activiteit, met uitzondering van die activiteiten die verband houden met het uitstrooien of begraven van de as of met het overbrengen ervan naar de plaats waar de as bewaard zal worden.

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:

1. Worden uitgestrooid of worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein.
2. In een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om bewaard te worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet, begraven in een urnenveld of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee.

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen.

§2. Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.

§3. Het laten begraven of bijzetten van urnen door middel van een concessie houdt de verbintenis in dat de aanvrager akkoord gaat dat indien de concessie niet vernieuwd wordt, de as moet uitgestrooid worden op de strooiweide.

Art. 16.4.3

De maximum afmetingen van de urne die wordt bijgezet in het columbarium of begraven in het urnenveld bedragen:

1. Hoogte: 24 centimeter
2. Diameter: 16 centimeter

Het gebruik van sierurnen waarvan de afmetingen groter zijn, is verboden.

Nadat de urne in de nis is geplaatst, wordt deze door de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst afgesloten, waarna op de afdekplaat een naamplaat bevestigd wordt.

Art. 16.4.4

De asurne, begraven of bijgezet zonder concessie, kan te allen tijde op vraag van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie, ofwel ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Voor het opgraven van de urnen is de toestemming van de burgemeester vereist.

Art. 16.4.5

Zowel op de strooiweide als aan het columbarium en het urnenveld wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen.
Gedenkenisvoorwerpen moeten op elk ogenblik zonder schade verwijderd kunnen worden.

Afdeling 5. Opgraving

Art. 16.5.1

Een opgraving is enkel mogelijk op gerechtelijk bevel of op vraag van de nabestaanden mits toestemming van de burgemeester. Deze toestemming tot opgraving kan enkel gegeven worden om ernstige redenen.

Art. 16.5.2

De aanvraag tot opgraving dient door de nabestaanden op gezamenlijk schriftelijk verzoek te worden gericht aan de burgemeester. Het verzoek komt van zowel de overlevende echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde, als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad, of indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd.

De stad bepaalt dag en uur van de opgraving. De opgraving wordt uitgevoerd op kosten van de aanvrager van de opgraving.

Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. Bij de opgraving kunnen enkel de door de burgemeester toegelaten personen aanwezig zijn.

Art. 16.5.3

Van elke opgraving wordt een proces-verbaal opgemaakt. Om de welvoegelijkheid of de openbare gezondheid te beschermen wordt een opgegraven kist vervangen door een nieuwe kist. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de aanvrager van de opgraving. Indien wordt vastgesteld dat kledingstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting ongedaan gemaakt worden. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd. Tijdens een eventueel transport van de onverteerde resten wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare lucht- en vloeistofdichte kist.

Art. 16.5.4

Het stadsbestuur beslist na opgraving over het al of niet terug beschikbaar stellen van het graf voor een andere begraafing.

Bij opgraving uit geconcedeerde grond wordt de concessie vanaf de datum van opgraving mee overgedragen aan de stad. Het stadsbestuur beslist over het al of niet terug beschikbaar stellen van deze concessie voor een andere begraafing.

Afdeling 6. Graftekens

Art. 16.6.1

Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwant of vriend een grafteken te laten plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder.

Art. 16.6.2

Op iedere grafteken moet de naam van de overledene en het jaartal van overlijden vermeld zijn.

Art. 16.6.3

Geen enkel grafteken mag worden geplaatst, herplaatst, weggenomen of verbouwd en geen enkele aanplanting mag worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. Het plaatsen, wegnemen of verbouwen van grafkelders, alsook het plaatsen, herplaatsen of wegnemen van beplantingen, wordt uitgevoerd onder toezicht van het stadsbestuur en binnen de termijn die wordt opgelegd.

Van elke beschadiging wordt akte genomen door de aangestelde van de stedelijke uitvoeringsdienst, die hiervan onmiddellijk de burgemeester op de hoogte brengt. In elk geval draagt het stadsbestuur geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade bij het uitoefenen van voormelde werkzaamheden.

Art. 16.6.4

Voor de begravingen in volle grond mag slechts een grafteken geplaatst worden na een termijn van negen maanden volgend op de maand van de begraving en voor zover het naastliggende graf ingenomen is.

In afwijking van deze bepaling mogen, onder de volledige verantwoordelijkheid van de belanghebbenden, tijdens de maand oktober van ieder jaar graftekens geplaatst worden op de graven van de overledenen die op de datum van de plaatsing reeds negen maanden overleden zijn en voor zover het naastliggende graf ingenomen is.

Art. 16.6.5

De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate van de behoeften. Graftekens worden enkel toegelaten wanneer ze onmiddellijk geplaatst kunnen worden.

Geen enkel materieel toebehorend aan een begrafenisondernemer of een aannemer mag binnen de omheining van de begraafplaatsen achtergelaten worden.

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen, op kosten van de overtreder.

Art. 16.6.6

De graftekens en de aanplantingen moeten zodanig opgericht worden dat zij de veiligheid en de doorgang niet belemmeren en geen schade aanbrengen aan de andere graftekens en graven.

De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende maximale afmetingen niet overschrijden:

Gewone graven:

1. Deksteen:
 - a. Lengte: 0,50 meter
 - b. Breedte: 1,20 meter
2. Kopstuk (optioneel):
 - a. Breedte: 0,80 meter
 - b. Hoogte: 1,20 meter
 - c. Dikte: 0,06 meter

20- jarige concessie

1. Lengte: 1,80 meter
2. Breedte: 0,80 meter
3. Hoogte 1,20 meter

Kindergraven

1. Lengte: 0,90 meter
2. Breedte: 0,50 meter

Grafkelders

1. Lengte: 2,25 meter
2. Breedte: 0,98 meter
3. Hoogte: 1,20 meter

De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn, en moeten van dien aard zijn dat ze de welvoegelijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied naleven.

Graftekens die niet overeenstemmen met deze bepalingen dienen terug verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. Gedurende één jaar zal hiertoe een bericht worden uitgehangen aan het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats.

Bij gebrek aan herstel binnen een periode van één jaar na de ingebrekestelling en na de aanplakking van het bericht zal de verwijdering door het stadsbestuur gebeuren, en zullen de kosten ten laste gelegd worden van de bekende opdrachtgever(s).

Art. 16.6.7

Op het perceel, bestemd voor de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de uitstrooiing van de gecremeerde resten van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt hebben, zijn individuele aanduidingen of gedenktekens toegestaan onder de vorm van een gegraveerde ster met naam en overlijdensjaar. Dit gedenkteken wordt aangeleverd door de stad.

Art. 16.6.8

Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden. De verwaarlozing van het onderhoud of de schade aan het grafteken wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester. Die akte blijft één jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij verdere verwaarlozing of niet-herstelling, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende erfgenamen.

Art. 16.6.9

De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden onderhouden door de stad overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het decreet van 16.01.2004.

Afdeling 7. Ordemaatregelen

Art. 16.7.1

De stedelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot zonsondergang.

De stoffelijke overschotten of de asurnen dienen op de begraafplaatsen gebracht te worden van maandag tot en met zaterdag, van 9 uur tot en met 16 uur.

Art. 16.7.2

Elk bouw-, beplantings- of aanaardingswerk is verboden op zon- en feestdagen. Dit is eveneens verboden van maandag tot zaterdag voor 9 uur en na 16 uur.

Op een en twee november zijn alle onderhoudswerken aan de graven verboden, behoudens uitzonderlijke schriftelijke toelating van de burgemeester.

Dit verbod slaat niet op het plaatsen van eenvoudige grafversieringen, zoals plaatjes of bloemen.

Van de voorlaatste werkdag van oktober af tot en met twee november is het bouwen, herstellen en openen van grafkelders en koffers, het uitvoeren van beplantings- of aanaardingswerken en het plaatsen van grafzerken verboden, behoudens uitzonderlijke schriftelijke toelating van de burgemeester.

Art. 16.7.3

Op de stedelijke begraafplaatsen zijn toegelaten:

1. De lijkwagens van de begrafenisondernemers, voor de duur van de begraving of bijzetting in het columbarium of urnenveld of het uitstrooien van de as
2. De vrachtwagens, machines en materialen van de aannemers belast met het openen en sluiten van grafkelders en koffers, voor de duur van de werken;
3. De vrachtwagens, machines en materialen van de aannemers belast met het plaatsen van grafkelders, koffers en grafzerken, voor de duur van de werken;
4. De vrachtwagens, machines en materiaal van de stadsdiensten voor de duur van de opgedragen werken;
5. De voertuigen, machines en materialen gebruikt op de begraafplaatsen voor het beheer ren onderhoud en eigen aan de uitvoering van de werken op de begraafplaatsen;
6. De voertuigen van hulpdiensten of gerechtelijke instanties, voor de duur van de werkzaamheden.

Alle andere voertuigen of vervoermiddelen zijn niet toegelaten, tenzij met een uitzonderlijke schriftelijke toelating afgeleverd door de burgemeester.

Art. 16.7.4

Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestaties te organiseren, die de orde en de welvoeglijkheid stoort of kan storen.

Art. 16.7.5

Het is verboden over de omheiningen of hekkens te klimmen, de beplantingen, wegen of wandelwegen te beschadigen, papier of om het even welk ander vuil achter te laten, graftekens, graf- of andere siervoorwerpen te beschadigen of te bevuilen.

Het is eveneens verboden te leuren, om het even welke voorwerpen uit te stallen, te verkopen, zijn diensten aan te bieden, aanplakbiljetten, opschriften, borden aan te brengen.

Het is verboden de kerkhoven te betreden met dieren behalve in uitzonderlijke gevallen mits schriftelijke toelating van de burgemeester.

Art. 16.7.6

De bloemen en planten op de graven moeten steeds onderhouden worden. Verwelkte bloemen en planten moeten verwijderd worden. Zo niet zullen de stadsdiensten zorgen voor de verwijdering en opruiming.

Kronen mogen niet geplaatst worden in omhulsels die geheel of gedeeltelijk bestaan uit glas.

Art. 16.7.7

Iedereen die bepalingen van dit hoofdstuk overtreedt, wordt onverwijld en zonder enig verhaal uit de begraafplaatsen gewezen, onverminderd de verdere mogelijkheden tot vervolging.

Aanvullend hoofdstuk 17: Gezondheid van de woningen en hun omgeving - Riolering

Art. 17.1

De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het gebouw op een zodanige wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. Tevens dient in deze gebouwen de toegang voor duiven, huis- en knaagdieren via vensters, ramen, deuren, keldergaten en riolen onmogelijk te worden gemaakt.

Art. 17.2

Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud mag enkel gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering ter zake erkend is.

Art. 17.3

Langs de wegen die van een openbare riolering voorzien zijn of worden, geldt de verplichting iedere woning of gebouw op de riolering aan te sluiten door een of meer afzonderlijke en onafhankelijke verbindingen.

Geen enkele verbinding met de openbare riool wordt toegelaten voor een groep huizen zelfs al behoren ze toe aan éénzelfde eigenaar; ieder huis wordt afzonderlijk verbonden.

Bij gebrek aan dergelijke rioolaansluiting kan de stad deze verbinding ambtshalve en op kosten van de betrokken eigenaar laten uitvoeren.

Art. 17.4

De verbindingen op het openbaar domein worden uitgevoerd door de stad of door de daartoe door de stad aangestelde aannemer, op kosten van de aanvrager. Zij worden gemaakt bij middel van buizen in gebakken aarde of kunststof die alleszins aan de binnenzijde glad zijn en niet poreus.

De verbindingen moeten aangebracht worden in de bovenste helft van de rioleringsbuis minimum 40 centimeter boven de rioolbodem. De helling dient minstens 1 percent te bedragen.

Art. 17.5

De afvoerbuizen van gootstenen, badkuipen, vergaarputten en dergelijke mogen niet rechtstreeks met de moerriool verbonden zijn. Zij moeten onderbroken zijn door een geurafsnijder en degelijk verlucht zijn.

Art. 17.6

Het onderhoud en het kuisen van het deel van de rioolaansluiting op het openbaar domein zal uitgevoerd worden door de stad of door de daartoe door de stad aangestelde aannemer. In geval

de minste vertraging de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven, kunnen ook de aangelanden het deel van de rioolaansluiting op het openbaar domein kuisen. Wanneer wordt vastgesteld dat een verstopping te wijten is aan een gebrek aan de rioolaansluiting of aan de aanwezigheid van vaste stoffen in de verbinding, zijn de kosten van de herstelling ten laste van de eigenaar of van diegene die het gebrek veroorzaakt heeft.

Art. 17.7

De vloer van de kelders van de gebouwen moet geplaatst worden op een hoogte die toelaat een kanalisatie van voldoende sectie en helling te plaatsen om zo een vlotte afloop van de afvalwaters naar de openbare riolering te garanderen.

Indien de plaatselijke toestanden niet toelaten dat dergelijke kanalisatie aangebracht wordt onder de grond van de kelder, mag ze ook op steunen geplaatst worden.

Art. 17.8

De leidingen op de private eigendom moeten in de nabijheid van de voorgevel of de rooilijn voorzien zijn van een doelmatige geurafsnijder en controleput.

Art. 17.9

Iedere opening die toegang geeft tot de binnenleiding en die niet bestemd is voor verluchting of voor toezicht, moet voorzien zijn van een behoorlijke geurafsnijder.

De openingen bestemd voor het toezicht moeten voorzien zijn van hermetische sluitingen om aan de druk van het water te weerstaan.

De openingen die niet voorzien zijn van hermetische sluitingen om aan de druk van het water te weerstaan, moeten zich in de riolering bevinden boven de pashoogte van het water bij onweer of voorzien zijn van een afdoende terugslagbeveiliging.

De openingen voor de verluchtingen moeten uitkomen in open lucht en moeten zodanig geplaatst zijn dat ze geen hinder veroorzaken.

Art. 17.10

Het is verboden in de verbindingen met de rioleringen ontvlambare of schadelijke stoffen en vloeistoffen te lozen.

Art. 17.11

De bepalingen van deze afdeling van de politieverordening zijn van toepassing op de bestaande en nog op te richten gebouwen.

De gebouwen die niet in overeenstemming zijn met de voorgaande bepalingen van dit hoofdstuk,

dienen in geval van vernieuwbouw of renovatiewerken aangepast te worden overeenkomstig deze bepalingen.

Art. 17.12

Het vrij afstromen van hemelwater over het bestaande openbaar domein is niet toegelaten. Eventuele inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete.

Bestaande vergunde voetpadbuizen voor de afvoer van hemel- en/of afvalwater kunnen in stand gehouden worden voor zover ze werden geplaatst conform de voorschriften in de vergunning. Bij de heraanleg van het voetpad en de riolering worden deze hemelwaterafvoeren aangesloten op de private hemelwaterafvoer indien mogelijk, zoniet op de riolering.

Nieuwe voetpadbuizen worden niet toegestaan, de verticale leidingen van de hemelwaterafvoer dienen ondergronds aangesloten te worden op de private hemelwaterafvoer.

Aanvullend hoofdstuk18: Hondenloopweide

Art. 18.1

Elke hond is toegelaten tot de hondenloopweide behalve:

1. Agressieve en/of bijtende honden
2. Niet verzorgde honden
3. Honden die loops zijn
4. Honden met een duidelijk waarneembare ziekte
5. Gekwetste honden
6. Honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (bv. kennelhoest), vlooiën of andere parasieten.

Art. 18.2

Als er al een hond aanwezig is op de hondenloopweide, vraag dan even aan zijn begeleider of het stoort dat jouw hond erbij komt.

Art. 18.3

Elke hond is verplicht drager te zijn van een halsband of gelijkaardig harnas zodat elke hond op elk ogenblik door zijn begeleider bij zich kan worden genomen.

Art. 18.4

Een muilband is niet verplicht. Elke begeleider dient zelf te beoordelen of de hond agressief kan zijn en om veiligheidsredenen het aangewezen is om deze te muilbanden.

Art. 18.5

Elke vorm van mishandeling is ten strengste verboden.

Art. 18.6

Elke begeleider is verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de schade die zijn hond aanricht aan derden of andere honden.

Art. 18.7

Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor de door de honden aan derden of andere honden aangerichte schade.

Art. 18.8 Openingstijden

De hondenloopweide is toegankelijk tussen 08u00 en 21u00.

Art. 18.9 Blaffen

Als begeleider vermijd je onnodig blaffen van je hond en probeer je hem tot bedaren te brengen.

Art. 18.10 Uitwerpselen

De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd en kunnen gedeponeed worden in de aanwezige vuilbak.

Art. 18.11 Opruimmiddel

Begeleiders zijn verplicht om altijd een opruimmiddel (vb. een plastic zakje) bij zich te hebben.

Art. 18.12

Laat geen recipiënten (water en eten) achter.

Art. 18.13

Laat je hond geen kuilen graven of schade toebrengen aan de infrastructuur.

Art. 18.14

Lijn je hond aan bij het verlaten van de hondenloopweide.

Art. 18.15

De bevoegde overheid behoudt zich het recht voor om bij herhaalde overtredingen de honden de begeleider niet meer toe te laten op de hondenloopweide.

Aanvullend hoofdstuk 19: Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing

Afdeling 1. Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen

A. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

A.1 DEFINITIES

A.1.1 Publiek toegankelijke inrichting (PTI):

Gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten.

Publiek toegankelijk gedeelte met aanhorigheden.

A.1.2 Exploitant:

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet tijdelijk, een inrichting of installatie exploiteert, haar, al dan niet tijdelijk, in bezit heeft of er, al dan niet tijdelijk, economische zeggenschap over heeft.

A.1.3 Aanhorigheden:

Alle ruimten die in functie staan van het publiek toegankelijke gedeelte, hiertoe behoren o.a. kitchenettes en keukens; bergingen, etc.

Indien deze niet gecompartmenteerd is van het publiek toegankelijk gedeelte, maakt het privé-woongedeelte van de exploitant eveneens deel uit van de aanhorigheden.

A.1.4 Nieuwe inrichting:

Een inrichting die nieuw opgericht wordt of een inrichting waarin de hoofdfunctie wijzigt. A.1.5 Verbouwen:

Structurele wijzigingen en/of een grondige renovatie. A.1.6 Uitbreiden:

Een publiek toegankelijke inrichting in oppervlakte en/of volume vergroten.

A.2 TOEPASSINGSGEBIED

A.2.1 De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle publiektoegankelijke inrichtingen.

A.2.2 Dit reglement is niet van toepassing op:

1. Installaties in open lucht en uitbatingen in tijdelijke opstellingen;
2. Kantoren;
3. Gebouwen waar een specifieke reglementering voor de brandveiligheid van toepassing is;
4. Scholen;
5. Parkeergebouwen
6. Lokalen of gebouwen die niet werden ontworpen als publiek toegankelijke inrichting en die maximum 2x per jaar voor een periode van maximum 5 dagen worden opengesteld voor publiek.

BRANDVEILIGHEIDSATTEST

A.3.1 Op basis van het brandpreventieverslag wordt voor de categorie 2 en 3 een brandveiligheidsattest afgeleverd door de burgemeester.

A.3.2 Ongeacht onderstaande bepalingen dient elke publiek toegankelijke inrichting van categorie 2 en 3 te beschikken over een brandveiligheidsattest binnen een periode van 10 jaar na de inwerkingtreding van het onderhavig reglement.

A.3.3 De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting is verplicht:

1. Ten minste 30 dagen voor de opening van de inrichting de openingsdatum van de inrichting aan de burgemeester mede te delen;
2. ten minste 30 dagen voor de opening van de inrichting een controle van de brandveiligheid aan te vragen. Voor de controle van de brandveiligheid in een gebouw dient de aanvrager het formulier 'Controleaanvraag brandweer - PTI' in te vullen en te bezorgen aan de burgemeester;
3. zich ervan te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand, opgenomen in dit reglement, is voldaan vooraleer de inrichting te openen.

A.3.4 Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd door de exploitant aan de burgemeester in volgende gevallen:

1. Publiek toegankelijke inrichtingen die nieuw opgericht worden;
2. Inrichtingen waarin de hoofdfunctie wijzigt naar publiek toegankelijke inrichting;
3. Publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd worden;
4. Publiek toegankelijke inrichtingen die uitgebreid worden;
5. Publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant;

6. Voor het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest;
7. Bij wijzigingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden;
8. Bij toename van het aantal toegelaten personen.
- 9.

A.3.5 De burgemeester geeft de brandweer opdracht een controle uit te voeren volgens de reglementering.

A.3.6 Op het einde van de controle wordt een brandpreventieverslag opgemaakt. Het brandpreventieverslag bevat:

1. een beschrijving van de bestaande toestand;
2. de maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering.

A.3.7 Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting voldoet aan de brandveiligheidsnormen kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit brandveiligheidsattest heeft een onbepaalde geldigheidsduur, behalve in de gevallen die zijn beschreven in punt A.3.4.

A.3.8 Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet in gevaarkomt, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest B uitreiken. De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B, met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Na de uitvoering van de aanpassingswerken of uiterlijk vóór het aflopen van de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B dient de exploitant de brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek kan worden uitgevoerd. De brandweer maakt daarvan een verslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.

Als uit het verslag blijkt dat:

1. De inrichting nu voldoet aan de brandveiligheidsnormen, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit brandveiligheidsattest heeft een onbepaalde geldigheidsduur, behalve in de gevallen die in het punt A.3.4 zijn beschreven;
2. Er reeds aanpassingswerken werden uitgevoerd, maar dat er nog steeds opmerkingen zijn, kan de burgemeester het brandveiligheidsattest B verlengen indien de totale geldigheidsduur van 5 jaar nog niet werd overschreden.

A.3.9 Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat:

1. de inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en hierdoor de veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt,

OF

2. de inrichting gedurende 5 jaar in het bezit van een B-attest is zonder daarbij afdoende gevolg te geven aan de bijhorende opmerkingen,

kan de burgemeester een brandveiligheidsattest C uitreiken. In dit geval kan de uitbating van de inrichting niet starten of verder doorgaan.

A.3.10 De Brandweerstand Vlaams-Brabant West bepaalt het model van de brandveiligheidsattesten.

TOEZICHT EN CONTROLE

A.4.1 De exploitant zal te allen tijde toegang verlenen tot de inrichting aan de bevoegde instanties, alsook aan de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd.

A.4.2 De burgemeester kan een brandweercontrole opleggen of kan een brandveiligheidsattest laten herzien.

A.4.3 De retributie is ten laste van de exploitant.

AFWIJKINGEN

A.5.1 Afwijkingsaanvraag

Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit reglement kan de burgemeester afwijkingen toestaan.

Dit kan enkel op de bepalingen die niet door een andere wetgeving zijn opgenomen.

A.5.2 Procedure

De aanvraag tot afwijking wordt door de exploitant schriftelijk aan de burgemeester bezorgd, die ze doorstuurt naar de afwijkingscommissie.

Het afwijkingsdossier omvat minstens volgende zaken:

1. Duidelijke plannen van de inrichting, op schaal getekend;
2. Verklarende nota waarom een afwijking wordt aangevraagd;
3. Toelichting van het gelijkwaardig alternatieve voorstel.

A.5.3 Afwijkingscommissie

De afwijkingscommissie verstrekt de burgemeester een advies over de aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking.

De afwijkingscommissie bestaat uit de volgende leden:

1. Een secretaris;
2. 2 deskundigen brandveiligheid, leden van de Brandweerstand Vlaams-Brabant West;
3. Een externe deskundige (optioneel).

A.5.4 De afwijkingscommissie komt naar gelang de noodzaak samen, evalueert de gelijkwaardigheid van het voorgesteld veiligheidsconcept en formuleert een advies voor de burgemeester.

De afwijkingscommissie kan indien noodzakelijk het advies inwinnen van externe deskundigen.

A.5.5 Binnen de zes maanden na de aanvraag doet de burgemeester uitspraak op het gemotiveerd advies van de afwijkingscommissie en maakt de beslissing schriftelijk aan de exploitant over.

A.5.6 Uitvoering

De exploitant, die een afwijking verkrijgt, dient binnen de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B de beslissing van de burgemeester uit te voeren.

SANCTIES

A.6.1 Onverminderd de straffen van toepassing door andere wettelijke bepalingen worden de overtredingen tegen bovenstaande reglementering bestraft overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

A.6.2 Alle overtredingen op de bepalingen van dit reglement kunnen bestraft worden met:

1. Een administratieve geldboete;
2. De administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente of haar organen afgegeven toelating of vergunning;
3. De tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

De sanctionerende ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente of haar organen afgeleverde toelating of vergunning en/of over een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

A.6.3 Onverminderd de straffen vermeld onder punt A.6.2. kan de burgemeester en/of de gemeente overeenkomstig art. 134ter, 134quater en art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet, telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid en rust in gevaar is of er gevaar is voor openbare overlast, alle maatregelen bevelen om dit gevaar te doen ophouden, dit met inbegrip van de voorlopige sluiting van de inrichting, de tijdelijke schorsing van de vergunning of de toelating en desgevallend zelfs de sluiting van de inrichting voor de duur die hij bepaalt.

Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege en op kosten en risico van diegene die in gebreke is gebleven, tot uitvoering laten overgaan.

A.6.4 De heropening van de inrichting wordt slechts toegestaan als de vereiste aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd zijn.

B. TECHNISCHE BEPALINGEN

ALGEMEEN B.1

B.1.1 Voorliggend reglement bepaalt de minimale bepalingen inzake brandpreventie en bestrijding, waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.

De reglementering schept een uniform kader dat wordt gehanteerd binnen de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

B.1.2 Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de exploitant de nodige maatregelen om:

1. Het ontstaan van een brand te voorkomen;
2. Ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden.

In geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen.

B.1.3 Behalve bij een uitdrukkelijke afwijking, hebben de gebruikte termen in dit reglement de betekenis van de basisnormen, met name het “Koninklijk Besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan gebouwen moeten voldoen” van 7 juli 1994 – bijlage 1- [en latere wijzigingen].

B.1.4 Weerstand tegen brand van een bouwelement:

Voor bouwelementen met een dragende en/of scheidende functie wordt de weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm NBN EN 13501 (2 tot 4). Klasseringen die worden bekomen volgens de Belgische norm NBN 713.020, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

NBN EN 13501 (2 tot 4)		NBN 713.020	
Voor	R 30, RE 30, REI 30 en EI 30	Voldoet	Rf ½ h
Voor	R 60, RE 60, REI 60 en EI 60	Voldoet	Rf 1 h
Voor	R 120, RE 120, REI 120 en EI 120	Voldoet	Rf 2 h
Voor	EI1 30	Voldoet	Rf ½ h

		et	
Voor	E11 60	Voldo et	Rf 1 h

B.1.5 De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

B.1.6 De brandweer en/of burgemeester kunnen bijkomende eisen opleggen in functie van de risico's.

B.2 TERMINOLOGIE

B.2.1 Basisnormen:

Het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van branden ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen [en latere wijzigingen].

B.2.2 Kitchenette:

Een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich (kook)toestellen en/of draagbare friteuses bevinden met een totaal nuttig elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW en zonder open vlam.

B.2.3 Keuken:

Een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich (kook)toestellen en/of friteuses bevinden met een totaal nuttig vermogen groter of gelijk aan 10 kW of met open vlam.

B.2.4 Totale publiek toegankelijke oppervlakte:

Oppervlakte van het publiek toegankelijk gedeelte binnen de buitenmuren zonder aftrek van toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen.

B.2.5 Vaste zitplaatsen:

Zitplaatsen, welke in de vloer of de wand van de inrichting worden verankerd. Indien de zitplaatsen niet individueel afgebakend zijn, wordt gerekend met een zitplaatsbreedte van 50 cm per persoon.

B.2.6 Geaccrediteerde keuringsinstantie:

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie en geaccrediteerd volgens ISO-17020. **B.2.7** Erkend organisme:

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie voor het uitvoeren van controles op elektrische installaties.

B.2.8 Externe Dienst voor Technische Controle:

Keuringsorganisme, die voor erkenning en werking beantwoorden aan Koninklijk besluit van 29 april 1999 en instaan voor technische controles op de werkvloer van o.a. hefwerktuigen zoals liften.

B.2.9 Bevoegd technicus:

Een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enz. om dergelijke controles uit te voeren (bv. gasdichtheid, verwarming, enz.).

B.2.10 Bevoegd persoon:

Een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om bepaalde taken uit te voeren. Deze persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en vaardigheden, alsook de noodzakelijke middelen (d.w.z. materieel en tijd) om deze taken uit te voeren.

B.3 INDELING CATEGORIE

B.3.1 Categorieën

De publiek toegankelijke inrichtingen zijn ingedeeld in 3 categorieën, volgens het aantal toegelaten personen:

1. Categorie 1: maximum 9 personen toegelaten;
2. Categorie 2: minimum 10 en maximum 49 personen toegelaten;
3. Categorie 3: 50 personen of meer toegelaten.

De exploitant stelt op eigen verantwoordelijkheid het aantal toegelaten personen vast, binnen de hieronder aangegeven verhoudingen.

B.3.2 Minimum aantal personen

Het minimum aantal personen (inclusief personeel) wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande regels:

1. Voor elke vorm van eet- en drankgelegenheid is dit aantal de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 3;
2. Voor andere inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 10;
3. Voor nieuwe inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 3;

4. Het aantal vaste zitplaatsen.

B.3.3 Maximum aantal personen

Het maximum aantal personen (inclusief het personeel) wordt vastgesteld aan de hand van de criteria vermeld in punten 1 t.e.m. 4. Het meest ongunstige criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt.

1. Op basis van de oppervlakte en/of het aantal zitplaatsen
 - a. In winkels: de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 3;
 - b. Het aantal vaste zitplaatsen;
 - c. In alle andere gevallen: de totale publiek toegankelijke oppervlakte vermenigvuldigd met 3.
2. Op basis van het aantal uitgangen
 - a. Elke inrichting moet minstens over 1 uitgang beschikken;
 - b. Het maximum aantal personen wordt als volgt bepaald:

max. aantal aanwezigen	Aantal uitgangen
max. 99 personen	1 uitgang
100 - 499 personen	2 uitgangen
500 – 1000 personen	3 uitgangen
1001 – 2000 personen	4 uitgangen
2001 – 3000 personen	5 uitgangen
...	...
Aantal uitgangen x 1000 minus 2000	n + 2 uitgangen

- c. Het aantal uitgangen wordt bepaald per bouwlaag. De evacuatievoorschriften moeten gegarandeerd blijven tot aan de uitgang naar buiten op evacuatieniveau;
- d. De uitgangen dienen oordeelkundig verspreid te zijn, anders worden ze niet meegerekend;
- e. De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient minimaal 70 cm te bedragen meteen vrije hoogte van 2 m. De uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht. Voor verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te bedragen;
- f. Er dient steeds minimum één uitgang op het evacuatieniveau rechtstreeks toegang te geven op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde veilige plaats;
- g. Roltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent komen niet in aanmerking bij de berekening van het aantal uitgangen;
- h. Draai- en spiltrappen kunnen toegestaan worden, als de aantrede op de looplijn minstens 18 cm is;
- i. Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer worden verhoogd in functie van de configuratie van de lokalen.

3. Op basis van de breedte van de uitgangen

- a. Het maximum aantal personen is gelijk aan de som van de breedtes (uitgedrukt in centimeters) van alle uitgangen, die in aanmerking worden genomen.

Voor trappen moet een reductiefactor gehanteerd worden:

- b. Voor trappen die naar de uitgang(en) dalen: maximum aantal personen = breedte x 0,8 (= 1,25 cm per persoon)
- c. Voor trappen die naar de uitgang(en) stijgen: maximum aantal personen = breedte x 0,5 (= 2 cm per persoon).
- d. De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient minimaal 70 cm te bedragen meteen vrije hoogte van 2 m. De uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht. Voor verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te bedragen;

4. Uitzondering

Het maximum aantal personen kan door de brandweerdienst worden verminderd op basis van de risico's, de bezetting, de functie, de bereikbaarheid of de inplanting van de publiek toegankelijke inrichting.

BIJLAGE 1 – CATEGORIE 1 (AANTAL PERSONEN ≤ 9) COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN

Geen specifieke voorschriften.

De brandweer kan in functie van de risico's maatregelen opleggen.

VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN VERSIERINGEN

2.1. Brandbare materialen

Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

2.2. Horizontaal aangebrachte doeken

Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

2.3. Verticaal hangende doeken

Verticaal hangende doeken mogen de (nood)uitgangen niet aan het zicht onttrekken. Ze zijn toegestaan mits de uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en -verlichting.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN TRAPPEN

3.1. De breedte van de uitgang(en) of trappen dient minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m. Voor verbouwingen en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80cm te bedragen met een vrije hoogte van 2m.

3.2. Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.

3.3. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en wegen die naar die uitgangen leiden.

3.4. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een opvallend merkteken dragen.

CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR TECHNISCHE RUIMTEN EN KEUKEN

4.1. In lokalen met verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. Inde omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.

4.2. Elektriciteits- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk bereikbaar blijven.

4.3. Voor de kookgelegenheden zijn er geen specifieke voorschriften.

UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

5.1. Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen

5.1.1. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een rookgasafvoer en een degelijke verluchting.

5.1.2. Open haarden zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling. CO-detectie is vereist.

5.2. Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI 30.

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.

5.3. Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke gedeelte.

5.4. Verlichting en elektrische installaties

5.4.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

5.5. Brandbestrijdingsmiddelen

5.5.1. De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met pictogrammen, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.

Draagbare of mobiele brandblussers:

- Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld;
- De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de brandweerdiensten.

5.5.2. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moet minimum 1 brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L water/schuim) aanwezig zijn.

5.5.3. Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869, opgehangen zijn.

5.6. Manueel alarmsysteem

Niet van toepassing

5.7. Branddetectie

In de publiek toegankelijke inrichtingen waar geen brandwerende scheiding aanwezig is t.o.v. het privéwoongedeelte met slaapverblijf van de exploitant, dienen gekoppelde detectoren aanwezig te zijn.

ORGANISATIE

6.1. In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van toepassing):

- Brandpreventieverslag;
- Exploitatievergunning;
- Aantal toegelaten personen;
- Verslagen en/of attesten van de periodieke controles;
- Verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

6.2. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg verpakkingsmateriaal, paletten, papierresten...), afgedankte voorwerpen of producten worden opgeslagen.

6.3. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten.

6.4. De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van goedvakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het WTCB).

6.5. De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie	Controleor gaan	Periodicit eit
Elektrische laagspanningsinstallaties	EO	5-jaarlijks
Elektrische hoogspanningsinstallaties	EO	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof	BT	jaarlijks

(Verbrandings- en reinigingsattest)		
Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (Verbrandings- en reinigingsattest)	BT	2-jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen (Brandblussers)	BT	jaarlijks
Gasinstallatie (De gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen → dichtheidsproef)	BT	5-jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder;
 - EO: erkend organisme (elektrische installaties);
 - EDTC: externe dienst voor technische controle (liften);
 - BT: bevoegde technicus;
 - BP: bevoegd persoon.

6.6. Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant zonder vertraging een passend gevolg geven.

BIJLAGE 2 – CATEGORIE 2 (10 ≤ AANTAL PERSONEN ≤ 49))

- - -

1. COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN

1.1. Publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI 30.

1.2. Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de publiektoegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en zelfsluitende deuren EI 30.

1.3. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand.

2. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN VERSIERINGEN

2.1. Brandbare materialen

Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouw materiaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

2.2. Horizontaal aangebrachte doeken

Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

2.3. Verticaal hangende doeken

Verticaal hangende doeken mogen de (nood)uitgangen niet aan het zicht onttrekken. Ze zijn toegestaan mits de uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en -verlichting.

2.4. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand.

3. VOORSCHRIFTEN VOOR DE EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN TRAPPEN

3.1. Op basis van het aantal toegelaten personen moeten de uitgangen, evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van B.3.3.

3.2. Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.

3.3. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren of

de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en wegen die naar die uitgangen leiden.

3.4. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een opvallend merkteken dragen.

3.5. Deuren die niet in evacuatiezin openen, dienen van een duidelijk leesbaar opschrift "TREKKEN" voorzien te zijn.

3.6. Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect, vanzelf of op een eenvoudige wijze manueel in open stand(kunnen) worden gebracht.

3.7. Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden.

De trappen hebben volgende kenmerken:

- een maximum hellingshoek van 45°;
- een aanrede van minimum 18 cm op de looplijn voor bestaande trappen;
- een aanrede van minimum 20 cm op de looplijn voor nieuwe trappen;
- een optrede van maximum 20 cm;
- een vrije hoogte van minimum 2m;
- een stevige leuning, open zijden zonder leuning zijn niet toegelaten;
- slipvrije treden;
- veilig en vlot begaanbaar.

4. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR TECHNISCHE RUIMTEN EN KEUKEN

4.1. In lokalen met een centrale verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de installatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.

Is het totale nuttige warmtevermogen van de generatoren, opgesteld in de stookplaats:

- Kleiner dan 30 kW: dan gelden geen specifieke voorwaarden;
- Gelijk aan of groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW, dan vormt de stookplaats een compartiment. De wanden van het compartiment hebben een EI 60, of REI 60 wanneer ze dragend zijn of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van dat compartiment hebben een EI130 en zijn zelfsluitend;
- Indien in de stookplaats enkel gasketels voor de verwarming met gesloten verbrandingskring opgesteld staan vervalt deze verplichting inzake compartimentering.
- Gelijk aan of groter dan 70 kW, dan dienen de stookafdelingen te voldoen aan de

geldende reglementering.

4.2. Elektrische- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk bereikbaar blijven.

4.3. Kookgelegenheden

4.3.1. Geen specifieke voorschriften voor kitchenettes.

4.3.2. Keukens hebben wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30 of de bak-, braad- en frituurtoestellen zijn uitgerust met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat de toevoer van energie naar het toestel onderbreekt bij het inwerking treden van de blusinstallatie.

4.3.3. Een gasafsluitkraan dient voorzien op de distributieleiding naar de keuken; deze kraan is gemakkelijk bereikbaar en is in de nabijheid van de keuken opgesteld.

4.3.4. Beperkt bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:

- de toestellen hebben een CE-label;
- de energietoevoer kan per tafel onderbroken worden;
- de toestellen kunnen bij gebruik of bij het omstoten geen brand veroorzaken.

De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

5. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

5.1. Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen

5.1.1. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een rookgasafvoer en een degelijke verluchting.

5.1.2. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegestaan in lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek.

5.1.3. Open haarden zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling. CO-detectie is vereist.

5.2. Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in open

lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI1 30.

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.

5.3. Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke gedeelte.

5.4. Verlichting en elektrische installaties

5.4.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

5.4.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

5.5. Signalisatie

Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd, zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

5.6. Brandbestrijdingsmiddelen

5.6.1. De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden.

Het brandbestrijdingsma

terieel moet goed worden onderhouden, beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met pictogrammen, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.

Draagbare of mobiele brandblussers:

- Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld;
- De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de brandweerdiensten.

5.6.2. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L water/schuim) doelmatig verdeeld

worden in het gebouw;

- Minimum één bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte;
- Minimum één bluseenheid per bouwlaag.

5.6.3. Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddekken, conform EN 1869, opgehangen zijn.

5.7. Manueel alarmsysteem
Niet van toepassing

5.8. Branddetectie

In de publiek toegankelijke inrichtingen dienen gekoppelde detectoren aanwezig te zijn, indien er zich in het gebouw woongedeelten met slaapverblijf bevinden.

6. ORGANISATIE

6.1. In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van toepassing):

- Brandpreventieverslag en brandveiligheidsattest;
- Exploitatievergunning;
- Aantal toegelaten personen;
- Verslagen en/of attesten van de periodieke controles;
- Opleidingen personeel;
- Verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

6.2. Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en over de ontruiming van de inrichting.

6.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg verpakkingsmateriaal, paletten, papierresten...), afgedankte voorwerpen of producten worden opgeslagen.

6.4. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten.

6.5. De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van goedvakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het WTCB).

6.6. De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie	Controleor gaan	Periodicit eit
Elektrische laagspanningsinstallaties (incl. veiligheidsverlichting)	EO	5-jaarlijks
Elektrische hoogspanningsinstallaties	EO	jaarlijks
Veiligheidsverlichting – goede werking	BP	6- maandelij ks

Liftinstallatie (Personenlift)	EDTC	3- maandelij ks (niet gecertifice erd) 6- maandelij ks (gecertific eerde firma volgens ISO9001)
Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	2-jaarlijks
Algemene branddetectie-installatie – goede werking (inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)	BT	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers /automatische blusinstallatie)	BT	jaarlijks
Gasinstallatie (de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen □ dichtheidsproef)	BT	5-jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder;
 - EO: erkend organisme (elektrische installaties);
 - EDTC: externe dienst voor technische controle (liften);
2. BT: bevoegde technicus;
3. BP: bevoegd persoon.

6.7. Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant zonder vertraging een passend gevolg geven.

BIJLAGE 3 - CATEGORIE 3 (AANTAL PERSONEN ≥50 PERSONEN)

COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN

1.1. De publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30.

1.2. Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de publiektoegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en zelfsluitende deuren EI1 30.

1.3. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand.

2. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN VERSIERINGEN

2.1. Brandbare materialen

Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

2.2. Horizontaal aangebrachte doeken

Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

2.3. Verticaal hangende doeken

Verticaal hangende doeken mogen de uitgangen niet aan het zicht onttrekken. Ze zijn toegestaan mits de uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en -verlichting.

2.4. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand.

3. VOORSCHRIFTEN VOOR DE EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN TRAPPEN

3.1. Op basis van het aantal toegelaten personen moeten de uitgangen, evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van B.3.3.

3.2. Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.

3.3. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en wegen die naar die uitgangen leiden.

3.4. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een opvallend merkteken dragen.

3.5. Alle nodige uitgangen moeten in de vluchtzin opendraaien.

In volgende gevallen mogen uitgangen uitzonderlijk naar binnen draaien indien minstens twee uitgangen beschikbaar zijn die voldoen aan de vereisten in punt 3.8.:

- PTI's voor maximum 99 personen waarbij enkel de exploitant wijzigt;
- PTI's voor maximum 99 personen waarbij de verbouwingen geen betrekking hebben op de uitgangen.

De deuren moeten in dit geval voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "TREKKEN".

3.6. Geen enkel punt van de publiek toegankelijke ruimte mag verder liggen dan

- 45 meter van een eerste uitgang;
- 80 meter van een tweede uitgang (indien een tweede uitgang nodig is).

3.7. Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

3.8. Uitgangen met één van volgende kenmerken worden aanvaard:

- Ze geven rechtstreeks uit op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde veilige plaats;
- Ze verlopen via een evacuatieweg met wanden EI 30 en ze zijn voorzien van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30.

3.9. Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden.

De trappen hebben volgende kenmerken:

- Een maximum hellingshoek van 45°;
- Een aantrede van minimum 18 cm op de looplijn voor bestaande trappen
- Een aantrede van minimum 20 cm op de looplijn voor nieuwe trappen;
- Een optrede van maximum 20 cm;
- Vrije hoogte van minimum 2m;
- Een stevige leuning, open zijden zonder leuning zijn niet toegelaten;
- Slipvrije treden;
- Veilig en vlot begaanbaar.

4. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR TECHNISCHE RUIMTEN EN KEUKEN

4.1. Lokalen met verwarmingsinstallatie en brandstofvoorzieningen

In lokalen met een centrale verwarmingsinstallatie en/of installatie voor warmwaterproductie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de installatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.

Is het totale nuttige warmtevermogen van de generatoren, opgesteld in de stookplaats:

- Kleiner dan 30 kW: dan gelden geen specifieke voorwaarden;
- Gelijk aan of groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW, dan vormt de stookplaats een compartiment. De wanden van het compartiment hebben een EI 60, of REI 60 wanneer ze dragend zijn of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van dat compartiment hebben een EI130 en zijn zelfsluitend;
 - Indien in de stookplaats enkel gasketels voor de verwarming met gesloten verbrandingskring opgesteld staan vervalt deze verplichting inzake compartimentering.
- gelijk aan of groter dan 70 kW, dan dienen de stookafdelingen te voldoen aan de geldende reglementering.

4.1.2. De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. Dat lokaal moet voorzien zijn van wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI1 30.

4.1.3. De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad staat en de stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Deze leiding moet minstens één afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats.

4.2. Elektriciteits- en gastellers moeten steeds gemakkelijk bereikbaar blijven

Op de gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht te worden en de plaats hiervan dient duidelijk zichtbaar te zijn op de gevel.

4.3. Kookgelegenheden

4.3.1. Geen specifieke voorschriften voor kitchenettes.

4.3.2. Keukens hebben wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30 of de bak-, braad- en frituurtoestellen zijn uitgerust met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat de toevoer van energie naar het toestel onderbreekt bij het inwerking treden van de blusinstallatie.

4.3.3. Een gasafsluitkraan dient voorzien op de distributieleiding naar de keuken; deze kraan is gemakkelijk bereikbaar en is in de nabijheid van de keuken opgesteld.

4.3.4. Gesloten elektrische ovens zijn toegelaten in een publiek toegankelijke ruimte van winkels als ze zodanig geplaatst zijn dat ze niet kunnen omgestoten worden en opgesteld worden op voldoende afstand (minstens 100 cm) van brandbare materialen.

4.3.5. Beperkt bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:

- de toestellen hebben een CE-label;
- de energietoevoer kan per tafel onderbroken worden;
- de toestellen kunnen bij gebruik of bij het omstoten geen brand veroorzaken.

De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

5. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

5.1. Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen

5.1.1. Een verwarmingsinstallatie moet geïnstalleerd zijn volgens de regels van goed vakmanschap.

5.1.2. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een rookgasafvoer en een degelijke verluchting.

5.1.3. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek.

5.1.4. Open haarden zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling. CO-detectie is vereist.

5.2. Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI 30.

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.

5.3. Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke gedeelte.

5.4. Verlichting en elektrische installaties

5.4.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

5.4.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

5.5. Signalisatie

Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuisen en liften.

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

5.6. Brandbestrijdingsmiddelen

5.6.1. De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met pictogrammen, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.

Draagbare of mobiele brandblussers:

- Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld;
- De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de brandweerdiensten.

5.6.2. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw;

- Minimum één bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte;
- Minimum één bluseenheid per bouwlaag.

5.6.3. In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totaal voor publiek toegankelijke oppervlakte groter dan 500 m², dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden. Ieder punt van de publiek toegankelijke ruimte kan bereikt worden met de waterstraal van de haspelslang (rekening houdende met inrichting, meubilair en eventuele obstakels).

De muurhaspels worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water onder druk. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd te worden in staal of in een materiaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

5.6.4. Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869, opgehangen zijn.

5.7. Manueel alarmsysteem

In een publiek toegankelijke inrichting die valt onder één van onderstaande bepalingen, is een alarminstallatie met drukknoppen en sirene(s) verplicht:

- 100 personen of meer toegelaten;
- 50 personen of meer toegelaten, verspreid over meerdere bouwlagen en/of lokalen.

5.8. Branddetectie

Waar het aantal toegelaten personen ligt tussen de 50 en de 500 personen dienen gekoppelde detectoren aanwezig te zijn.

Waar het aantal toegelaten personen groter is dan 500 personen is een automatische branddetectie verplicht.

In een nieuwe publiek toegankelijke inrichting die valt onder één van onderstaande bepalingen, is een automatische branddetectie conform NBN S21-100-1 [en addenda] verplicht:

- 500 personen of meer toegelaten;
- 250 personen of meer toegelaten, verspreid over meerdere bouwlagen en/of lokalen.

6. ORGANISATIE

6.1. In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van toepassing):

- Brandpreventieverslag en brandveiligheidsattest;
- Exploitatievergunning;
- Aantal toegelaten personen;
- verslagen en/of attesten van de periodieke controles;
- opleidingen personeel;
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

6.2. Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en over de ontruiming van de inrichting.

6.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg verpakkingsmateriaal, paletten, papierresten...), afgedankte voorwerpen of producten worden opgeslagen.

6.4. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten.

6.5. De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van goedvakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het WTCB).

6.6. De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Elektrische laagspanningsinstallaties (incl. veiligheidsverlichting)	EO	5-jaarlijks
Elektrische hoogspanningsinstallaties	EO	jaarlijks
Veiligheidsverlichting – goede werking	BP	6-maandelijks
Liftinstallatie (Personenlift)	EDTC	3-maandelijks (niet gecertificeerd) 6-maandelijks (gecertificeerde firma volgens ISO9001)
Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	2-jaarlijks
Alarminstallatie (geen norm) – goede werking	BP	jaarlijks
Algemene branddetectie-installatie – conformiteit norm	GKI	bij ingebruikname +

		wijziging
Algemene branddetectie-installatie – goede werking (inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)	BT	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers/muurhaspels/automatische blusinstallatie)	BT	jaarlijks
Gasinstallatie (de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen □ dichtheidsproef)	BT	5-jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder;
 - EO: erkend organisme (elektrische installaties);
 - EDTC: externe dienst voor technische controle (liften).

2. BT: bevoegde technicus;

3. BP: bevoegd persoon.

6.7. Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant zonder vertraging een passend gevolg geven.

Afdeling 2. Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen

A. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

A.1. DEFINITIES

A.1.1. Evenement: Een evenement is een publieke gebeurtenis, bijeenkomst of tijdelijke opstelling op openbaar en/of privaat terrein/gebouwen, met al dan niet betalende aanwezigen.

Een dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende oogmerken hebben: vrijetijdsbesteding, beleving van kunst, cultuur, muziek, sport, beurzen, markten, tentoonstellingen, circussen, braderijen, kermissen, feesten en vieringen. Deze lijst is niet van beperkte aard.

A.1.2. Evenementensite: Het volledige terrein en/of gebouwencomplex waar het evenement plaatsvindt.

A.1.3. Openluchtevenement:

- Evenement dat doorgaat in open lucht.
- Evenement dat doorgaat in open constructies.

A.1.4. Constructies: Alle gebouwen of inrichtingen die worden gebruikt of opgebouwd n.a.v. het evenement.

A.1.5. Open constructie: constructie waarvan de geveloppervlakken volledig open zijn.

A.1.6. Tijdelijke inrichtingen / opstellingen: alle tenten, podia, technische installaties, tribunes, (markt-)kramen, eetstanden, containers, wagens, kermis-exploitaties, etc. die worden opgebouwd of geplaatst n.a.v. het evenement.

A.1.7. Exploitant/ organisator: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet tijdelijk, een constructie:

- Exploiteert;
- In bezit heeft;
- Of er economische zeggenschap over heeft.

A.1.8. Grondplan: Plan van een bepaalde opstelling dat alle (fysieke) elementen weergeeft die voor het inschatten van de veiligheid van opstelling en gebruikers belangrijk kunnen zijn.

A.1.9. Inplantingsplan: Plan dat duidelijk weergeeft hoe het evenement is opgesteld in de naaste omgeving.

A.1.10. Openbaar terrein:

- Openbaar domein: Alle plaatsen en goederen die eigendom zijn van, of worden beheerd door een bestuurlijke overheid (gemeente, provincie, Vlaamse Gemeenschap, Federale Overheid) en die bestemd zijn voor het gebruik door iedereen. Het openbaar domein is veel ruimer dan de openbare weg.
- Openbare weg: Is elke plaats die onder gewone omstandigheden, vrij toegankelijk is voor iedereen, bv. de rijweg, het voet- en fietspad, een plein, een park, een weg, een pad ... inclusief sloten, bermen, hellingen, waterafvoergeulen, plantsoenen, bomen, ... ongeacht wie de eigenaar is.

A.1.11. Publiek toegankelijke inrichting: gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten.

Toepassingsgebied is beschreven in het 'Zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen'.

A.2. TOEPASSINGSGEBIED

A.2.1. Standaard veiligheidsrichtlijnen voor evenementen met beperkt risico zijn van toepassing indien:

- Er minder dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn op het evenement
EN
- Er geen belemmering van de openbare weg is zodat een normale verkeerscirculatie van de hulpdiensten mogelijk is
EN
- Er geen specifieke risico's zijn.

A.2.2. Voor alle andere evenementen kan een brandpreventieverslag aangevraagd worden.

A.2.3. Dit reglement is niet van toepassing op publiek toegankelijke inrichtingen.

A.2.4. In geval van twijfel of bij evenementen die niet onder het toepassingsgebied vallen beslist de Burgemeester.

A.3. PROCEDURE AANVRAAG BRANDPREVENTIEVERSLAG

A.3.1. Het evenement moet door de organisator tijdig aangevraagd worden bij de gemeentelijke overheid.

A.3.2. Het brandpreventieverslag wordt tijdig en voor aanvang van het evenement aangevraagd door de gemeentelijke overheid aan de hulpverleningszone 'Vlaams-Brabant West'.

A.3.3. Een aanvraag tot brandpreventieverslag is enkel geldig wanneer deze vergezeld is van:

- Een informatieblad brandweer (volgens model opgemaakt door de brandweer)
- Een inplantingsplan
- Een grondplan

A.4. AFWIJKINGEN

A.4.1 Afwijkingsaanvraag

Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit reglement kan de burgemeester afwijkingen toestaan.

Dit kan enkel op de bepalingen die niet door een andere wetgeving zijn opgenomen.

De burgemeester kan indien noodzakelijk het advies inwinnen van externe deskundigen.

B. TECHNISCHE BEPALINGEN

B.1. ALGEMEEN

B.1.1. Dit reglement schept een uniform kader dat wordt gehanteerd binnen de hulpverleningszone 'Vlaams-Brabant West'.

B.1.2. Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de exploitant/organisator de nodige maatregelen om:

- Het ontstaan van een brand te voorkomen;
- Ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
- In geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen.

B.1.3. Behalve bij een uitdrukkelijke afwijking, hebben de gebruikte termen in dit advies de betekenis van de basisnormen brandveiligheid, met name het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - bijlage 1 - "Terminologie" [en latere wijzigingen].

B.1.4. Weerstand tegen brand van een bouwelement:

Voor bouwelementen met een dragende en/of scheidende functie wordt de weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm NBN EN 13501 (2 tot 4). Klasseringen die worden bekomen volgens de Belgische norm NBN 713.020, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

NBN EN 13501 (2 tot 4)		NBN 713.020	
Vo or	R 30, RE 30, REI 30 en EI 30	Voldoet	Rf ½ h
Vo or	R 60, RE 60, REI 60 en EI 60	Voldoet	Rf 1 h
Vo or	R 120, RE 120, REI 120 en EI 120	Voldoet	Rf 2 h
Vo or	EI1 30	Voldoet	Rf ½ h
Vo or	EI1 60	Voldoet	Rf 1 h

B.1.5. Reactie bij brand van een materiaal: gedrag van een materiaal dat in gespecificeerde testomstandigheden, door zijn eigen ontbinding, een vuur waaraan het blootgesteld wordt, voedt. De voorschriften hiervan worden uitgedrukt zoals bepaald in de Europese norm EN 13501.

Klasseringen die worden bekomen volgens de Belgische norm NBN S 21-203, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

NBN EN 13501		NBN S 21-203	
V o o r	A1 en A2-s1, d0 of lager	voldoet	A0
V o o r	B-s1, d0 of lager	voldoet	A1
V o o r	C-s1, d0 of lager	voldoet	A2
V o o r	D-s1, d of lager	voldoet	A3

B.1.6. De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

B.1.7. De exploitant/ organisator van een evenement is tevens verplicht zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen, opgenomen in dit reglement, is voldaan vooraleer het evenement te laten starten.

B.1.8. Al de medewerkers moeten ingelicht zijn over gevaren van brand op het evenement, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van het evenemententerrein.

B.1.9. De brandweer en/of burgemeester kunnen bijkomende eisen opleggen in functie van de risico's.

B.2. TERMINOLOGIE

B.2.1. Oppervlakte van het evenement: de totale bruto-oppervlakte van de vloer(en) en/of terrein binnen de grenzen van de constructie(s) of evenementensite.

B.2.2. Netto-oppervlakte: de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte die wordt ingenomen door het vaste meubilair en opstellingen.

B.2.3. Maximum aantal toegelaten personen: hierin zijn personeel en/of medewerkers inbegrepen.

B.2.4. Geaccrediteerd inspectie-organisme: keuringsorganisme, erkend door FOD Economie en geaccrediteerd volgens ISO-17020;

B.2.5. Erkend organisme: keuringsorganisme, erkend door FOD Economie voor het uitvoeren van controles op elektrische installaties.

B.2.6. Externe Dienst voor Technische Controle: keuringsorganisme, dat voor erkenning en werking beantwoordt aan KB 29 april 1999 en instaat voor technische controles op de werkvloer van o.a. hefwerktuigen zoals liften.

B.2.7. Bevoegd technicus: een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enz. om dergelijke controles uit te voeren (bv. gasdichtheid, verwarming, enz.).

B.2.8. Bevoegd persoon: een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om bepaalde taken uit te voeren. Deze persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en vaardigheden, alsook de noodzakelijke middelen (d.w.z. materieel en tijd) om deze taken uit te voeren.

B.2.9. Gas: (definities met betrekking tot gebruik van gas)

- Batterij van gasflessen: 2 of meer gasflessen of ten minste 2 groepen van gasflessen die onderling verbonden zijn.
- Dienstkraan: afsluitkraan aan de uitgang van de gasfles.
- Drukregelaar (ook ontspanner genoemd): inrichting die toelaat stroomafwaarts een ongeveer constante uitgangsdruk (insteldruk) te bekomen, wanneer de ingangsdruk binnen bepaalde, hogere grenzen schommelt.
- Gasfles: recipiënt dat vloeibaar gemaakt petroleumgas kan bevatten.
- Kraanverzegeling: enkel verzegelde gasflessen mogen verhandeld worden. Een ongeschonden verzegeling verzekert dat het gaat om een veilige, goed werkende gasfles die gevuld is met de juiste hoeveelheid en de juiste samenstelling van gas.
- Spanbeugel: spanring om de gasslang stevig op de slangpilaar te bevestigen.
- Voorgemonteerd koppelstuk: fitting gemonteerd in de fabriek.
- Slangpilaar: om gasslang te monteren met spanbeugel.

C. EVACUATIE

C.1. MAXIMUM AANTAL AANWEZIGEN/AANTAL EN BREEDTE UITGANGEN

C.1.1. Het maximum aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van de criteria in de onderstaande punten 1, 2 en 3. Het meest ongunstige criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt.

1. Op basis van de netto-oppervlakte van het evenement:

- 3 personen/m² (staand publiek)
- 1,5 personen/m² (zittend publiek)

2. Op basis van het aantal uitgangen

aantal uitgangen	max. aantal aanwezigen
1 uitgang	max. 99 personen
2 uitgangen	100 - 499 personen
3 uitgangen	500 – 1000 personen
4 uitgangen	1001 – 2000 personen
5 uitgangen	2001 – 3000 personen
6 uitgangen	3001 – 4000 personen
...	...
n + 2 uitgangen	(aantal uitgangen x 1000 minus 2000) personen

De eventensite en/of de constructie heeft n + 2 uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting.

3. Op basis van de breedte van de uitgangen

- Openluchtevenement: aantal aanwezigen = breedte van de uitgangen x 5 personen/cm
- Evenement in constructies: aantal aanwezigen = breedte van de uitgangen x 1 persoon/cm

Indien de tijdelijke inrichtingen of constructies bouwlagen boven het evacuatie-niveau hebben die publiek toegankelijk zijn, moeten deze door vaste trappen worden bediend.

Voor trappen moet een reductiefactor in rekening gebracht worden conform de vereisten vermeld in de basisnormen brandveiligheid (K.B. van 7 juli 1994 en latere wijzigingen).

C.1.2. Het aantal toegelaten personen kan door de organisator zelf vastgesteld worden..

In praktijk dient er een ondubbelzinnig registratiesysteem aanwezig te zijn dat op elk moment kan geraadpleegd worden. Dit aantal kan nooit groter zijn dan het maximum aantal toegelaten personen. Het aantal en nuttige breedte van de uitgangen wordt dan vastgelegd aan de hand van dit aantal toegelaten personen (vastgelegd door de organisator) en de bepalingen in punten 2 en 3 van punt C.1.1.

C.1.3. Het maximaal aantal personen kan door de brandweerdienst worden beperkt op basis van de risico's.

C.2 UITGANGEN/GANGEN/DOORGANGEN

C.2.1. Minimumafmetingen van een uitgang/gang/doorgang zijn 80 cm breed en 200 cm hoog.

C.2.2. De af te leggen afstand vanaf elk punt binnen een tijdelijke inrichting of een constructie bedraagt:

- 45 meter tot een eerste uitgang
- 80 meter tot een tweede uitgang

C.2.3. Uitgangen, doorgangen en gangen leiden veilig en vlot naar een veilige plaats.

C.2.4. Elke evenementensite, elke tijdelijke inrichting of elke constructie heeft minimum 2 uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 personen kan bedragen.

C.2.5. De uitgangen moeten te allen tijde gemakkelijk en snel te openen zijn. De uitgangen moeten open gaan in de vluchtzin.

Geen enkele hindernis ter hoogte van de uitgangen mag een belemmering vormen voor een snelle en vlotte evacuatie.

C.2.6. Rijen gevormd door meerdere inrichtingen (kramen...) worden minstens elke 30 m onderbroken door een vrije doorgang van minimaal 1,2 m.

C.2.7. Als de breedte van de evacuatiewegen minder bedraagt dan deze van de uitgangen, geldt de breedte van de evacuatiewegen voor de bepaling van het maximaal aantal toegelaten personen.

C.2.8. De uitgangen over de ganse evenementensite en in de wanden van constructies dienen oordeelkundig verspreid te zijn, in tegenover elkaar gelegen zones.

C.2.9. Uitgangen/gangen/doorgangen moeten volledig vrij zijn.

C.2.10. Het aantal uitgangen/gangen/doorgangen kan door de brandweer worden verhoogd op basis van de risico's, de bezetting, de bestemming, de bereikbaarheid of de inplanting van het

evenement.

C.2.11. Als er op de evenementensite wanden of omheiningen bestaande uit losse of vaste elementengeplaatst worden, dan moeten steeds de voorwaarden van de uitgangen gerespecteerd worden.

C.3 EVACUATIETRAPPEN

C.3.1. Zijn gemakkelijk, vlot en veilig begaanbaar.

C.3.2. Zijn van het rechte type.

C.3.3. Zijn minimum 80 cm breed.

C.3.4. Hebben minimum 2 leuning, tenzij het de evacuatie ten goede komt dan volstaat 1 leuning.

C.3.5. Indien de trapbreedte 240 cm of meer bedraagt, dan moet een stevige middenleuning voorzien worden.

C.3.6. Aantrede van elke trede = minimaal 20 cm.

C.3.7. Optrede van elke trede = maximaal 18 cm.

C.4 SIGNALISATIE VAN UITGANGEN, NOODUITGANGEN EN EVACUATIEWEGEN

C.4.1. De plaats van en de richting naar de uitgangen, nooduitgangen en evacuatielwegen moet aangeduid worden met de reglementaire signalisatie.

C.4.2. Dergelijke pictogrammen dienen op een passende hoogte te worden geplaatst en op wijze dat ze zichtbaar zijn vanuit elke punt van de inrichting. De grootte van de pictogrammen is aangepast aan de afmetingen van de inrichting en bedraagt minimaal 20 cm bij 10 cm.

C.4.3. De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn, zowel bij daglicht als bij duisternis.

C.5 VEILIGHEIDSVERLICHTING

C.5.1. Indien de evacuatie niet kan gegarandeerd worden onder daglicht dient veiligheidsverlichting voorzien te worden, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt als de

stroom uitvalt.

C.5.2. De veiligheidsverlichting moet op voldoende plaatsen aanwezig zijn en moet voldoende lichtgeven, zodat de evenementensite gemakkelijk ontruimd kan worden.

C.5.3. De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende één uur zonder onderbreking kunnen branden.

C.6 MELDING

C.6.1. Met het oog op het melden van brand of een ongeval tijdens het evenement moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats het volgende voorhanden zijn:

- De oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement).

EN

- Duidelijke gegevens over de locatie van het evenement.

D. BEREIKBAARHEID VOOR DE HULPDIENTEN

D.1.1. De voertuigen van de hulpdiensten moeten de evenementensite kunnen bereiken via toegangswegen met volgende karakteristieken:

- Minimale vrije breedte: 4m
- Minimale vrije hoogte: 4m
- Minimale draaistraal: 11m aan de binnenkant
- Minimale draaistraal: 15m aan de buitenkant

D.1.2. De toegangsweg moet voldoende draagkrachtig zijn zodat de brandweervoertuigen met een maximale asbelasting van 13 ton, zonder te verzinken, er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

D.1.3. De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde de volgende constructies kunnen bereiken via een toegangsweg:

- Gebouwen tot 3 bovengrondse bouwlagen moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Gebouwen met meer dan 3 bovengrondse bouwlagen en/of met een bijzonder risico moeten altijd bereikbaar blijven.
- Aandacht moet besteed worden aan attracties waarbij, ingeval van defect, personen kunnen komen vast te zitten op een hoogte hoger dan 3 m. Een opstelplaats van minimum 10 m x 5 m moet hierbij voorzien worden zodanig dat de ladderwagens van de brandweer deze toestellen rechtstreeks kunnen bereiken.

D.1.4. De brandweervoertuigen moeten de overige tijdelijke inrichtingen en constructies

voldoende dicht kunnen benaderen.

D.1.5. Mobiliteitsplan dient aangepast te zijn tijdens de volledige duur van het evenement.

E. BRANDBESTRIJDING

E.1 BLUSWATER

E.1.1. Ondergrondse/bovengrondse hydranten dienen steeds vrij en goed bereikbaar te zijn. Er mag dan ook niets geplaatst worden op minder dan 60 cm van hydranten.

E.1.2. Aanduidingen van hydranten dienen zichtbaar te blijven.

E.2 BLUSMIDDELEN

E.2.1. Eén brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid dient voorzien te worden, o.a.:

- Per begonnen schijf van 150 m² grondoppervlakte van de constructie(s);
- En in de nabijheid van toestellen of opstellingen die extra brandrisico houden.

In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.

E.2.2. De blusmiddelen dienen goed verdeeld opgesteld te worden op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen.

E.2.3. De blusmiddelen kunnen gebruikt worden door medewerkers die een taak hebben in of nabij de plaatsen waar deze opgesteld staan zodat zij kunnen ingrijpen bij het minste gevaar.

E.2.4. De blusmiddelen worden jaarlijks gekeurd.

E.3 SIGNALISATIE VAN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

E.3.1. De plaats van brandbestrijdingsmiddelen moet aangeduid worden met de reglementaire signalisatie.

E.3.2. Dergelijke pictogrammen dienen op een passende hoogte te worden geplaatst en op wijze dat ze zichtbaar zijn vanuit elke punt van de inrichting. De grootte van de pictogrammen is aangepast aan de afmetingen van de inrichting en bedraagt minimaal 20 cm bij 10 cm.

E.3.3. De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn, zowel bij daglicht als bij duisternis.

F. INSTALLATIES, TOESTELLEN EN CONSTRUCTIES

F.1 GASINSTALLATIES

F.1.1. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd te worden voor een goede, degelijke verluchting.

F.2 GASAFSLUITERS IN HET OPENBAAR DOMEIN

F.2.1. De gasafsluiters dienen steeds vrij en goed bereikbaar te zijn. Er mag dan ook niets geplaatst worden op minder dan 60 cm van gasafsluiters.

F.2.2. Aanduidingen van gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven.

F.3 GASFLESSEN, DRUKREGELAARS EN GASSLANGEN

F.3.1. Gasflessen moeten op een veilige manier opgesteld worden en onder andere tegen omvallen beschermd zijn.

F.3.2. Opslag gasflessen:

- Enkel de daghoeveelheid gas per uitgebate inrichting mag aanwezig zijn.

F.3.3. Gebruik van gasflessen:

- Wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan altijd gesloten zijn.
- Gasflessen mogen niet geplaatst worden nabij kelderopeningen en/of lager gelegen delen van een gebouw.
- Het stockeren van volle of lege flessen, of het gebruik van gasflessen in lokalen lager dan het straatniveau is niet toegestaan.
- Volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard en steeds rechtop en stabiel geplaatst en beschermd tegen aanrijding of omvallen.
- Het volle recipiënt dient voorzien te zijn van een correcte kraanverzegeling, het lege dient voorzien te zijn van een aanduiding.
- Vulling dient te gebeuren in een erkend vulcentrum, bijgevolg zijn de flessen voorzien van een veiligheidsetiket en de gaskranen dragen een plastic zegel.

F.3.4. Drukregelaar:

- Moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas.
- En
- Moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn.

F.3.5. Slangen:

- Voor verbruikstoestellen op butaan of propaan mogen enkel geschikte slangen worden gebruikt die zich in goede staat bevinden en waarvan de einddatum niet wordt overschreden.
- Voor de verbinding tussen drukregelaar en verbruikstoestel mogen enkel slangen gebruikt worden die uit 1 stuk zijn en waarvan de lengte afgestemd is op het gebruik.
- Ze zijn voorzien van door de fabrikant voorgemonteerde koppelstukken.
- De slangen dienen aan de uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels op slangpilaren die aangepast zijn aan de diameter.
- Enkel koperen T-stukken zijn toegelaten.

F.4 GASTOESTELLEN

F.4.1. Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben.

F.5 ELEKTRISCHE INSTALLATIES

F.5.1. De organisator zorgt voor de wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop tijdelijke inrichtingen kunnen aansluiten.

F.5.2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.

F.5.3. Alle installaties moeten beschermd zijn tegen weersinvloeden.

F.5.4. Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben.

F.6 TIJDELIJKE INRICHTINGEN (TENTEN, KRAMEN, CONTAINERS, WAGENS, KERMISATTRACTIES, ...)

F.6.1. Een tent dient opgebouwd te worden conform de plaatsingsvoorschriften qua stabiliteit en maximale windbelasting.

F.6.2. Een tijdelijke inrichting wordt gescheiden van gebouwen door een vrije doorgang van

minstens 80 cm breed.

F.6.3. Materialen, gebruikt voor de opbouw en in het bijzonder de inrichting van tijdelijke inrichtingen (banken, trappen, vloeren, wanden), dienen in een degelijke staat te worden gehouden.

F.7. ZITPLAATSEN EN TRIBUNES

F.7.1. Rijen zitplaatsen in een tijdelijke inrichting mogen niet meer dan 10 zitplaatsen per rij bevatten als er slechts aan één zijde doorgang is. Als er twee doorgangen zijn, mag een rij 20 zitplaatsen bevatten.

Bij zittribunes in open lucht mag men maximaal 20 zitplaatsen op een rij zetten als er slechts aan één zijde doorgang is. Als er twee doorgangen zijn mag men maximaal 40 zitplaatsen op een rij zetten.

F.7.2. Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer mogen geen brandbare materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen worden opgeslagen of opgesteld.

F.8 BAK- EN BRAADTOESTELLEN, FRITUURPANNEN, BARBECUES, WATERKOKERS, GRILL- ENSPITTOESTELLEN

F.8.1. De toestellen moeten zodanig opgesteld worden dat ze niet omgestoten kunnen worden.

F.8.2. De toestellen moeten geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare materialen en constructies of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.

F.8.3. De toestellen moeten geconstrueerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

F.8.4. De energietoevoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar zijn.

F.8.5. Kooktoestellen mogen alleen gevoed worden met elektriciteit en gas. Frituurpannen mogen alleen gevoed worden met elektriciteit.

F.8.6. Voor barbecue zijn per uitzondering ook vaste brandstoffen toegestaan. Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare aanmaakstoffen verboden.

F.8.7. Een kooktoestel moet beveiligd zijn tegen oververhitting of onverwacht doven van de gasvlam.

F.8.8. Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel of er moet een voldoende groot branddeken aanwezig zijn.

F.8.9. Er dient naar gestreefd te worden dat de bak- en braadkramen opgesteld worden op de voorde brandweer meest toegankelijke plaatsen.

F.8.10. Kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn van het publiek.

F.9 VERWARMINGSTOESTELLEN, STROOMAGGREGATEN, KOELMACHINES OF GELIJKWAARDIGE INSTALLATIES EN HUN BRANDSTOFVOORRAAD

F.9.1. De toestellen moeten zodanig opgesteld worden dat ze niet omgestoten kunnen worden.

F.9.2. De toestellen moeten geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare materialen en constructies of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.

F.9.3. De toestellen moeten geconstrueerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

F.9.4. De energietoevoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar zijn.

F.9.5. Verwarmingselementen moeten fysisch afgescheiden zijn van het publiek.

F.9.6. Verwarmingstoestel of andere technische installaties, waarbij de verbrandingsgassen in een gesloten ruimte worden geblazen zijn verboden.

F.9.7. Alle voorraden vloeibare brandstof dienen op een goed verluchte plaats te worden gestockeerd:

- Buiten het bereik van het publiek
- Zodat ze steeds bereikbaar zijn voor de brandweer

F.10 VERSIERINGEN EN BEKLEDINGEN

F.10.1. Versieringen:

- Gemakkelijk brandbare materialen, als decoratie in of tussen de tijdelijke inrichtingen, zijn niet toegestaan.
- Versieringen mogen nergens de vrije doorgang beperken (noch in de breedte, noch in de hoogte).
- De gebruikte materialen mogen bij brand geen aanleiding kunnen geven tot vlamoverslag naar andere gebouwen, compartimenten of tijdelijke inrichtingen.
- De bevestiging van de versieringen moet degelijk en volgens de regels van goed vakmanschap zijn uitgevoerd. De gebruikte koorden of spandraden moeten met een eenvoudige schaar of kabeltang kunnen doorgeknipt worden.

F.10.2. Bekledingen die opgehangen en gebruikt worden bij tijdelijke inrichtingen en constructies zoals voor daken, horizontale en verticale afscheidingen en gerelateerde producten zoals vloeren, vloerbekledingen e.d. moeten een verbeterd brandgedrag hebben.

G. OPEN VUUR

G.1 VUURMANDEN

G.1.1. Vuurmanden met een diameter groter dan 60 cm of hoger dan 90 cm zijn niet toegelaten.

G.1.2. Een vuurmand:

- Moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten.
- Moet minstens 3 m van brandbare materialen en van de tijdelijke inrichtingen en constructies worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
- Moet stabiel worden opgesteld op een ondergrond die bestaat uit onbrandbare materialen.
- Moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen – en in het bijzonder kinderen – met de vuurmand of het vuur onmogelijk is.
- Mag niet worden opgesteld in de vrije doorgangen en evacuatiewegen.
- Is enkel toegelaten in open lucht.

G.1.3. Brandstof:

- Enkel onbehandeld, droog hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steen-of houtskool is toegestaan.
- Opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren.
- Opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
- Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden, ook voor het aanmaken van het vuur.

G.1.4. Vuurmanden mogen niet onbeheerd achtergelaten worden.

G.1.5. Aan het einde van de activiteiten moet elke vuurmand worden gedoofd. De organisator voert een controlerondgang uit om zich ervan te vergewissen dat alle vuurhaarden wel degelijk gedoofd zijn.

G.2. GROTE VUURHAARD IN OPEN LUCHT (KAMPVUUR, KERSTBOOMVERBRANDING OFGELIJKWAARDIG)

G.2.1. Grote vuurhaard:

- Een grote vuurhaard is een vuurhaard met een diameter groter dan 60 cm of een

stapeling hoger dan 90 cm.

- De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m.
- De ondergrond moet onbrandbaar zijn.

G.2.2. Een vuurhaard met een diameter groter dan 6 m is verboden.

G.2.3. Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard:

- Elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
- Een vuurhaard bevindt zich op voldoende grote afstand van:
 - Begroeiingen en bebossingen,
 - Een andere vuurhaard,
 - Voorraadstapels,
 - Brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en gebouwen.
- Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone vrijgehouden worden, die op een degelijke manier is afgebakend. In deze zone mag geen publiek worden toegelaten.
- De organisator doet het nodige opdat contact van personen uit het publiek – en in het bijzonder kinderen – met het vuur niet mogelijk is.
- In de veiligheidszone moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving.

G.2.4. Voorwaarden brandstof:

- Enkel onbehandeld, droog hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool, is toegestaan.
- Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 12 m is verboden.
- De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

G.2.5. Het gebruik van brandversnellers en van vloeibare brandstoffen is verboden.

G.2.6. Blusmiddelen:

- Aan de rand van de veiligheidszone moeten voldoende brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid aanwezig zijn.
- Langs de rand van de veiligheidszone moet er water aanwezig zijn.
- voldoende groot branddeken.

G.2.7. Er dient een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld te worden.

G.2.8. Er mogen geen vuurhaarden aangestoken of in brand gehouden worden bij extreme weersomstandigheden.

G.2.9. Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd worden achtergelaten.

G.2.10. Aan het einde van de activiteiten moet elke vuurhaard worden gedoofd met een

overvloedige hoeveelheid water. Tot 1 uur na het doven van de laatste vuurhaard voert de organisator controlesuit om zich ervan te vergewissen dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn.

G.3 SFEERVERLICHTING OP BASIS VAN VERBRANDING

G.3.1. Sfeerverlichting op basis van verbranding is enkel toegelaten mits een stabiele vuurvaste opstelling op een onbrandbare ondergrond.

G.3.2. Open vuur is niet toegelaten binnen in tijdelijke inrichtingen en constructies.

G.3.3. Aan het einde van de activiteiten moet elke sfeerverlichting worden gedoofd. De organisator voert een controlerondgang uit om zich ervan te vergewissen dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn.

G.4 VUURANIMATIE

G.4.1. De activiteiten moeten op voldoende afstand van brandbare materialen, gebouwen en het publiek plaatsvinden of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar en ongevallen worden voorkomen.

De organisator en de animator doen het nodige opdat contact van personen uit het publiek met het vuur wordt vermeden.

G.4.2. Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

G.4.3. De brandstofvoorraad ter plaatse:

- Moet beperkt blijven tot het minimum.
- De opslag moet steeds buiten tijdelijke inrichtingen en constructies, en buiten het bereik van het publiek gebeuren.
- De opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

G.4.4. Blusmiddelen (in de nabijheid van de act):

- Minimaal één brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid
- Voldoende groot branddeken

H. BIJZONDERE ACTIVITEITEN

H.1 MARKT IN OPEN LUCHT

H.1.1. Het advies heeft betrekking op de tijdelijke opstellingen, inrichtingen (kramen, tenten, containers, wagens of gelijkaardig) en activiteiten die eigen zijn aan een markt in open lucht.

H.1.2. Voor een markt, opgesteld in kader van een evenement, zijn de 'Zonale richtlijnen houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij de organisatie van periodieke markten', opgemaakt door de hulpverleningszone 'Vlaams-Brabant West', van toepassing.

H.1.3. De opstellingen en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van de markt, noch van de achterliggende en nabijgelegen gebouwen; geen gevaar opleveren voor personen en andere particuliere eigendommen en ze mogen de hulpdiensten niet hinderen.

H.2. WANDELING, TOCHT OF MANIFESTATIES WAARBIJ SFEERVERLICHTING OP BASIS VANVERBRANDING (KAARSEN, FAKKELS OF GELIJKWAARDIG) WORDT MEEGEDRAGEN

H.2.1. De organisator moet voor de start van de wandeling, tocht of manifestatie een veiligheidsbriefing geven.

H.2.2. Fakkels op basis van vloeibare brandstof zijn niet toegestaan.

H.2.3. Het aanmaken van de sfeerverlichting moet in open lucht gebeuren.

H.2.4 Tijdens de wandeling, tocht of manifestatie wordt door een medewerker een branddeken en materiaal voor het verzorgen van kleine brandwonden meegedragen.

H.2.5. Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt gevormd, de plaatsen waar langdurig wordt haltgehouden, en op de plaats waar ze wordt ontbonden, moet minimaal één brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid aanwezig zijn.

H.2.6. Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt ontbonden moet minstens één bak gevuld met water of zand ter beschikking staan waarin de sfeerverlichting kan worden gedoofd, en minstens één metalen emmer of container voorzien van een deksel waarin de resten van de gedoofde sfeerverlichting kunnen worden verzameld.

H.2.7. Na afloop van de wandeling, tocht of manifestatie moet alle sfeerverlichting worden gedoofd. De organisator voert een controlerondgang uit om zich ervan te vergewissen dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn.

H.3 VUURWERK

H.3.1. Niet-professioneel vuurwerk:

- Het afschieten ervan valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de particulier.
- Het afsteken van het vuurwerk moet volgens de richtlijnen van de fabrikant gebeuren.
- Het eventueel gebruikte materieel mag geen hinder veroorzaken, geen gevaar opleveren voor branden moet degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen.

H.3.2. Professioneel (spektakel)vuurwerk:

- Professioneel vuurwerk mag enkel worden opgebouwd en afgestoken door een gediplomeerd vuurwerkmeester.
- Dit vuurwerk, met al zijn toebehoren, en het afschieten ervan valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de professionele vuurwerkmaker.
- Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
- Het afsteken van vuurwerk moet voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en reglementering(en).

H.4 OPLATEN VAN MET LICHT GAS GEVULDE BALLONNETJES OF WENSBALLONNEN

H.4.1. Het oplaten van met licht gas gevulde ballonnetjes moet voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en reglementering(en).

H.4.2. Het oplaten van wensballonnen is verboden.

H.4.3. Ballonnen mogen niet met een brandbaar gas gevuld worden.

I. ANDERE

I.1.1 Voor de activiteiten en/of tijdelijke inrichtingen die niet beschreven zijn in dit reglement, kunnen specifieke extra voorwaarden opgelegd worden.

J. KEURINGEN EN CONTROLES

J.1 CONTROLE TIJDELIJKE CONSTRUCTIES

J.1.1. De technische uitrustingen van het evenement, de tijdelijke inrichtingen en de constructies moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

J.1.2. De organisator moet de vereiste bewijzen van keuringen en controles kunnen voorleggen, alsook eventuele attesten met betrekking tot reactie bij brand en weerstand tegen brand van de gebruikte materialen en bouwelementen.

wat	controleorgaan	
Tenten		Attest brandklasse tentzeilen + attest stabiliteit
Elektrische laagspanningsinstallatie: – verdeelborden waarop tijdelijke inrichtingen kunnen aansluiten – installaties van de tijdelijke inrichtingen	EO EO	5-jaarlijks attest jaarlijks attest
Mobiele elektriciteitsgroep	EO	2-jaarlijks keuringsattest
Veiligheidsverlichting (indien nodig)		Test voor aanvang evenement
Foodtrucks: – Elektrische installatie – Gasinstallatie	EO EO/EDTC	2-jaarlijks attest 2-jaarlijks attest
Kermisattractie		bewijs controle installatie
Praalwagens		bewijs periodieke keuring
Brandbestrijdingsmiddelen	BP/BT	jaarlijks nazicht
Specifieke installaties en constructies (o.a. podia, tribune...)		Controle voor aanvang van het evenement

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder
 - EO: erkend organisme
 - EDTC: externe dienst voor technische
2. controle BT: bevoegde technicus
3. BP: bevoegd persoon

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

J.2 CONTROLE VASTE INRICHTINGEN (GEBOUW)

J.2.1. De technische uitrustingen van de vaste inrichtingen moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

J.2.2. De organisator moet de vereiste bewijzen van keuringen en controles kunnen voorleggen, alsook eventuele attesten met betrekking tot reactie bij brand en weerstand tegen brand van de gebruikte materialen en bouwelementen.

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Elektrische laagspanningsinstallaties (incl. veiligheidsverlichting)	EO	5-jaarlijks
Elektrische hoogspanningsinstallaties	EO	jaarlijks
Veiligheidsverlichting – goede werking	BP	6-maandelijks
Liftinstallatie (Personenlift)	EDTC	3-maandelijks (niet gecertificeerd) 6-maandelijks (gecertificeerde firma volgens ISO9001)
Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	2-jaarlijks
Alarminstallatie (geen norm) – goede werking	BP	jaarlijks
Algemene branddetectie-installatie – goede werking (inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)	BT	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers/muurhaspels/automatische blusinstallatie)	BT	jaarlijks
Gasinstallatie (de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen □ dichtheidsproef)	BT	5-jaarlijks
□		

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder
 - EO: erkend organisme
 - EDTC: externe dienst voor technische controle
2. BT: bevoegde technicus
3. BP: bevoegd persoon

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

Aanvullend hoofdstuk 20: Gelijke toegang tot de huurmarkt

Afdeling 1. Verplichte bekendmaking huurprijs

Art. 20.1.1 Definities

Voor de toepassing van deze verplichting wordt verstaan onder:

1° **Bewoning**: alle vormen van wonen in de ruimst mogelijke zin ((meergezins)woningen, tweede verblijven, (studenten)kamers...);

2° **Materiële drager**: wijze van aankondigen door onder meer de klassieke affiches, advertenties, aankondigingen in dagbladen, tijdschriften, op het internet...;

3° **Officiële of publieke mededeling**: alle vormen van aankondiging wat ook de materiële drager zij;

4° **Onvolledig naleven**: het niet vermelden van één van de verplichte mededelingen zijnde de huurprijs en de kosten en/of lasten indien van toepassing.

Art. 20.1.2 Bekendmaking huurprijs

Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning houdt de verplichting in bij elke officiële of publieke mededeling, van welke materiële drager ook, minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en / of lasten te vermelden. Ook wanneer er geen kosten en/of lasten zijn, moet dat vermeld worden.

Art. 20.1.3 Sancties

Het niet of onvolledig vermelden van het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en/of lasten, in elke officiële of publieke mededeling van welke materiële drager ook, bij elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie cfr. art. 9.2.

Aanvullend hoofdstuk 21: Reglement betreffende de uitbating van horecazaken

Afdeling 1. Toepassingsgebied

Art. 21.1.1 Toepassingsgebied

Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen zijn, is dit reglement van toepassing op alle horecazaken.

De occasionele en reizende drankgelegenheden vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement, evenmin als de horeca-uitbatingen tijdens evenementen.

De toeristische logies zoals omschreven in het Decreet houdende de toeristische logies van 5 februari 2016, zoals gewijzigd, vallen evenmin onder het toepassingsgebied van dit reglement, behoudens eventuele horecazaken die in deze toeristische logies of op dezelfde terreinen zijn ondergebracht.

Art. 21.1.2 Horecavergunning

Elke horecazaak, gelegen op het grondgebied van de stad Halle, mag slechts uitgebaat worden op voorwaarde dat zij – voor aanvang van de uitbating – beschikt over een geldige horecavergunning.

Afdeling 2. Definities

Art. 21.2.1 Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° **Horecazaken**: drank- en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en / of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. Volgende inrichtingen worden bijgevolg beschouwd als zijnde horecazaak: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, shishabars, verbruikszalen, tavernes, frituren, snackbars, dansgelegenheden. Deze opsomming is niet limitatief. Het betreft allegebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft.

2° **Occasionele horecazaken**: horecazaken die naar aanleiding van om het even welk gebeurtenis van voorbijgaande aard ten hoogste twaalfmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien dagen (opeenvolgend) worden gehouden. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen, worden geacht occasionele horecazaken te zijn voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant en zonder onder de regeling van de maximale exploitatieduur van vierentwintig dagen te vallen.

3° **Reizende horecazaken**: drank- en/of eetgelegenheden die van de ene naar de andere plaats

worden overgebracht, zoals bijvoorbeeld boten, schepen, spoorwagens, kramen of tenten.

4° **Drankslijterijen**: drankgelegenheden die onderworpen zijn aan:

- De gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken van 03.04.1953 (BS 04.04.1953);
- Het koninklijk besluit tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, gecoördineerd op 03.04.1953;
- en/of de Wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.
-

5° **Shishabar**: horecazaak, onder meer bestemd om waterpijp te roken, ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.

6° **Exploitant of uitbater**: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekeningen risico de horecazaak wordt uitgebaat. Met uitbaten wordt bedoeld het exploiteren, openen, heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak, etc.

7° **Horecavergunning**: een vergunning afgeleverd door de burgemeester, die aan de exploitant het recht verleent om op het aangeduide adres een horecazaak uit te baten, desgevallend onder opgelegde voorwaarden.

8° **Drankvergunning of tapvergunning**: de vergunning afgeleverd door de burgemeester die het recht verleent om gegiste en of geestrijke dranken te schenken, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 03.04.1953 tot samenordering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en in de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Deze vergunning moet aangevraagd worden door elke persoon die sterke en/of gegiste dranken schenkt.

9° **Horecamap**: een map die in de horecazaak ter inzage moet liggen. Deze map dient volgende informatie te bevatten:

- De horecavergunning;
- (Gunstig) Brandveiligheidsverslag- en attest;
- De verslagen en / of attesten van periodieke controles;
- Het maximumaantal toegelaten personen in de inrichting;
- Een plan van de handelszaak + netto oppervlakte van de zaak (in m²);
- De milieuvergunning of melding (indien van toepassing);
- De toelating of registratie FAVV;
- Het verzekeringsattest als bewijs van verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing (Wet van 30.07.1979, KB van 28.02.1991 en KB 05.08.1991);
- Drankvergunning(en);
- Vergunning openbaar domein en terrasvergunning (indien van toepassing);
- Toelating tot afwijking op het sluitingsuur (indien van toepassing);
- Vergunning kansspelen (indien van toepassing);
- Moraliteitsattest van de uitbater(s) en de personen die sterke en gegiste dranken zullen

schenken;

- Verklaring op erewoord inzake hygiënische vereisten;
- Kopie uittreksel Kruispuntbank der Ondernemingen;
- Kopie statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, indien van toepassing.
- De naam (namen) van de persoon (personen) aanwezig die over een voldoende kennis van het Nederlands beschikt voor een duidelijke communicatie met overheidsdiensten en, indien deze persoon verschilt van de uitbater, de bevestiging dat deze persoon bevoegd is beslissingen te nemen.

10° **Terras**: een uitbreiding van de gebruiksoppervlakte van een horecazaak, die zich buiten de horecazaak zelf bevindt, al dan niet aangrenzend, op het openbaar domein of op de private eigendom.

11° **Hygiëneverklaring**: verklaring op erewoord dat wordt voldaan aan de voorwaarden opgenomen in de wet van 3 april 1953 inzake slijterijen van gegiste dranken; het KB van 04.04.1953 tot regeling van de uitvoering van de wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samen geordend op 3 april 1953 en de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

12° **Brandveiligheidsonderzoek**: een onderzoek dat alle aspecten van brandveiligheid omvat, zoals voorzien in de wetgeving, nader bepaald in hoofdstuk 5 van dit reglement.

13° **Muziekactiviteiten**: alle activiteiten waarbij muziek wordt geproduceerd, al dan niet elektronisch versterkt, zoals fuiven, td's, optredens, cantussen, etc.

Afdeling 3. Algemene bepalingen

Art. 21.3.1 Artikelen Algemene Politieverordening (G.A.S.)

De Algemene Politieverordening is van toepassing op alle horecazaken en in het bijzonder volgende artikelen:

Hoofdstuk 2: Openbare netheid en gezondheid;

Afdeling 1: Netheid van de openbare plaats;

Art. 2.1.1 Netheid van de openbare plaats;

Art. 2.1.3 Verkopen van eetwaren en / of dranken voor onmiddellijk gebruik;

Art. 2.1.7 Recipiënt voor sigarettenpeuken;

Afdeling 2: Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen:

Art. 2.2.1 Onderhoud voetpaden en bermen van eigendommen;

Hoofdstuk 4: De openbare rust;

Art. 4.1 Geluidsoverlast;

Art. 4.5 Verbodsbepalingen;

Art. 4.7 Muziek;

Hoofdstuk 6: Horeca;

Afdeling 1: Openings- en sluitingsuur;

Art. 6.1.1 Algemene regeling voor horecazaken en evenementen;
Art. 6.1.2 Gelegenheidstoelating tot afwijking op het sluitingsuur;
Art. 6.1.3 Bestendige toelating tot afwijking op het sluitingsuur;
Afdeling 2: Horeca;
Art. 6.2.1 Aanwezigheid klanten na sluitingsuur;
Afdeling 3: Evenementen;
Art. 6.3.1 Aanvraag evenementen;
Hoofdstuk 8: Bijzondere bepalingen uit het strafwetboek en de wegcode;
Art. 8.1 Gemengde inbreuken;
Nachtlawaai (artikel 561, 1° Sw).

Art. 21.3.2 Horecavergunning

Een horecavergunning wordt verleend door de burgemeester in de vorm van een persoonlijk document. Dit document kan nooit worden overgedragen aan een andere exploitant of naar een andere horecazaak.

De horecavergunning blijft geldig zolang de exploitatie en de uitbater aan alle voorwaarden van dit reglement voldoen.

Art. 21.3.3 Wijzigingen

De exploitant is steeds verplicht alle wijzigingen aan de inrichting te melden aan het lokaal bestuur, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Oudstrijdersplein 18, ter attentie van de dienst Lokale Economie en dit binnen de 30 kalenderdagen, ongeacht of de exploitant beschikt over een horecavergunning. Wijzigingen kunnen worden gemeld per mail (lokale.economie@halle.be).

Artikel 21.3.4 Verval

De horecavergunning vervalt van rechtswege:

- Op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken;
- In geval van faillissement;
- In geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;
- In geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van zijn organen;
- In geval van ontbinding van de rechtspersoon;
- In geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- In geval van niet-betaling van niet-betwiste gemeentelijke belastingen;
- Bij een nieuwe exploitant
- Bij een overname;
- Na een sluiting.

Artikel 21.3.5 Kansspelen

Het in de regelgeving inzake kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en de bijhorende koninklijke besluiten voorziene gemeentelijk advies voor wat betreft het bekomen van een vergunning klasse C voor de exploitatie van een zgn. kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid kan slechts als gunstig beoordeeld worden voor zover is voldaan aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 21.3.6 Inname openbaar domein

Horecazaken die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kunnen geen vergunning bekomen zoals voorzien in het belastingreglement van 17 december 2019 tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor handelszaken en alle latere wijzigingen.

Artikel 21.3.7 Horecamap

De exploitant moet te allen tijde een volledige horecamap omvattende alle documenten met betrekking tot de door hem geëxploiteerde horecazaak kunnen voorleggen aan de brandweer, inspectie-, politie- en stadsdiensten.

Afdeling 4. Aanvraag horecavergunning

Artikel 21.4.1 Aanvraag

De exploitant van een nieuwe of bestaande horecazaak dient een aanvraag in voor het bekomen van een horecavergunning.

De aanvraag moet de gegevens en documenten bevatten zoals vermeld in het document "aanvraag horecavergunning" en ten minste:

- Kopie van de identiteitskaart van de uitbater(s);
- Kopie van het uittreksel uit de Kruispuntbank der Ondernemingen;
- Kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, indien van toepassing;
- Moraliteitsattest van de uitbater(s) en de personen die sterke en gegiste dranken zullen schenken;
- Verzekeringsattest als bewijs van verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen branden ontploffing;
- De toelating of registratie van het voedselagentschap FAVV;
- Plan van de handelszaak + netto oppervlakte van de zaak (in m²);
- Verklaring op erewoord inzake hygiënische vereisten;
- Een kopie van de milieuvergunning of melding (indien van toepassing);
- Een verklaring op erewoord dat met het oog op de vrijwaring van de veiligheid van de personen die in de instelling aanwezig zijn, van omwonenden en voorbijgangers, en van de handhaving van de openbare orde, er in de inrichting tijdens de openingsuren steeds minstens een persoon aanwezig zal te zijn die over een voldoende kennis van het Nederlands beschikt voor een duidelijke communicatie met de politie, brandweer,

stadsdiensten en andere officiële instanties in geval van gebeurtenissen die de veiligheid of openbare orde kunnen bedreigen.

De aanvraag wordt digitaal ingediend bij de dienst Lokale Economie.

Artikel 21.4.2 Onvolledige aanvraag

Indien de aanvraag onvolledig wordt ingediend (gegevens ontbreken en/of gevraagde documenten ontbreken), zal de exploitant hiervan in kennis gesteld worden door de dienst Lokale Economie binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

De aanvrager heeft een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangstbewijs om de aanvraag te vervolledigen. Indien dit niet gebeurt, wordt de ingediende aanvraag als onbestaand beschouwd en wordt het dossier afgesloten.

De aanvrager kan desgewenst een nieuwe aanvraag indienen indien hij alsnog een horecaverunning wenst te bekomen.

Artikel 21.4.3 Administratief onderzoek

De horecaverunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat minstens volgende onderdelen bevat:

- (Gunstig) Brandveiligheidsonderzoek;
- Een moraliteitsonderzoek, zijnde een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 03.04.1953 en de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;
- Een onderzoek inzake de naleving van de rookwetgeving, zoals omschreven in de Wet van 22.12.2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrooken het Koninklijk Besluit van 28.01.2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem.

Het administratief onderzoek kan voorts andere onderdelen omvatten die de betrokken diensten nuttig achten of waartoe de burgemeester opdracht geeft, in het bijzonder deze voor wat betreft het vrijwaren van de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid.

Zodra de aanvraag volledig is of in geval van een ambtshalve controle van bestaande horekazaken, contacteren de verschillende betrokken stadsdiensten de exploitant voor het uitvoeren van het administratief onderzoek.

Artikel 21.4.4 Beslissing burgemeester

Het administratief onderzoek van de betrokken gemeentelijke diensten wordt overgemaakt aan de burgemeester die een beslissing neemt. Het betreft één van de volgende beslissingen:

- Het verlenen van een horecaverunning;
- Het verlenen van een horecaverunning met voorwaarden;
- Het niet verlenen van een horecaverunning.

De burgemeester neemt een beslissing, uiterlijk binnen 90 kalenderdagen na ontvangst van een volledige aanvraag. Deze termijn vangt aan de dag volgend op de dag van ontvangst. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met 90 kalenderdagen.

Artikel 21.4.5 Horecaverunning met voorwaarden

De burgemeester kan voorwaarden verbinden aan de horecaverunning, in het bijzonder om de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid te verzekeren.

De burgemeester kan o.a. één of meerdere van volgende voorwaarden opleggen:

- Bouwkundige ingrepen teneinde geluidsoverlast te vermijden zoals deursassen, isolatie, etc.;
- Het plaatsen van een geluidsmeter en/of geluidsbegrenzer;
- Het plaatsen van CO – meters en/of ventilatiesystemen;
- Het voorzien van bewakingsagenten zoals bedoeld in de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 02.10.2017, zoals gewijzigd;
- Voorzien van (bewaakte) parkeergelegenheid;
- Beperken van het gebruik van buitenruimten in de tijd;
- Beperken van het aantal toegestane bezoekers, met behoud van het maximaal aantal toegelaten personen bepaald door de reglementen van de brandweerzone.

Artikel 21.4.6 Het niet verlenen van een horecaverunning

De burgemeester zal o.a. geen horecaverunning verlenen indien:

- Niet voldaan is aan de wettelijke en/of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing op de inrichting;
- De controle door de gemeentelijke diensten wordt verhinderd;
- De aanvraag onjuiste gegevens bevat;
- De openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.

Afdeling 5. Brandveiligheid

Na indiening van het aanvraagdossier zal door de brandweer, op verzoek van de burgemeester, een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd moeten worden. Dit onderzoek bevat alle aspecten van brandveiligheid, zoals voorzien in de wetgeving en in de Zonale reglementen en richtlijnen van brandweerzone Vlaams-Brabant West, zoals vastgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad van 08.09.2020. De bevindingen van dit onderzoek en het advies van de brandweer worden samengebundeld in een brandpreventieverslag:

Bij een gunstig advies kan de burgemeester een horecaverunning afleveren;

Bij een ongunstig advies zal de burgemeester geen horecaverunning afleveren.

Een gunstig brandweerverslag is 5 jaar geldig. Voor afloop van deze periode dient een herkeuring aangevraagd te worden door de uitbater/eigenaar. Indien dit niet (tijdig) uitgevoerd wordt zal de aanvraag tot herkeuring aangevraagd worden door het gemeentebestuur zelf op kosten van de uitbater. De keuring of herkeuring is onderworpen aan het retributiereglement van de brandweer Zone West.

De burgemeester kan een brandweercontrole opleggen of kan een brandveiligheidsattest laten herzien, in elk geval om de 5 jaar.

Afdeling 6. Hygiënische vereisten

Artikel 21.6.1 Hygiëneverklaring – eisen voor lokalen

Elke horecazaak dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen vervat in:

- Art. 5 – 6 van de Wet van 03.04.1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken;
- Art. 4 – 7 van het KB van 04.04.1953 tot regeling van de uitvoering van de wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 03.04.1953;
- Wet 22.12.2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

De exploitant ondertekent hiertoe een verklaring op erewoord, die als bijlage bij het aanvraagdossier wordt gevoegd.

Artikel 21.6.2 Levensmiddelenhygiëne

De exploitant voegt als bijlage bij het aanvraagdossier een kopie van de aanvraag voor registratie, toelating of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) of een kopie van het bewijs van registratie of toelating, afgeleverd door het FAVV. Het originele bewijs dient te allen tijde op een van buitenaf gemakkelijk zichtbare en toegankelijke plaats geafficheerd te worden.

Afdeling 7. Sluitingsuur en nachtvergunning

Artikel 21.7.1 Verplichte sluiting

De exploitanten moeten hun horecazaak sluiten volgens de bepalingen van de algemene politieverordening. De exploitanten moeten de bezoekers verzoeken te vertrekken wanneer zij zich op het sluitingsuur in de horecazaak bevinden. Bij weigering moet de politie hiervan verwittigd worden.

Artikel 21.7.2 Toelating tot afwijking op het sluitingsuur

§1. Gelegenheidsafwijkingen op voornoemd verplicht sluitingsuur kunnen door de burgemeester worden verleend. De burgemeester verleent hiervoor een nachtvergunning.

De gelegenheidsafwijking impliceert dat de exploitant gedurende één nacht of meerdere nachten, op regelmatige basis, de horecazaak niet hoeft te sluiten, tenzij de burgemeester zou beslissen de afwijking te beperken tot een bepaald uur.

Een gelegenheidsafwijking kan aangevraagd worden via lokale-economie@halle.be.

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de uitbater van een horecazaak een bestendige toelating geven om de instelling open te houden tot maximum 05u00. De aanvraag voor een bestendige toelating wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen,

Oudstrijdersplein 18 te 1500 Halle. De bestendige toelating is geldig voor maximum één jaar en kan beperkt worden tot bepaalde dagen. De uitbater kan schriftelijk een hernieuwing aanvragen.
§3. Om overlast te beperken, kunnen er bijzondere voorwaarden opgelegd worden.

Artikel 21.7.3 Nachtvergunning met voorwaarden

De burgemeester kan voorwaarden verbinden aan de nachtvergunning, in het bijzonder om de openbare orde, de openbare rust en de openbare gezondheid te verzekeren.

De burgemeester kan o.a. een of meer van volgende voorwaarden opleggen:

- Bouwkundige ingrepen teneinde geluidsoverlast te vermijden zoals deursassen, isolatie, etc.;
- Het plaatsen van een geluidsmeter of geluidsbegrenzer;
- Het plaatsen van camera's conform de bepalingen van de Wet van 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, en latere wijzigingen;
- Het voorzien van bewakingsagenten zoals bedoeld in de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 02.10.2007, en latere wijzigingen;
- Voorzien van (bewaakte) parkeergelegenheid;
- Beperken van het gebruik van buitenruimten in de tijd;
- Beperken van het aantal toegestane bezoekers, ongeacht de eventuele bepalingen conform de zonale brandweerrichtlijnen;
- Opleggen dat ramen, deuren, vensters doorzichtig moeten zijn zodat de activiteiten in de horecazaak van buitenaf waargenomen kunnen worden.

Artikel 21.7.4 Niet verlenen van een nachtvergunning

De burgemeester zal o.a. geen nachtvergunning verlenen indien:

- Niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing op de inrichting;
- De controle door de gemeentelijke diensten wordt verhinderd;
- De aanvraag onjuiste gegevens bevat;
- De openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.

Afdeling 8. Activiteiten en elektronisch versterkte muziek

Artikel 21.8.1 Afwijkingen

Iedere activiteit die niet behoort tot de dagelijkse werking van een horecazaak moet aangevraagd worden bij het evenementenloket.

Geluidsniveaus bij activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door de Vlaamse Milieuregeling (VLAREM).

Standaard schrijft deze regelgeving voor dat het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, niet hoger mag zijn dan 85dB(A), gemeten LAeq,15min (energetisch geluidsniveau over

15 min).

Daarnaast geldt er tevens een binnenhuisnorm bij de burens (met gesloten ramen en deuren), op basis van het aanwezige achtergrondgeluid.

In bepaalde gevallen kan afgeweken worden van de standaardregels als de aanvraag goedgekeurd wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Afdeling 9. Vaststellingen en controles

Artikel 21.9.1 Vaststelling en controle

Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren en de agenten van de lokale en federale politie, zijn de gemeentelijke ambtenaren die vaststellingen kunnen doen in het kader van de gemeentelijke administratieve sanctieregeling bevoegd om controles uit te voeren en de nodige vaststellingen te doen (middels het opstellen van een bestuurlijk verslag) van inbreuken die strafbaar zijn met een administratieve sanctie.

Artikel 21.9.2 Nieuw administratief onderzoek

De horecazaken en exploitanten kunnen steeds ambtshalve aan een nieuw administratief onderzoek of onderdelen ervan onderworpen zoals bedoeld in artikel 4.3 van dit horecareglement.

Afdeling 10. Sancties

Artikel 21.10.1 Algemeen

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties worden de overtredingen van dit reglement, tenzij voor dezelfde overtredingen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie straffen of administratieve sancties worden bepaald, als volgt bestraft:

- De administratieve geldboete met een wettelijk voorzien maximum bepaald in de wet van 24 juni 2013, al naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is;
- De administratieve schorsing van een door de burgemeester afgeleverde vergunning;
- De administratieve intrekking van een door de burgemeester afgeleverde vergunning;
- De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Artikel 21.10.2 Schorsen – intrekken – sluiten

Het college van burgemeester en schepenen kan de horecavergunning of de nachtvergunning, schorsen of intrekken alsook een horecazaak tijdelijk of definitief sluiten.

Het college van burgemeester en schepenen kan o.a. hiertoe overgaan:

- Indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal blijken

uit een door de politie of de bevoegde ambtenaren samengesteld dossier;

- Indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige andere vorm van overlast, van aard om de openbare orde te verstoren wat zal blijken uit een door de politie of de bevoegde ambtenaren samengesteld dossier;
- Indien de horecazaak gebruikt wordt voor het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele organisatie of een organisatie die gelinkt is aan internationaal terrorisme, gewelddadig extremisme en radicalisering;
- Indien geen melding werd gedaan van (gewijzigde) gegevens of bij onjuiste gegevens in de vergunningsaanvraag waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen;
- In geval van verschillende en / of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement;
- In geval van verschillende en / of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat de voorwaarden opgelegd in de horecaverunning niet (meer) worden nageleefd;
- In geval van exploitatie van een horecazaak zonder te beschikken over een horecaverunning;
- In geval van verschillende vaststellingen dat de in de nachtvergunning aangeduide persoon – die te allen tijde van de afwijking op het verplicht sluitingsuur bereikbaar zou moeten zijn – niet bereikbaar blijkt te zijn.

Artikel 21.10.3 Waarschuwing

De exploitant wordt – vooraleer het college van burgemeester en schepenen overgaat tot het nemen van voornoemde sancties – gewaarschuwd. Deze waarschuwing bevat minstens een uittreksel van het overtreden reglement.

De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden door de politie betekend en / of met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de exploitant – overtreder.

Artikel 21.10.4 Niet – naleving

Het niet naleven van de administratieve sanctie opgelegd door het college van burgemeester en schepenen (schorsing, intrekking, tijdelijke of definitieve sluiting) wordt bestraft met één van de in hoofdstuk 10 vermelde administratieve sancties.

Artikel 21.10.5 Bijkomende voorwaarden

In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie voor de horecaverunning of nachtvergunning werd opgelegd, kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer over te gaan tot het verlenen van een nieuwe horecaverunning of nachtvergunning.

Afdeling 11. ~~Bekendmaking – inwerkingtreding~~ – overgangsbepalingen - afschrift

~~Artikel 21.11.1 Bekendmaking en inwerkingtreding~~

~~Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 en artikel 286 §1 van het~~

~~decreet lokaal bestuur.~~

~~Dit reglement treedt in werking op 01.04.2021. De bepalingen van dit reglement zijn vanaf dan onmiddellijk van toepassing op alle zaken bedoeld in dit reglement, de bestaande en de nieuwe.~~

Artikel 21.11.1 Overgangsbepalingen

De horecazaken die reeds worden uitgebaat vóór de inwerkingtreding van dit reglement, krijgen een termijn van één jaar vanaf de datum van inwerkingtreding om de nodige maatregelen te nemen en alle vereiste vergunningen aan te vragen.

Artikel 21.11.2 Afschrift

Een afschrift van dit reglement zal worden overgemaakt volgens de voorschriften van artikel 40 §3, 2e lid van het decreet lokaal bestuur aan:

- De griffie van de rechtbank van eerste aanleg Halle – Vilvoorde;
- De griffie van de politierechtbank Halle – Vilvoorde.

Verder wordt er ook een afschrift bezorgd aan:

- Politiezone Zennevallei
- Sanctionerend ambtenaar

Aanvullend hoofdstuk 22: Reglement ter verplichting van een conformiteitsattest voor huurwoningen en tot vaststelling van de vergoeding voor een conformiteitsattest

Artikel. 22.1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° **beroepsinstantie**: het college van burgemeester en schepenen;

2° **beveiligde zending**: het begrip zoals gedefinieerd in artikel 1,3 §1, 5° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

3° **conformiteitsattest**: het attest bedoeld in artikel 3.6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

4° **huurwoning**: een woning die te huur, verhuurd of ter beschikking gesteld wordt;

5° **technisch verslag**: het modelverslag, zoals bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, 132° Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

6° **vergoedingsplichtige**: de vergoeding is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als houder van het zakelijk recht of onderverhuurder een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt, zoals vermeld in artikel 3.7, §1 van de Vlaamse Codex Wonen;

7° **Vlaamse Codex Wonen**: "Gecodificeerd Decreet over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020" (citeerschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021");

8° **woning**: een goed, vermeld in artikel 1.3., §1, eerste lid, 66°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande).

Afdeling 1: verplichting conformiteitsattest

Artikel 22.2 Toepassingsgebied

§1. Voor elke woning die nieuw of opnieuw verhuurd wordt of te huur of ter beschikking wordt gesteld moet de houder van het zakelijk recht of (onder)verhuurder een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen en dit ten laatste op de dag dat de huurovereenkomst wordt ondertekend, op de eerste dag van de terbeschikkingstelling of de eerste dag van de huurstelling.

§2. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het bouwjaar van de huurwoning:

- De verplichting was sinds 1 januari 2021 van toepassing voor huurwoningen van 50 jaar en ouder.
- Op 1 januari 2024 werd het toepassingsgebied uitgebreid naar huurwoningen van 30 jaar

en ouder.

- Vanaf 1 maart 2026 wordt de verplichting van toepassing voor huurwoningen van 15 jaar en ouder.
- Vanaf 1 maart 2028 wordt de verplichting van toepassing voor alle huurwoningen.

Artikel 22.3 Aanvraagplicht conformiteitsattest

§1. Zolang niet aan de verplichting van artikel 2 is voldaan, geldt een jaarlijks terugkerende verplichting om het conformiteitsattest aan te vragen en dit vanaf het moment dat de (nieuwe) verhuring/terbeschikkingstelling een aanvang neemt en telkens tegen de verjaardag van de aanvang van de (nieuwe) verhuring/terbeschikkingstelling.

§2. Als het conformiteitsattest verval tijdens de periode van ter beschikkingstelling of verhuring, begint de jaarlijkse aanvraagverplichting te lopen op de dag van dat verval.

§3. Bij ter beschikkingstelling of verhuring zonder conformiteitsattest na het verval van een bestaand conformiteitsattest, begint de jaarlijkse aanvraagverplichting te lopen op de dag van dat verval.

Artikel 22.4 Sancties

§1. Inbreuken op artikel 2 en 3 van dit reglement kunnen worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete.

§2. Alle houders van het zakelijk verhuurders of (onder)verhuurders van de huurwoning zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden aan de opgelegde gemeentelijke administratieve geldboete.

Artikel 22.5 Geldigheidsduur conformiteitsattest

§1. De geldigheidsduur van een conformiteitsattest wordt beperkt aan de hand van het aantal gebreken van categorie I (=lichte gebreken) op het technisch verslag.

§2. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 10 jaar toegekend wanneer er maximaal 2 gebreken worden vastgesteld van categorie I.

§3. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 5 jaar toegekend wanneer er maximaal 4 gebreken worden vastgesteld van categorie I.

§4. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 3 jaar toegekend wanneer er maximaal 6 gebreken worden vastgesteld van categorie I.

§5. Als bijkomende modaliteit geldt dat het conformiteitsattest maximaal geldig is tot 31/12/2029 bij een EPC-score E of F.

Afdeling 2: Vergoeding conformiteitsonderzoek

Artikel 22.6 Toepassingsgebied vergoeding

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek, op verzoek, dat verloopt volgens de procedure vermeld in artikel 3.3 van de Vlaamse Codex Wonen.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor conformiteitsonderzoeken in volgende gevallen:

- In kader van de procedure van het verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest, vermeld in artikel 3.7, §1, eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen;
- In kader van een melding van herstel van eerder vastgestelde gebreken in de loop van een procedure om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren, met toepassing van artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen;
- In kader van een melding van herstel in de waarschuwingsprocedure als vermeld in artikel 3.10, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen.

Artikel 22.7 Tarief

De vergoeding wordt vastgesteld als volgt:

- 100 euro voor een zelfstandige woning of voor een kamer en dit voor de eerste controle in kader van de procedure van verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest en voor elke controle in kader van een melding van herstel in een procedure om een woning ongeschikt/onbewoonbaar te verklaren of in een waarschuwingsprocedure;
- 55 euro bij een 2de controle in kader van de procedure van het verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest, vermeld in artikel 3.7, §1, eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen.

De bedragen worden jaarlijks op 1 januari herzien op basis van de schommeling van de gezondheidsindex volgens de formule: $\text{nieuw tarief} = (\text{basisbedrag} \times \text{nieuwe index}) / \text{basisindex}$. De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand november 2025 en de nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand november van het jaar dat voorafgaat aan de datum van de herziening van de vergoeding.

Artikel 22.8 Inning

De vergoeding wordt betaald bij de aanvraag zo de omvang van de vergoeding onmiddellijk gekend is.

Er zal aan de vergoedingsplichtige een betalingsverzoek verzonden worden. Na ontvangst van betaling zal het conformiteitsonderzoek definitief worden ingepland.

Artikel 22.9 Vrijstellingen

De vergoeding is niet verschuldigd voor de conformiteitsonderzoeken die gebeuren in het kader van sociale verhuring.

Afdeling 3: ~~inwerkingtreding~~ & toezicht

~~Artikel 22.10 Inwerkingtreding~~

~~De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad~~

Artikel 22.11 Bestuurlijk toezicht

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Er werd een verplicht, niet-bindend advies afgeleverd door Wonen in Vlaanderen op 6 januari 2026.

Aanvullend hoofdstuk 23: Clubhuizen van motorclubs

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

1° **Uitbater**: de natuurlijke persoon of personen, de vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en/of risico de inrichting wordt uitgebaat.

2° **Uitbatingsvergunning**: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het aangeduide adres de inrichting uit te baten.

3° **Motorclub**: club voor motorliefhebbers.

4° **Clubhuis**: een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig bijeenkomsten houden en waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden tentoongesteld (foto's, clubemblemen...).

5° **Organen van de rechtspersoon**: alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen van beslissingen of het vertegenwoordigen van de rechtspersoon.

6° **Brandveiligheidsonderzoek**: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid, alwaar een verslag werd opgesteld door de brandweer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

7° **Stedenbouwkundig onderzoek**: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.

8° **Onderzoek naar de milieuwetgeving**: dit onderzoek omvat een screening van de milieuvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen.

9° **Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten**: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer en/of VZW (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.

10° **Financieel onderzoek**, bestaande uit:

- Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook;

- Een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
- Een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de inrichting, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.

Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitanten/of de vertegenwoordigers.

Voor het financieel onderzoek kan het advies ingewonnen worden van de financiële dienst van de stad, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle clubhuizen van motorbendes op het grondgebied van de stad.

Afdeling 2: Uitbatingsvergunning

Artikel 3 Algemene verplichting

§1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd andere politieverordeningen en reglementen, moet een uitbater van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester.

§2. De bestaande clubhuizen krijgen 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf ingangsdatum van dit reglement, voor het indienen van hun aanvraag tot het bekomen van een vergunning. Het bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is.

§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken tenopzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

§4. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning aangevraagd te worden.

§5. In de volgende gevallen is er alleszins sprake van een wijziging met betrekking tot de uitbater:

- De overdracht naar een andere (rechts)persoon of vereniging of de uitbreiding met een bijkomend persoon;
- Een wijziging van de vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van de rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een andere rechtspersoon.

Artikel 4 Aanvraag en ontvankelijkheid

§1. Voor het verkrijgen of hernieuwen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater minstens 30 dagen voor de voorziene openingsdatum/wijziging een aanvraag in. Deze aanvraag dient te gebeuren aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, vergezeld van alle nodige documenten zoals aangegeven in het aanvraagformulier.

§2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:

- Een kopie van de identiteitskaart van hetzij de uitbater-natuurlijke persoon, hetzij de bestuurders van de vereniging als uitbater, hetzij de organen van de rechtspersoon als uitbater;
- Een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater;
- Het telefoonnummer en e-mailadres waarop de uitbater te bereiken is;
- De naam van de motorclub;
- Het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis;
- In voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
- In voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap of vzw.

§3. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier ontvankelijk is, beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen om de vergunning af te leveren, dan wel deze te weigeren.

Artikel 5 Onderzoek en voorwaarden

§1. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de Politie, de Hulpverleningszone en gemeentelijke diensten (de dienst Ruimte en Wonen, de dienst Lokale economie, de dienst Burgerzaken).

De burgemeester kan:

- Ofwel de vergunning afleveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling betreffende o.a. het brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
- Ofwel een verder financieel onderzoek laten uitvoeren;
- Ofwel de vergunning weigeren.

§2. In geval van verder financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:

- De ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres)
- In voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
- In voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand;
- In voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met bijhorend(e) plan(nen);

- In voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van de uitbater: een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de voorbije zeven jaar, alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren;
- in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie van de leningsovereenkomst.

Het financieel onderzoek zal uitgevoerd worden zoals beschreven in artikel 1.10° en artikel 1.11°.

§3. Onverminderd de hogere wetgeving en andere politieverordeningen en reglementen die ook hier van toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen:

- Een brandveiligheidsonderzoek;
- Een stedenbouwkundig onderzoek;
- Een onderzoek naar de milieuwetgeving;
- Een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
- In voorkomend geval een financieel onderzoek;
- De openbare rust, veiligheid en gezondheid.

De vereiste van de positieve beoordeling van deze voorwaarden geldt gedurende de volledige duur van de exploitatie.

Artikel 6 Beslissing

§1. Indien voldaan is aan alle voorwaarden en er geen redenen van openbare orde zijn tot weigering, zal de burgemeester overgaan tot het afleveren van de uitbatingsvergunning op basis van de ingediende aanvraag. In het andere geval zal de burgemeester deze weigeren af te leveren.

§2. De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis.

Bijzondere voorwaarden kunnen onder meer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere bewakingscamera's, de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart en voldoende parkeergelegenheid.

§3. De beslissing van de burgemeester wordt overgemaakt worden aan de aanvrager.

Artikel 7 Geldigheidsduur van de vergunning

§1. De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf en wordt afgeleverd voor de duur van twee jaren.

§2. Tenzij er redenen zijn waardoor de vergunning vervalt, blijft de vergunning geldig voor de

duur vermeld in de vergunning zelf.

§3. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid. De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid.

§4. De vergunning vervalt van rechtswege:

- op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan één jaar feitelijk is onderbroken;
- in geval van faillissement;
- in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
- in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
- in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank voor ondernemingen en vzw's;
- in geval van wijziging met betrekking tot de uitbater zoals vermeld in artikel 3;
- in geval van een administratieve sluiting.

Afdeling 3: Verplichtingen tijdens de uitbating

Artikel 8 Algemene verplichtingen

§1. Alle voorwaarden en verplichtingen opgenomen in deze politieverordening en in de vergunning zelf moeten steeds nageleefd worden.

§2. De uitbatingsvergunning, attesten en het brandweerverslag dienen steeds aanwezig te zijn in de inrichting en moeten steeds op het eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

§3. Evenementen dienen aangemeld te worden conform de betreffende regelgeving.

Artikel 9 Wijzigingen melden

§1. Iedere wijziging in het kader van de uitbating van het clubhuis dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de burgemeester. Zo ook de wijziging in de organen van de rechtspersoon als uitbater.

§2. Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden.

Artikel 10 Camerabewaking

Indien camerabewaking opgelegd is in de uitbatingsvergunning, moet de uitbater of zijn aangestelde tijdens het openhouden van het clubhuis minstens één bewakingscamera in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere toekomstige bezoeker. Een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht. Eveneens dient de uitbater of zijn aangestelde te

voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake.

De regelgeving inzake camerabewaking is integraal van toepassing.

Afdeling 4: Handhaving

Artikel 11 Administratieve sancties

Tenzij een wet, besluit, decreet of provinciaal reglement of verordening andere strafbepalingen bevat voor dezelfde overtreding, worden de inbreuken op deze politieverordening gesanctioneerd conform artikel 119bis van de Gemeentewet.